







## K 4 Premium Full Control Home

Tlaková myčka K 4 Premium Full Control Home včetně bubnu na navíjení hadice, ukazatelem tlaku na pistolí navíc čističem ploch je ideální pro čištění středně silných nečistot.



### 1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak lze regulovat otočením rozprašovacího nástavce Vario Power, dokud není dosaženo požadované úrovně.

### 2 Plug ,n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.

### 3 Navíjení hadice

- S praktickým navíjením je vysokotlaková hadice vždy perfektně uložena.

### 4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



### K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor


#### Technické údaje

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Číslo produktu             |           | 1.324-103.0       |
| EAN kód                    |           | 4054278130811     |
| Tlak                       | bar / MPa | 20 – 130 / 2 – 13 |
| Průtok                     | l/h       | max. 420          |
| Teplota přívodní vody      | °C        | max. 40           |
| Příkon                     | kW        | 1,8               |
| Hmotnost bez příslušenství | kg        | 11,95             |
| Rozměry (D x Š x V)        | mm        | 411 × 305 × 584   |
| Druh proudu                | V / Hz    | 230 / 50          |

#### Vybavení

|                                                                        |                                                     |                                             |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| Vysokotlaká pistole                                                    | G 145 Q Full Control                                | Teleskopické madlo                          | ■ |
| Tryska Vario Power Jet                                                 | ■                                                   | Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci | ■ |
| Rotační tryska                                                         | ■                                                   | Sítka na kabel                              | ■ |
| Vysokotlaká hadice                                                     | m                                                   |                                             |   |
| Quick Connect na straně přístroje                                      | ■                                                   |                                             |   |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím                         | Systém Plug 'n' Clean                               |                                             |   |
| Sání vody                                                              | ■                                                   |                                             |   |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami. | ■                                                   |                                             |   |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"                              | ■                                                   |                                             |   |
| Sada pro domácnost                                                     | Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l |                                             |   |
| Integrovaný buben na navijení VT hadice                                | ■                                                   |                                             |   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**KÄRCHER**

< 4 Premium Full Control Home, 1.324-103.0, 2022-08-02

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**


|                                                                              |    | Číslo produktu |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Teleskopický pracovní nástavec                                               | 16 | 2.642-347.0    |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg                                                              |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vysokotlaké pistole</b>                                                   |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                     |
| G 145 Q Full Control                                                         | 17 | 2.643-634.0    |  |  |  |  |  | Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.                                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pistole G 160 Q                                                              | 18 | 2.644-327.0    |  |  |  |  |  | Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku na displeji.                                                                                      |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                                                  |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                     |
| WB 150 kartáč                                                                | 19 | 2.643-237.0    |  |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.                                                                                |  | <input type="checkbox"/>            |
| Rotační kartáč WB 120                                                        | 20 | 2.644-060.0    |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.                                                                                             |  | <input type="checkbox"/>            |
| Rotační kartáč WB 130                                                        | 21 | 2.644-286.0    |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>            |
| WB 120 Car & Bike                                                            | 22 | 2.644-129.0    |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v práci při 60 ° C.                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/>            |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike                                             | 23 | 2.644-287.0    |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v práci na 60 ° C. Setrné čištění automobilů a motocyklů.                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/>            |
| Měkký mycí kartáč WB 60                                                      | 24 | 2.643-233.0    |  |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                                                                                           |  | <input type="checkbox"/>            |
| Kartáč na mytí ráfků                                                         | 25 | 2.643-234.0    |  |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.                                                                                 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                                               | 26 | 6.903-276.0    |  |  |  |  |  | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici                                     | 27 | 2.640-732.0    |  |  |  |  |  | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/>            |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100                                         | 28 | 2.643-236.0    |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.                                                                         |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b> |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                     |
| H 10 Q HR vysokotlaká hadice                                                 | 29 | 2.643-633.0    |  |  |  |  |  | Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4-K 7 s navijákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů. |  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství



# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**


|                                                                                       |    | Číslo produktu |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b> |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                 | 30 | 2.641-710.0    |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q                                  | 31 | 2.641-709.0    |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR                                       | 32 | 2.641-708.0    |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čištění potrubí</b>                                                                |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů                                       | 33 | 2.642-240.0    |  |  |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m                                                         | 34 | 2.637-767.0    |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                                                         | 35 | 2.637-729.0    |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pěnovací tryska</b>                                                                |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| FJ 6, pěnovací tryska                                                                 | 36 | 2.643-147.0    |  |  |  |  |  | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 3                                                                  | 37 | 2.643-150.0    |  |  |  |  |  | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)                                       | 38 | 2.643-143.0    |  |  |  |  |  | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)                                            | 39 | 2.643-144.0    |  |  |  |  |  | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Různé</b>                                                                          |    |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce                                                  | 40 | 2.643-100.0    |  |  |  |  |  | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                                                          | 41 | 2.638-792.0    |  |  |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub                                                                      | 42 | 2.640-733.0    |  |  |  |  |  | O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr                                                                           | 43 | 4.730-059.0    |  |  |  |  |  | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter                                                                    | 44 | 2.644-257.0    |  |  |  |  |  | Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních O-kroužků                                                             | 45 | 2.640-729.0    |  |  |  |  |  | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**


|                                                |    | Číslo produktu |  |  |  |  |  | Cena |                          |
|------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--|------|--------------------------|
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>         |    |                |  |  |  |  |  |      |                          |
|                                                | 1  | 2.645-165.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"               | 2  | 2.645-167.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Naviják na hadici HR 7.315 Kit                 | 3  | 2.645-164.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                                  |    |                |  |  |  |  |  |      |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění            | 4  | 2.645-156.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou                | 5  | 2.645-258.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m             | 6  | 2.645-138.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m             | 7  | 2.645-142.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m      | 8  | 2.645-318.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m      | 9  | 2.645-322.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m   | 10 | 2.645-324.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>               |    |                |  |  |  |  |  |      |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus               | 11 | 2.645-193.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 12 | 2.645-194.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem      | 13 | 2.645-192.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka                    | 14 | 2.645-191.0    |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství