

## NT 22/1 AP BP L

Aku vysavač na mokré a suché nečistoty NT 22/1 Ap Bp L si poradí s úklidem všeho druhu. Oceníte ho v místech bez elektrické přípojky. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.



**Číslo produktu** 1.528-130.0

- Certifikace prachu třídy L
- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru

| Technické údaje                       |            |                                     |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| EAN kód                               |            | 4054278672328                       |
| Platforma baterie                     |            | 36 V Platforma baterie              |
| Objem nádrže                          | l          | 22                                  |
| Materiál nádrže                       |            | Plast                               |
| Hladina hluku                         | dB(A)      | 70                                  |
| Množství vzduchu                      | l/s        | 57                                  |
| Podtlak                               | mbar / kPa | 152 / 15,2                          |
| Příkon                                | W          | max. 575                            |
| Standardní jmenovitý průměr           |            | DN 35                               |
| Počet potřebných baterií              | Kusy       | 1                                   |
| Výkon na jedno nabití baterie         | m²         | cca 150 (7,5 Ah)                    |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | min        | max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah) |
| Doba nabíjení baterie                 | min        | 58 / 81                             |
| Nabíjecí proud                        | A          | 6                                   |
| Napájecí zdroj pro nabíječku baterií  | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60                 |
| Barva                                 |            | antracit                            |
| Hmotnost bez příslušenství            | kg         | 8,8                                 |
| Hmotnost včetně obalu                 | kg         | 11,1                                |
| Rozměry (D × Š × V)                   | mm         | 401 × 372 × 499                     |

| Vybavení                                                |      |                                             |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Varianta                                                |      | Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky |
| Délka sací hadice                                       | m    | 1,9                                         |
| Typ sací hadice                                         |      | s kolenem                                   |
| Množství sacích trubek                                  | Kusy | 2                                           |
| Délka sacích trubek                                     | mm   | 505                                         |
| Materiál sacích trubek                                  |      | Plast                                       |
| Materiál filtračního sáčku                              |      | Fleecový filtrační sáček                    |
| Šířka mokro-suché podlahové hubice                      | mm   | 300                                         |
| Štěrbínová hubice                                       |      | ■                                           |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství |      | ■                                           |
| Plochý skládaný filtr                                   |      | Papír                                       |
| Očištění filtru                                         |      | Poloautomatické čištění filtru Ap           |
| Ochranná třída                                          |      | III                                         |

■ Obsaženo v objemu dodávky.




## Výkonná baterie 36 V Kärcher + baterie s kapacitou 7,5 Ah

- Zajišťuje dlouhou dobu chodu 31 minut při plném sacím výkonu.



## Účinný ochranný kryt pro baterii

- Chrání baterii před znečištěním a vlhkostí. S průhledem.



## Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



|                                                                                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>                                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Plochý skládaný filtr (papír)                                                                                   | 1  | 6.904-156.0    | Plochý skládaný filtr (třída prachu M) vhodný pro všechny verze NT 14/1 jako standardní hlavní filtr ale i pro NT 351 z řady Eco/Profi.                                                                     | ■ |
| <b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>                                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Plochý skládaný filtr (PES)                                                                                     | 2  | 6.906-123.0    | Plochý skládaný filtr (PES) - BIA C třída prachu M: polyesterový vlies, odolný vůči hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých a abrazivních nečistot. Volitelně hlavní filtr pro NT 14/1 a NT 351 Eco/Profi. | □ |
| <b>KOLENA</b>                                                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Koleno, plast</b>                                                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Koleno k NT, DN 35, plast                                                                                       | 3  | 2.889-199.0    | Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.                                                                                   | ■ |
| <b>SACÍ HUBICE</b>                                                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Spárové hubice</b>                                                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)                                                                      | 4  | 2.889-159.0    | Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.                                                                                                                             | ■ |
| <b>Autohubice</b>                                                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Tryska Car, DN 35, 90 mm                                                                                        | 5  | 6.906-108.0    | Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.                                                              | □ |
| <b>SACÍ TRUBKY</b>                                                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Sací trubky, plast</b>                                                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Set sacích trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L          | 6  | 2.889-218.0    | Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek z vysoce kvalitního plastu (každá o délce DN 35 a 505 mm). Pro ruční akumulátorový vysavač HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavače Kärcher.                        | ■ |
| <b>Sací trubky, kov</b>                                                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sací trubka, DN 35, 505 mm délka, chromovaná, T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 7  | 6.902-074.0    | Chromovaná ocelová sací trubka pro suché vysavače a mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka 505 mm.                                                                                     | □ |
| <b>BATERIE</b>                                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Baterie 36V / 5,0Ah                                                                                             | 8  | 2.445-031.0    | 36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.           | □ |
| <b>NABÍJEČKY</b>                                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rychlonabíječka 36 V                                                                                            | 9  | 2.445-033.0    | Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.                                                                             | □ |
| <b>STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA</b>                                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Starter kit Battery Power 36/50                                                                                 | 10 | 2.445-065.0    | Starter Kit Battery Power 36/50 vč. výměnitelné baterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 36 V.                        | □ |
| <b>BATERIE</b>                                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Battery Power+ 36/75                                                                                            | 11 | 2.445-043.0    | Kapacita baterie 7,5 Ah zaručuje dlouhou dobu provozu. Lithium-iontová baterie 36 V s inovativní Real Time Technologií, LCD displejem a ochranou proti přebíjení.                                           | □ |
| Battery Power+ 36/60                                                                                            | 12 | 2.042-022.0    | Extrémně výkonná lithium-iontová baterie Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technologií a LCD displejem.                                                   | □ |
| <b>NABÍJEČKY</b>                                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Univerzální nabíječka baterií 18 - 36V                                                                          | 13 | 2.445-054.0    | Univerzální nabíječka s LED indikátorem provozního stavu pro nabíjení všech lithium-iontových akumulátorů Kärcher Battery Power+ 18 a 36 V. Vhodná pro montáž na stěnu.                                     | □ |
| Rychlonabíječka 36 V                                                                                            | 14 | 2.445-045.0    | Rychlonabíječka pro napájení Battery Power + 36 V s LED displejem zobrazující provozní stav zaručuje velmi krátkou dobu nabíjení a nízkou spotřebu energie. Lze namontovat na zeď.                          | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



|                                                                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STARTER KIT BATERIE + NABÍJEČKA</b>                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Starter kit Battery Power+ 36/75                                                                    | 15 | 2.445-070.0    | Startovací sada Baterie + 36/75 se 2 36 V / 7,5-Ah bateriemi a 36 V rychlou nabíječkou pro naše 36 V Kärcher baterie a Kärcher baterie + + baterie.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60                                                                    | 16 | 2.445-071.0    | Kärcher Battery Power + 36/60 Starter Kit pro všechny stroje na platformě Kärcher 36 V Battery + baterie. Rozsah dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah baterie a kompatibilní 36 V rychlonabíječka. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Vliesové filtrační sáčky, 5 ks, NT 22/1, 5 kusy, NT 22/1                                            | 17 | 6.907-469.0    | Třívrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M pro naše bateriové kobercové vysavače. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SACÍ HADICE</b>                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hadice DN 35, 2,5m                                                                                  | 18 | 2.889-134.0    | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>                                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35                                                                  | 19 | 5.407-005.0    | Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství