

BR 55/40 RS BP PACK

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s válcovou technikou, pracovní šířkou 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modeem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.



Made in Germany



Číslo produktu

1.533-173.0

- Se dvěma válcovými kartáči
- Obsahuje zametací nástavec
- Včetně baterie a nabíječky (pro 1.533-173.0)

Technické údaje


EAN kód		4039784917064
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	716
Nádrž čistá/špinavá voda	l	40 / 40
Plošný výkon, teoretický	m²/h	3025
Plošný výkon praktický	m²/h	2200
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	36 / 76
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	kg	24 - 315
Spotřeba vody	l/min	1,5
Hladina hluku	dB(A)	60
Příkon	W	max. 1480
Maximální povolená hmotnost	kg	330
Rozměry (D × Š × V)	mm	1118 × 691 × 1316

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Sací lišta, zahnutá		■
vč. baterie a zabudované nabíječky		■
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
Zametací funkce		■
Systém dvou nádrží		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Kompaktní rozměry

- Úplný výhled začíná již 30 cm před špičkou vozidla. Pro čištění s výhledem.
- Kompaktní rozměry umožňují průjezd úzkými prostory i snadné uskladnění a přepravu.



Jednoduchá obsluha

- Snadné použití.
- Stupeň ecoefficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.



Možnost automatického plnění

- Snadné připojení k vodovodní síti. Při úplném naplnění se přívod vody automaticky vypne.
- Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 55/40 RS BP PACK

1.533-173.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, bezúdržbové	1	2.815-103.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 76 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	■
Nabíječky				
Nabíječka, 36 V	2	6.654-276.0	Pro baterie 3 × 6.654-093.0.	■
Příslušenství k bateriím				
Cable set battery Bp	3	4.036-106.0		■
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Kompletní válec pro výměnu BR, střední, červený, 550 mm	4	4.035-184.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, měkký, bílý, 550 mm	5	4.762-409.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 550 mm	6	4.762-410.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm	7	4.762-411.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, Černá, 550 mm	8	4.762-412.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	□
STĚRKY				
Sada stěrek	9	4.035-404.0	Olejiuvzdorné gumové stěrky pro montáž na straně kartáčových hlav.	■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejiuvzdorné, rýhované, 870 mm	10	6.273-294.0	Sací stěrka se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejiuvzdorného a transparentního polyuretanu.	■
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 550 mm	11	4.114-010.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	□
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 550 mm	12	4.762-415.0	Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	□
Válcové pady				
Válcový pad, měkký, žluté barvy.	13	6.369-451.0	měkké žluté, 96 mm	□
Válcový pad, tvrdý, zelený	14	6.369-452.0	tvrdé zelené, 96 mm	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	15	6.369-453.0	střední červené, 96 mm	☐
Válcový pad, hnědý, 550 mm	16	8.635-692.0	Vhodný pro B 40 W (R 55), B 60 W Ep (R 55), BR 55/40 RS.	☐
Válcový pad na objímce, střední, červený, 530 mm	17	6.369-734.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 530 mm	18	6.369-733.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	19	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	20	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Set deflector roll stack formation SB	21	4.035-619.0		☐
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	22	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství