

B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL


Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp s robustními hliníkovými komponenty, 80 Ah Li-ion baterií a dalšími atraktivními funkcemi.



Made in Europe



LONG LIFETIME



ecolflow



DOSE

Číslo produktu

1.533-229.0

- 50 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 51 cm kotoučový kartáč, trakční pohon
- Vestavěná nabíječka + 80 Ah lithium-iontová baterie, 2,5 h provozní doba, max. 3060 m²/h
- Aplikace, dávkování reagující na rychlost, automatický systém plnění a čištění

Technické údaje

EAN kód		4054278871233
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 3060
Plošný výkon praktický	m ² /h	1840
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,6 / 90
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	140
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	29 / 32
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,5
Hladina hluku	dB(A)	65
Maximální povolená hmotnost	kg	245
Hmotnost bez příslušenství	kg	159,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 1 kusy
Baterie
Nabíječka baterií
Sací lišta, zahnutá
robustní hliníková tlakově litá sací lišta
dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

DOSE
Pohon pojezdu
Systém dvou nádrží
Patentovaný systém proplachování nádrže
Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
Provoz pomocí aplikace
Automatické plnění
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
typ sacích stěrek: Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
Barevná a provozní koncepce Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

KÄRCHER

**INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE,
AUTOFILL**

1.533-229.0



Funkce udržitelnosti

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kotoučová kartáčová hlava D 51	5	2.763-051.0	Robustní a kompaktní hliníková kartáčová hlava D 51 s kotoučovým kartáčem a pracovní šířkou 51 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	6	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	8	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Nádrž na detergent, 2,5 l	9	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	<input checked="" type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	10	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	12	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	14	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Držák láhve	15	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	16	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	17	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	18	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	19	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíječky				
Nabíječka baterií pro B 50 W Li-ion verze, 24 V	22	6.654-472.3	Vestavná nabíječka baterií (24 V/12 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	23	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, Měkký, bílý, 508 mm, 5 Kusy	24	6.371-320.0	Měkký, neabrazivní, k leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, Měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	25	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	26	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	27	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	28	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



	Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ			
Pady			
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 Kusy	29	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. <input type="checkbox"/>
Pad přírodní, 500 mm, Měkký, přírodní, 500 mm, 5 Kusy	30	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku. <input type="checkbox"/>
Unašeč padů			
Padový kotouč kompletní D51, 480 mm	31	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51. <input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	32	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. <input type="checkbox"/>
Diamantové pady			
Diamantový pad zelený, 2x Ø508 20", jemný, zelený, 508 mm, 2 Kusy	33	6.944-029.0	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	34	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 508 mm, 5 Kusy	35	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
Melaminové pady			
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	36	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství