


## B 50 W BP PACK 80AH LI, D60, DOSE, RINSE, AUTOFILL

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp s robustními hliníkovými komponenty, 80 Ah Li-ion baterií, DOSE, čištěním nádrže, hlavou kotoučového kartáče D 60 a funkcí autom. plnění/oplachování.



Made in Europe



### Číslo produktu

1.533-235.0

- 50 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 60 cm kotoučový kartáč, trakční pohon
- Vestavěná nabíječka + 80 Ah lithium-iontová baterie, 2 h provozní doba, max. 3300 m<sup>2</sup>/h.
- Aplikace, dávkování reagující na rychlost, automatický systém plnění a čištění

### Technické údaje

EAN kód		4054278871295
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	600
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	max. 3600
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2160
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,6 / 90
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	150
Přítlak kartáčů	kg / g/cm <sup>2</sup>	25 / 25
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,6
Hladina hluku	dB(A)	65
Maximální povolená hmotnost	kg	241
Hmotnost bez příslušenství	kg	167
Rozměry (D × Š × V)	mm	1280 × 636 × 1082

### Rozsah dodávky

**Diskové kartáče:** 2 Kusy  
**Baterie**  
**Nabíječka baterií**  
**Sací lišta, zahnutá**  
**robustní hliníková tlakově litá sací lišta**  
**dávkovací nádoba na čisticí prostředek**

### Vybavení

**DOSE**  
**Pohon pojezdu**  
**Systém dvou nádrží**  
**Patentovaný systém proplachování nádrže**  
**Kontrolka stavu čisté vody:** Přes tlak vody  
**Provoz pomocí aplikace**  
**Automatické plnění**  
**malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%**  
**typ sacích stěrek: Linatex®**  
**s dávkováním vody v závislosti na rychlosti**  
**Barevná a provozní koncepce Kärcher**  
**Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy**  
**Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně**  
**Přepínač pro snadné ovládání**

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



## Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



## Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

**KÄRCHER**

## **INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 50 W BP PACK 80AH LI, D60, DOSE, RINSE, AUTOFILL**

**1.533-235.0**



### **Funkce udržitelnosti**

**DOSE (systém dávkování pracovního prostředku)**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D60, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-235.0



		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 300 mm	1	4.905-014.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 300 mm	2	4.905-015.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 300 mm	3	4.905-016.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 300 mm	4	4.905-017.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicí špínou.	□
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kotoučová kartáčová hlava D 60	5	2.763-055.0	Robustní a kompaktní hliníková kartáčová hlava D 60 se dvěma kotoučovými kartáči a pracovní šířkou 60 cm.	■
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	6	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	■
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	■
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	8	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	□
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na detergent, 2,5 l	9	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	■
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	10	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	□
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada univerzálních háků	12	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	□
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	14	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D60, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-235.0



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Držák láhve	15	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	16	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	17	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	18	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	19	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olovenými bateriemi.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>				
Nabíječka baterií pro B 50 W Li-ion verze, 24 V	22	6.654-472.3	Vestavná nabíječka baterií (24 V/12 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Mikrovláknové pady</b>				
Pad z mikrovlákna, bílý, 306 mm, 5 kusy	23	6.369-958.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středovou aretací a průměrem 306 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, středně měkký, červený, 306 mm, 5 kusy	24	6.369-826.0	5 padů, středně měkké, červené. Průměr 306 mm. K čištění a běžnému čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 306 mm, 5 kusy	25	6.369-827.0	5 padů, středně tvrdé, zelené. Průměr 306 mm. K čištění silně znečištěných podlah a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
Sada padů, tvrdé, černé 306mm, tvrdý, Černá, 306 mm, 5 kusy	26	6.369-828.0	Sada 5 tvrdých černých padů o průměru 306 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Unašeč padů, 280mm, 280 mm	27	4.762-445.0	Nutné pro použití melaminových padů, ale lze je použít i pro běžné pady. unašeč pro pohon podložek se spoustou dalších háčků pro uchycení padů. Jsou zapotřebí 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad zelený, 2x Ø306 12", jemný, zelený, 306 mm, 2 kusy	28	6.944-025.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D60, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-235.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 306 mm, 5 Kusy	29	6.371-248.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 306 mm, 5 Kusy	30	6.371-249.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Sada 2x melaminových padů D 265, šedý / bílý, 305 mm, 2 Kusy	31	6.371-361.0	Bílý melaminový kotoučový pad pro střední a hloubkové čištění mikroporézních povrchů, jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít i k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství