


B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp s robustními hliníkovými komponenty, 80 Ah Li-ion baterií, funkcí rychlého nabíjení, dávkovacím systémem, kotoučovou kartáčovou hlavou D 60 a funkcí automatického plnění/automatického oplachování.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-243.0

- 50 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 60 cm kotoučový kartáč, trakční pohon
- Integrovaná rychlonabíječka + lithium-iontová baterie 80 Ah, doba provozu 2,5 hodiny, max. 3600 m²/h
- Aplikace, dávkování reagující na rychlost, automatický systém plnění a čištění

Technické údaje

EAN kód		4054278871370
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	600
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 3600
Plošný výkon praktický	m ² /h	2160
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,6 / 80
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	150
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	25 / 25
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,6
Hladina hluku	dB(A)	65
Maximální povolená hmotnost	kg	241
Hmotnost bez příslušenství	kg	168,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1280 × 636 × 1082

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 2 kusy
Baterie
vč. baterie a zabudované nabíječky
Rychlonabíječka
Sací lišta, zahnutá
robustní hliníková tlakově litá sací lišta
dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení


DOSE
Pohon pojezdu
Systém dvou nádrží
Patentovaný systém proplachování nádrže
Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
Provoz pomocí aplikace
Automatické plnění
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
typ sacích stěrek: Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
Barevná a provozní koncepce Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

50 A rychlonabíječka pro lithium-iontové baterie


- Plně nabitě za pouhé dvě hodiny.
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.

KÄRCHER

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 50 W BP PACK 80AH

LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-243.0



Funkce udržitelnosti

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 300 mm	1	4.905-014.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 300 mm	2	4.905-015.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 300 mm	3	4.905-016.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 300 mm	4	4.905-017.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kotoučová kartáčová hlava D 60	5	2.763-055.0	Robustní a kompaktní hliníková kartáčová hlava D 60 se dvěma kotoučovými kartáči a pracovní šířkou 60 cm.	■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	6	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	■
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	8	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Nádrž na detergent, 2,5 l	9	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	■
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	10	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	□
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada univerzálních háků	12	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	□
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	14	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Držák láhve	15	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	16	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	17	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	18	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	19	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíječky				
Vestavná rychlonabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V	22	6.654-496.3	Palubní rychlonabíječka (24 V/35 A) pro nabíjení Li-Ion akumulátorů mycích strojů Kärcher uvedených níže. Zkracuje dobu nabíjení 80 Ah baterií na pouhé 2 hodiny.	<input checked="" type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 306 mm, 5 kusy	23	6.369-958.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středovou aretací a průměrem 306 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 306 mm, 5 kusy	24	6.369-826.0	5 padů, středně měkké, červené. Průměr 306 mm. K čištění a běžnému čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 306 mm, 5 kusy	25	6.369-827.0	5 padů, středně tvrdé, zelené. Průměr 306 mm. K čištění silně znečištěných podlah a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
Sada padů, tvrdé, černé 306mm, tvrdý, Černá, 306 mm, 5 kusy	26	6.369-828.0	Sada 5 tvrdých černých padů o průměru 306 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Unašeč padů, 280mm, 280 mm	27	4.762-445.0	Nutné pro použití melaminových padů, ale lze je použít i pro běžné pady. unašeč pro pohon podložek se spoustou dalších háčků pro uchycení padů. Jsou zapotřebí 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø306 12", jemný, zelený, 306 mm, 2 kusy	28	6.944-025.0		<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 306 mm, 5 Kusy	29	6.371-248.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 306 mm, 5 Kusy	30	6.371-249.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Sada 2x melaminových padů D 265, šedý / bílý, 305 mm, 2 Kusy	31	6.371-361.0	Bílý melaminový kotoučový pad pro střední a hloubkové čištění mikroporézních povrchů, jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít i k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství