


B 80 W BP PACK 105AH+D70+DOSE+RINSE+AF

Kompaktní podlahový mycí stroj B 80 W Bp vybavený robustními hliníkovými komponenty, výkonnou 105 Ah gelovou baterií, systémem DOSE, kartáčovou hlavou D70 a funkcí Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-305.0

Technické údaje

EAN kód		4066529118950
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	705
Pracovní šířka sání	mm	920
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 4260
Plošný výkon praktický	m²/h	2660
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	Ah	105
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg	31 - 51
Rozměry (D × Š × V)	mm	1490 × 958 × 1110

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 2 Kusy
Baterie
vč. baterie a zabudované nabíječky
Nabíječka baterií
Sací lišta, zahnutá
robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

DOSE
Pohon pojezdu
Systém dvou nádrží
Patentovaný systém proplachování nádrže
Provoz pomocí aplikace
Automatické plnění
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
typ sacích stěrek: Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
Barevná a provozní koncepce Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.

Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.

Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Měně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

**INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 80 W BP PACK 105AH+D70+DOSE+RINSE+AF
1.533-305.0****Funkce udržitelnosti**

Pohotovostní režim

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie)

Úspora energie

%

40

eco!Flow systém (režim úspory vody)

Úspora vody

%

50


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 105AH+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-305.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm	1	4.905-010.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm	2	4.905-011.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 355 mm	3	4.905-012.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 355 mm	4	4.905-013.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky Linatex 920mm, Linatex®, 1054 mm	5	4.400-117.0	Sada odolných sacích stěrek Linatex® pro parabolické sací lišty o šířce 920 mm. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výkon ve spárách a na profilovaných podlahových krytinách.	■
Sací stěrky PU 920mm, olejivzdorné, drážkované, 1054 mm	6	4.400-118.0	Odolná a olejivzdorná sací stěrka z polyuretanu. Třívrstvý materiál zajišťující vysokou pružnost a optimální čisticí vlastnosti. Pro parabolické sací lišty se sací šířkou 920 mm.	□
Sací stěrky přírodní 930mm, Přírodní guma, 1054 mm	7	4.400-126.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Nádrž na detergent, 2,5 l	8	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	■
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	9	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	10	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	11	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	□
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	12	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	□
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Modul IoT® slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	□
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	14	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 105AH+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-305.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 Kusy	15	6.369-959.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 Kusy	16	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 Kusy	17	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 356 mm, 5 Kusy	18	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Disk pad BD65, 335 mm	19	4.762-590.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 335 mm	20	4.762-446.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø356 14", jemný, zelený, 356 mm, 2 Kusy	21	6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 Kusy	22	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 356 mm, 5 Kusy	23	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábné matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 Kusy	24	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 356 mm, 2 Kusy	25	6.371-021.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství