


## B 80 W BP PACK 170AH+D70+DOSE+RINSE+AF

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 80 W Bp vybavený robustními hliníkovými komponenty, výkonnou AGM baterií 170 Ah, systémem DOSE, kartáčovou hlavou D70 a funkcí Auto-Fill a Rinse.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-307.0

### Technické údaje

EAN kód		4039784204881
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	705
Pracovní šířka sání	mm	920
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	max. 4260
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2660
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	Ah	170
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg	31 - 51
Rozměry (D × Š × V)	mm	1490 × 958 × 1110
Senzor hladiny čisticího prostředku		1

### Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 2 Kusy  
Baterie  
vč. baterie a zabudované nabíječky  
Nabíječka baterií  
Sací lišta, zahnutá  
robustní hliníková tlakově litá sací lišta

### Vybavení

DOSE  
Pohon pojezdu  
Systém dvou nádrží  
Patentovaný systém proplachování nádrže  
Provoz pomocí aplikace  
Automatické plnění  
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%  
typ sacích stěrek: Linatex®  
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti  
Barevná a provozní koncepce Kärcher  
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy  
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně  
Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.

## Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.

## Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Měně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

**INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 80 W BP PACK 170AH+D70+DOSE+RINSE+AF  
1.533-307.0****Funkce udržitelnosti**

Pohotovostní režim

**DOSE (systém dávkování pracího prostředku)**

eco!Mode (režim úspory energie)

Úspora energie

%

40

eco!Flow systém (režim úspory vody)

Úspora vody

%

50


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 170AH+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-307.0



		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm	1	4.905-010.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm	2	4.905-011.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 355 mm	3	4.905-012.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 355 mm	4	4.905-013.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky Linatex 920mm, Linatex®, 1054 mm	5	4.400-117.0	Sada odolných sacích stěrek Linatex® pro parabolické sací lišty o šířce 920 mm. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výkon ve spárách a na profilovaných podlahových krytinách.	■
Sací stěrky PU 920mm, olejivzdorné, drážkované, 1054 mm	6	4.400-118.0	Odolná a olejivzdorná sací stěrka z polyuretanu. Třívrstvý materiál zajišťující vysokou pružnost a optimální čisticí vlastnosti. Pro parabolické sací lišty se sací šířkou 920 mm.	□
Sací stěrky přírodní 930mm, Přírodní guma, 1054 mm	7	4.400-126.0		□
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na detergent, 2,5 l	8	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	■
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	9	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	□
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	10	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	11	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	□
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	12	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	□
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Modul IoT® slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	□
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	14	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 170AH+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-307.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Mikrovláknové pady</b>				
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 Kusy	15	6.369-959.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 Kusy	16	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 Kusy	17	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 356 mm, 5 Kusy	18	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Disk pad BD65, 335 mm	19	4.762-590.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 335 mm	20	4.762-446.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad zelený, 2x Ø356 14", jemný, zelený, 356 mm, 2 Kusy	21	6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 Kusy	22	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 356 mm, 5 Kusy	23	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábné matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 Kusy	24	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Melaminový pad, šedý / bílý, 356 mm, 2 Kusy	25	6.371-021.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství