

B 80 W BP PACK 170AH+R75+DOSE+RINSE+AF

Kompaktní podlahový mycí stroj B 80 W Bps robustními hliníkovými komponenty, s baterií AGM 170 Ah, systémem DOSE, kartáčovou hlavou R75 a funkcí automatického plnění a proplachování.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-313.0

Technické údaje

EAN kód		4066529118905
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	920
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 4500
Plošný výkon praktický	m²/h	2700
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	24 / 170
Výdrž baterie	h	max. 3
Doba nabíjení baterie	h	cca 10
Napětí (síťové připojení nabíječky)	V	100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky)	Hz	50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	1000
Přítlak kartáčů	kg	31 - 51
Rozměry (D × Š × V)	mm	1540 × 958 × 1110
Senzor hladiny čistícího prostředku		1

Rozsah dodávky

Válcové kartáče: 2 kusy
Baterie
vč. baterie a zabudované nabíječky
Nabíječka baterií
Sací lišta, zahnutá
robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

DOSE
Pohon pojezdu
Systém dvou nádrží
Patentovaný systém proplachování nádrže
Provoz pomocí aplikace
Automatické plnění
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%
typ sacích stěrek: Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
Barevná a provozní koncepce Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.

Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.

Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 80 W BP PACK 170AH+R75+DOSE+RINSE+AF 1.533-313.0



Funkce udržitelnosti

Pohotovostní režim

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie)

Úspora energie

%

40

eco!Flow systém (režim úspory vody)

Úspora vody

%

50


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 170AH+R75+DOSE+RINSE+AF 1.533-313.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R75, 700 mm, střední, červený, 700 mm	1	4.035-605.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, Černá, 700 mm	4	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R75, 700 mm, Měkký, bílý, 700 mm	5	6.907-771.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	6	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky Linatex 920mm, Linatex®, 1054 mm	7	4.400-117.0	Sada odolných sacích sterek Linatex® pro parabolické sací lišty o šířce 920 mm. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výkon ve spárách a na profilovaných podlahových krytinách.	■
Sací stěrky PU 920mm, olejvzdorné, drážkované, 1054 mm	8	4.400-118.0	Odolná a olejvzdorná sací stěrka z polyuretanu. Třívrstvý materiál zajišťující vysokou pružnost a optimální čisticí vlastnosti. Pro parabolické sací lišty se sací šířkou 920 mm.	□
Sací stěrky přírodní 920mm, Přírodní guma, 1054 mm	9	4.400-126.0	Sada sacích lišt, skládající se z přední a zadní sací lišty. Délka: 920 mm. K dispozici v žebrovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Nádrž na detergent, 2,5 l	10	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	■
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	11	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	12	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	13	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabráňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	□
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	14	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP PACK 170AH+R75+DOSE+RINSE+AF 1.533-313.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	15	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	■
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	16	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	17	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 700 mm, 700 mm	18	4.114-007.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství