

## TB 36

Mycí linka užitkových vozidel TB 36 je navržena pro jednoduchý a ekonomický provoz. S mycí výškou 3,60 m je portál se 3 kartáči doporučený zejména pro autobusy.




### Číslo produktu

1.534-050.0

- Dlouhá životnost

### Technické údaje

|                                             |             |               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| EAN kód                                     |             | 4039784403390 |
| Mycí výška                                  | mm          | 3600          |
| Výška zařízení bez ochrany před postřikáním | mm          | 4539          |
| Výška zařízení s ochranou před postřikáním  | mm          | 4597          |
| Přípojka čerstvé vody objem                 | l/min       | 100           |
| Přípojka čerstvé vody tlak                  | bar         | 4 / 6         |
| Příkon                                      | kW          | 5,3           |
| Druh proudu                                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50  |



## Nízké náklady na údržbu ušetří čas a náklady

- S osvědčenými řemenovými, popř. přímými pohony je promazávání zařízení již nadbytečné.


## Vysoký uživatelský komfort umožňuje a urychluje pracovní procesy

- Velký, přehledný a robustní ovládací panel s intuitivním uživatelským řízením, obslužný s pracovními rukavicemi.

## Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření

- Univerzální řízení Can-Bus pro snadnou instalaci a individuální možnosti rozšíření.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K TB 36 1.534-050.0



|                                    |   | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECYKLACE VODY</b>              |   |                   |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Zařízení s pískovým filtrem</b> |   |                   |                                                                                                                                                                                   |                          |
| WRP 8000                           | 1 | 1.217-151.0       | Díky zařízení pro úpravu mycí vody WRP 8000 s průtokem až 8000 l/h lze efektivně a finančně úsporně snížit spotřebu čisté vody až o 85 %.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PLATEBNÍ SYSTÉMY</b>            |   |                   |                                                                                                                                                                                   |                          |
| CR 213                             | 2 | 2.642-797.0       | Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství