

TB 42

Mycí linka užitkových vozidel TB 42 pro automatické čištění exteriéru. Portál se 3 kartáči umožňuje mycí výšku 4,25 m a nabízí naprostou flexibilitu pro různé velikosti a typy vozidel.




Číslo produktu

1.534-051.0

- Dlouhá životnost

Technické údaje

EAN kód		4039784403505
Mycí výška	mm	4250
Výška zařízení bez ochrany před postřikáním	mm	5189
Výška zařízení s ochranou před postřikáním	mm	5247
Přípojka čerstvé vody objem	l/min	100
Přípojka čerstvé vody tlak	bar	4 / 6
Příkon	kW	5,3
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



Nízké náklady na údržbu ušetří čas a náklady

- S osvědčenými řemenovými, popř. přímými pohony je promazávání zařízení již nadbytečné.


Vysoký uživatelský komfort umožňuje a urychluje pracovní procesy

- Velký, přehledný a robustní ovládací panel s intuitivním uživatelským řízením, obslužný s pracovními rukavicemi.

Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření

- Univerzální řízení Can-Bus pro snadnou instalaci a individuální možnosti rozšíření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TB 42 1.534-051.0



		Číslo produktu		
RECYKLACE VODY				
Zařízení s pískovým filtrem				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Díky zařízení pro úpravu mycí vody WRP 8000 s průtokem až 8000 l/h lze efektivně a finančně úsporně snížit spotřebu čisté vody až o 85 %.	☐
PLATEBNÍ SYSTÉMY				
CR 213	2	2.642-797.0	Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství