

## IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ

3motorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální použití v průmyslu pro jemné a hrubé pevné materiály. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.



### Číslo produktu

1.573-320.0

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Stabilní kolečka a vodící kolečka

### Technické údaje

|                                  |             |                         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód                          |             | 4054278325668           |
| Druh proudu                      | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu                 | l/s / m³/h  | 221 / 799               |
| Podtlak                          | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Objem nádrže                     | l           | 60                      |
| Příkon                           | kW          | 3,6                     |
| Typ vysávání                     |             | Elektrický              |
| Jmenovitá šířka přípojky         |             | DN 70                   |
| Jmenovitá šířka příslušenství    |             | DN 70 / DN 50 / DN 40   |
| Hladina hluku                    | dB(A)       | 79                      |
| Hlavní filtr - třída prachů      |             | M                       |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m²          | 2,2                     |
| Hmotnost bez příslušenství       | kg          | 68                      |
| Hmotnost včetně obalu            | kg          | 71,8                    |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm          | 1020 × 680 × 1490       |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Hlavní filtr                   | Hvězdicový filtr     |
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Vybaven 3 dmychadlovými motory

- Tři výkonné ventilátory pro působivý čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.



## Ruční čištění filtru IVM

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.



## Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem

- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada na čištění trouby DN50                       | 1  | 9.989-938.0    | Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění trouby DN40                       | 2  | 9.989-939.0    | Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)                | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře DN40                         | 3  | 9.989-940.0    | Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře DN50                         | 4  | 9.989-941.0    | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)      | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro čištění nad hlavou DN40                  | 5  | 9.989-942.0    | Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro čištění nad hlavou DN50                  | 6  | 9.989-943.0    | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)   | <input type="checkbox"/> |
| El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50) | 7  | 9.990-894.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 x sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0)       | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro pevné látky a prach DN50                 | 8  | 9.989-662.0    | Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0)                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard nozzle PVC DN40                          | 9  | 9.989-674.0    | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN50                        | 10 | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN70                        | 11 | 9.989-676.0    | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40                     | 12 | 9.988-401.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                     | 13 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice silikonová DN70                 | 14 | 9.989-672.0    | Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                     |    |                |                                                                                                    |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                          |    |                |                                                                                                    |                          |
| Standardní hubice gumová DN40                     | 15 | 9.989-677.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.                            | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                     | 16 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 40                     | 17 | 9.980-748.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                     | 18 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>               |    |                |                                                                                                    |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem | 19 | 9.981-420.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.        | <input type="checkbox"/> |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem  | 20 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná hubice DN 70                               | 21 | 9.981-422.0    | Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.                            | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 40,                   | 22 | 9.981-429.0    | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm      | 23 | 9.981-430.0    | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                           |    |                |                                                                                                    |                          |
| Podlahová hubice Alu 370 mm DN40                  | 24 | 9.989-683.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40               | 25 | 9.989-682.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.                                | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm         | 26 | 9.981-426.0    | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50                  | 27 | 9.989-664.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN           | 28 | 9.987-612.0    | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                              |    | Číslo<br>produktu |                                                                             |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                |    |                   |                                                                             |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                      |    |                   |                                                                             |                          |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50               | 29 | 9.989-684.0       | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.         | <input type="checkbox"/> |
| BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN    | 30 | 9.981-925.0       | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A         | 31 | 9.989-558.0       | Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.            | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50               | 32 | 9.988-115.0       | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.        | <input type="checkbox"/> |
| GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 370mm              | 33 | 9.981-914.0       | StĚrka s profilovanĚm pĚsem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 500mm              | 34 | 9.981-915.0       | StĚrka s profilovanĚm pĚsem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| StĚrací liřta na podlahové hubice el. 370 mm | 35 | 9.984-939.0       | Elektrovedivá stĚrací liřta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| StĚrací liřta na podlahové hubice el. 500 mm | 36 | 9.980-764.0       | Sada kartĚčových liřtĚ pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou liřtou. | <input type="checkbox"/> |
| <b>řterbinové hubice</b>                     |    |                   |                                                                             |                          |
| řterbinová hubice, plast, lehkĚ              | 37 | 9.988-116.0       | Elektricky vodivĚ, plochĚ víceúčelovĚ řterbinovĚ hubice z plastu, DN 42.    | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 38 | 9.988-117.0       | Elektricky vodivĚ, plochĚ víceúčelovĚ řterbinovĚ hubice z plastu, DN 52.    | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĚ hubice DN 40, 19x47 mm            | 39 | 9.981-483.0       | řterbinovĚ tryska vyrobenĚ z PU, DN 40.                                     | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĚ hubice DN 50, 21x63,5 mm          | 40 | 9.981-482.0       | řterbinovĚ hubice vyrobenĚ z PU, DN 50.                                     | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĚ hubice DN 40, 21x63,5 mm          | 41 | 9.989-680.0       | řterbinovĚ hubice vyrobenĚ z PU, DN 40.                                     | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĚ hubice 25 mm x 120 mm DN40        | 42 | 9.989-678.0       |                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodĚvky. □ VolitelnĚ přísluřenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



41-45



46



47



48



49-50, 52



51



53-54



55-56

|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                                      |                          |
| <b>Šterbinové hubice</b>                                     |    |                |                                                                                                      |                          |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 43 | 9.981-442.0    | Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 44 | 9.981-465.0    | Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu                     | 45 | 9.981-444.0    | Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice V2A AK DN40                                | 46 | 9.989-193.0    | Šterbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice V2A AK DN50                                | 47 | 9.988-123.0    | Šterbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šterbinové hubice ohýbatelné</b>                          |    |                |                                                                                                      |                          |
| Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50              | 48 | 9.988-403.0    | Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní šterbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40              | 49 | 9.989-681.0    | Elektrovodivá a flexibilní šterbinová hubice, 11 × 58 mm.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná                       | 50 | 9.981-423.0    | Flexibilní a elektricky vodivá šterbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou šterbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější      | 51 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná šterbinová hubice, DN 50, s šířkou šterbiny 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm                                | 52 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá šterbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou šterbiny 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |    |                |                                                                                                      |                          |
| Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40                        | 53 | 9.988-118.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50                        | 54 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40                    | 55 | 9.989-666.0    | Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                                 | 56 | 9.989-665.0    | Hliníková hubice 150 mm DN50                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                      |                          |
| <b>Hubice pro slepé otvory</b>                               |    |                |                                                                                      |                          |
| Hubice pro slepý otvor DN40                                  | 57 | 9.989-671.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40                    | 58 | 9.989-669.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40                    | 59 | 9.989-667.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40 | 60 | 9.989-670.0    | 90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>                                               |    |                |                                                                                      |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                                    |    |                |                                                                                      |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 40                                | 61 | 9.981-431.0    | Plochá kartáčová hubice DN 40.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                | 62 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                                       |    |                |                                                                                      |                          |
| Kartáč ø82 mm DN40                                           | 63 | 9.989-609.0    | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč ø82 mm DN50                                           | 64 | 9.989-608.0    | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                     |    |                |                                                                                      |                          |
| Kartáč PP 24 mm DN40                                         | 65 | 9.989-610.0    | Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sací kartáč                                                  | 66 | 9.981-911.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdíkovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 67 | 9.981-912.0    |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                                                |    |                |                                                                                      |                          |
| <b>PVC</b>                                                   |    |                |                                                                                      |                          |
| Hadice PVC DN40 1 m                                          | 68 | 9.989-626.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC, DN40, 3 m                                        | 69 | 9.989-647.0    | Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.    | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN40 5 m                                          | 70 | 9.989-614.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.       | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                       |    |                |                                                                                                         |                          |
| <b>PVC</b>                          |    |                |                                                                                                         |                          |
| Hadice bez připojení PVC DN40 15 m  | 71 | 9.989-633.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m                 | 72 | 9.989-615.0    | Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                 | 73 | 9.989-616.0    | Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m  | 74 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 3 m                 | 75 | 9.989-635.0    | Elektrovedivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 5 m                 | 76 | 9.989-643.0    | Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vedivá. Délka: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m  | 77 | 9.989-636.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                          |    |                |                                                                                                         |                          |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m | 78 | 9.988-088.0    | Elektrovedivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m | 79 | 9.988-089.0    | Pět metrů dlouhá, elektricky vedivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN40 15 m  | 80 | 9.989-630.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovedivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 81 | 9.988-090.0    | Elektrovedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 82 | 9.988-091.0    | Elektricky vedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m  | 83 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovedivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 3 m                 | 84 | 9.989-613.0    | Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                    |    | Číslo produktu |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                      |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| <b>EVA</b>                         |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice EVA DN70 5 m                | 85 | 9.989-624.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m | 86 | 9.989-632.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                          |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Sada pro připojení hadice DN40     | 87 | 9.989-627.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 40.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN50     | 88 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70     | 89 | 9.989-629.0    | Souprava pro připojení více hadic, DN 70.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                          |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice PU DN40 3 m                 | 90 | 9.989-617.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN40 5 m                 | 91 | 9.989-618.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN40 15 m  | 92 | 9.989-637.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 3 m                 | 93 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                 | 94 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m  | 95 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 3 m                 | 96 | 9.989-644.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 5 m                 | 97 | 9.989-645.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m  | 98 | 9.989-639.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                                          |     | Číslo produktu |                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RUKOJETI</b>                                          |     |                |                                                                                              |                          |
| Rukojeť DN 40                                            | 99  | 9.977-679.0    | 45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť DN 50, 45°                                       | 100 | 9.977-678.0    | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D                | 101 | 9.989-036.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK                 | 102 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HUBICE</b>                                            |     |                |                                                                                              |                          |
| Sací trubka 850 mm DN40                                  | 103 | 9.977-525.0    | Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG                    | 104 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.                 | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm          | 105 | 9.981-910.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40                     | 106 | 9.989-038.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá | 107 | 9.989-035.0    | Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US             | 108 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,            | 109 | 9.988-114.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>                 |     |                |                                                                                              |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                                 |     |                |                                                                                              |                          |
| Adapter DN50/DN51                                        | 110 | 9.989-603.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                                        | 111 | 9.989-601.0    |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                                        | 112 | 9.989-602.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0



|                                          |     | Číslo<br>produktu |                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b> |     |                   |                                                                                        |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                 |     |                   |                                                                                        |                          |
| Adapter DN61/DN50                        | 113 | 9.989-604.0       | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>                           |     |                   |                                                                                        |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                | 114 | 9.977-772.0       |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN70/DN40                        | 115 | 9.989-690.0       | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.                           | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)              | 116 | 9.981-231.0       | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expandery</b>                         |     |                   |                                                                                        |                          |
| Rozšíření DN50 na DN70                   | 117 | 9.981-921.0       | Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributor</b>                       |     |                   |                                                                                        |                          |
| Distributor DN70/DN50/DN50               | 118 | 9.989-611.0       | Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY</b>                            |     |                   |                                                                                        |                          |
| <b>Pocket filtry</b>                     |     |                   |                                                                                        |                          |
| Filtr bílý PTFE                          | 119 | 6.907-651.0       |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství