

## IVS 100/75 M

Náš nejsilnější průmyslový vysavač ze super třídy s certifikací pro prach třídy M: IVS 100/75 M s odstředivým kompresorem 7,5 kW pro velké množství zdraví škodlivého prachu.



### Číslo produktu

1.573-822.0

- Certifikace pro třídu prachu M
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

### Technické údaje

|                                  |             |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód                          |             | 4054278325644     |
| Druh proudu                      | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Množství vzduchu                 | l/s / m³/h  | 148 / 536         |
| Podtlak                          | mbar / kPa  | 290 / 29          |
| Objem nádrže                     | l           | 100               |
| Materiál nádrže                  |             | Ušlechtilá ocel   |
| Příkon                           | kW          | 7,5               |
| Typ vysávání                     |             | Elektrický        |
| Jmenovitá šířka přípojky         |             | DN 70             |
| Jmenovitá šířka příslušenství    |             | DN 70 / DN 50     |
| Hladina hluku                    | dB(A)       | 73                |
| Hlavní filtr – třída prachů      |             | M                 |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m²          | 2,2               |
| Hmotnost bez příslušenství       | kg          | 165               |
| Hmotnost včetně obalu            | kg          | 177               |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm          | 1202 × 686 × 1465 |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



## Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 7,5 kW a povoleným rozběhem pro velké množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.



## Ruční čištění filtru IVS

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

### 1.573-822.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada na čištění trouby DN50                       | 1  | 9.989-938.0    | Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění trouby DN40                       | 2  | 9.989-939.0    | Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)                | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře DN40                         | 3  | 9.989-940.0    | Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro potravináře DN50                         | 4  | 9.989-941.0    | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)      | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro čištění nad hlavou DN40                  | 5  | 9.989-942.0    | Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro čištění nad hlavou DN50                  | 6  | 9.989-943.0    | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)   | <input type="checkbox"/> |
| El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50) | 7  | 9.990-894.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).      | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standardní hubice PVC DN50                        | 8  | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN70                        | 9  | 9.989-676.0    | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40                     | 10 | 9.988-401.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                     | 11 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice silikonová DN70                 | 12 | 9.989-672.0    | Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                     | 13 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                     | 14 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



|                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                    |    |                |                                                                                                    |                          |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>              |    |                |                                                                                                    |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 15 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná hubice DN 70                              | 16 | 9.981-422.0    | Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.                            | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm     | 17 | 9.981-430.0    | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                          |    |                |                                                                                                    |                          |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm        | 18 | 9.981-426.0    | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50                 | 19 | 9.989-664.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN          | 20 | 9.987-612.0    | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                   | 21 | 9.989-684.0    | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN        | 22 | 9.981-925.0    | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.                        | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50                   | 23 | 9.988-115.0    | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky výliskem 370mm                  | 24 | 9.981-914.0    | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky výliskem 500mm                  | 25 | 9.981-915.0    | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm     | 26 | 9.984-939.0    | Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm     | 27 | 9.980-764.0    | Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šterbinové hubice</b>                         |    |                |                                                                                                    |                          |
| Šterbinová hubice, plast, lehká                  | 28 | 9.988-117.0    | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.                           | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M 1.573-822.0



|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                                     |                          |
| <b>Štěrbínové hubice</b>                                     |    |                |                                                                                                     |                          |
| Štěrbínová hubice DN 50, 21x63,5 mm                          | 29 | 9.981-482.0    | Štěrbínová hubice vyrobená z PU, DN 50.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 30 | 9.981-442.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 31 | 9.981-465.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu                     | 32 | 9.981-444.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbínová hubice V2A AK DN50                                | 33 | 9.988-123.0    | Štěrbínová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>                          |    |                |                                                                                                     |                          |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50              | 34 | 9.988-403.0    | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40              | 35 | 9.989-681.0    | Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější      | 36 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm                                | 37 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |    |                |                                                                                                     |                          |
| Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50                        | 38 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                                 | 39 | 9.989-665.0    | Hliníková hubice 150 mm DN50                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na kapaliny</b>                                    |    |                |                                                                                                     |                          |
| Bypassová hubice DN 50                                       | 40 | 9.981-427.0    | Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice pro slepé otvory</b>                               |    |                |                                                                                                     |                          |
| Hubice pro slepý otvor DN40                                  | 41 | 9.989-671.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40                    | 42 | 9.989-669.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

### 1.573-822.0



|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                                         |                          |
| <b>Hubice pro slepé otvory</b>                               |    |                |                                                                                                         |                          |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40                    | 43 | 9.989-667.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40 | 44 | 9.989-670.0    | 90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>                                               |    |                |                                                                                                         |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                                    |    |                |                                                                                                         |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                | 45 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                                       |    |                |                                                                                                         |                          |
| Kartáč ø82 mm DN50                                           | 46 | 9.989-608.0    | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                     |    |                |                                                                                                         |                          |
| Sací kartáč                                                  | 47 | 9.981-912.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                                                |    |                |                                                                                                         |                          |
| <b>PVC</b>                                                   |    |                |                                                                                                         |                          |
| Hadice PVC DN50 3 m                                          | 48 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                                          | 49 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m                           | 50 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 3 m                                          | 51 | 9.989-635.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 5 m                                          | 52 | 9.989-643.0    | Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m                           | 53 | 9.989-636.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                                                   |    |                |                                                                                                         |                          |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m                          | 54 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m                          | 55 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m                           | 56 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.     | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

### 1.573-822.0



54, 57-58



56, 59



60-61



62-63, 65-66



64, 67



68



69



70-71

|                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                            |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| <b>EVA</b>                               |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice EVA DN70 3 m                      | 57 | 9.989-613.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 5 m                      | 58 | 9.989-624.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m       | 59 | 9.989-632.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                                |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Sada pro připojení hadice DN50           | 60 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70           | 61 | 9.989-629.0    | Souprava pro připojení více hadic, DN 70.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice PU DN50 3 m                       | 62 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                       | 63 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m        | 64 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 3 m                       | 65 | 9.989-644.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 5 m                       | 66 | 9.989-645.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m        | 67 | 9.989-639.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>RUKOJETI</b>                          |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Rukojeť DN 50, 45°                       | 68 | 9.977-678.0    | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK | 69 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>HUBICE</b>                            |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG    | 70 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

### 1.573-822.0



|                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HUBICE</b>                                            |    |                |                                                                                        |                          |
| Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm          | 71 | 9.981-910.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40                     | 72 | 9.989-038.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá | 73 | 9.989-035.0    | Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US             | 74 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,            | 75 | 9.988-114.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>                 |    |                |                                                                                        |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                                 |    |                |                                                                                        |                          |
| Adapter DN50/DN51                                        | 76 | 9.989-603.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                                        | 77 | 9.989-601.0    |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                                        | 78 | 9.989-602.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                                        | 79 | 9.989-604.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>                                           |    |                |                                                                                        |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                                | 80 | 9.977-772.0    |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN70/DN40                                        | 81 | 9.989-690.0    | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.                           | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)                              | 82 | 9.981-231.0    | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expandery</b>                                         |    |                |                                                                                        |                          |
| Rozšíření DN50 na DN70                                   | 83 | 9.981-921.0    | Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributor</b>                                       |    |                |                                                                                        |                          |
| Distributor DN70/DN50/DN50                               | 84 | 9.989-611.0    | Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M

### 1.573-822.0



|                                         |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTRY</b>                           |    |                   |                                                                                                                  |                          |
| <b>Pocket filtry</b>                    |    |                   |                                                                                                                  |                          |
| Filtr bílý IVS 100                      | 85 | 6.907-611.0       | Hvězdicový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m², barva: bílá. | <input type="checkbox"/> |
| Filtr bílý PTFE                         | 86 | 6.907-651.0       |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>             |    |                   |                                                                                                                  |                          |
| <b>Jednorázové tašky</b>                |    |                   |                                                                                                                  |                          |
| Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks | 87 | 6.904-348.0       | Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vyprazdňovací pytel PE Ø 460 mm 120 l   | 88 | 6.907-646.0       |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní vyprazdňovací pomůcky</b>    |    |                   |                                                                                                                  |                          |
| Likvidační systém Longopac              | 89 | 2.013-092.0       |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství