

IB 15/120

Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání suchým ledem.



Číslo produktu	1.574-104.0
----------------	-------------

- Robustní a spolehlivý
- Odlučovač oleje a vody
- Pro nejnáročnější práce

Technické údaje			Vybavení	
EAN kód		4039784638228	Kufr pro trysky s molitanovou vložkou	■
Příkon	kW	0,6	Tuk pro tryskový závit	■
Kryt/rám		Nerezová ocel (1.4301)	Tryska s plochým paprskem	■
Délka kabelu	m	7	Trysková násadka, plochý paprsek	mm
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6	Trysková násadka, plochý paprsek	mm
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleje	Vidlicový klíč (pro výměnu trysek)	Kusy
Objem vzduchu	m³/min	2 - 12	Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	■
Hladina hluku	dB(A)	125	Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou	■
Kapacita suchého ledu	kg	40	Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)	■
Pelety suchého ledu (průměr)	mm	3	Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli	■
Spotřeba suchého ledu	kg/h	30 - 120	Elektronické řízení	■
Počet fází	Ph	1	Vč. navijáče zemního lana	■
Frekvence	Hz	50 - 60	Odlučovač oleje a vody	■
Napětí	V	220 - 240		
Hmotnost bez příslušenství	kg	91		
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	101,5		
Rozměry (D × Š × V)	mm	1000 × 800 × 1300		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Držák kufru s tryskami

- Paprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji.
- Kufr s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před znečištěním.



Nejvyšší mobilita

- Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu.
- Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.



Automatické vyprazdňování zbylého ledu

- Vyprázdňení zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.
- Stroj nezamrzá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 15/120
1.574-104.0



		Číslo produktu		
SUPER CLASS				
Blast gun and blast hose				
Ruční tryskáč pistol Heavy Duty	1	4.775-836.0	Ergonomická a lehká tryskáč pistol s bezpečnostní pojistkou zabráňující neúmyslnému spuštění. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistol.	■
Paprsková hadice	2	4.013-043.0	8 metrů dlouhá hadice pro otryskávání s elektrickým řídicím vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající stopy, bez příměsí silikonu (průměr 3/4")	■
Ruční tryskáč pistol Advanced	3	4.775-837.0	Ergonomicky tvarovaná tryskáč pistol. Díky kompaktnímu designu je tato pistol zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabráňující neúmyslnému spuštění. Tryskáč pistol Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistol. Mimo to je na pistol umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".	□
Vysokotlaké trysky				
Tryska s plochým paprskem	4	4.574-033.0	Tryska s plochým paprskem s optimalizovanou geometrií trysky. Vynikající výsledek čištění při vysokém plošném výkonu.	■
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 8mm	5	4.574-030.0	Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu	■
Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	6	4.574-049.0	Extrémně výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL.	■
Tryska s plochým paprskem, XXL, 100 mm	7	4.574-056.0	Tryska s plochým paprskem Ice Blaster se šířkou paprsku 100 mm a novou geometrií. Ideální k otryskávání velmi velkých ploch. Pro mimořádně rovnoměrný rozptyl tryskání v celé šíři.	□
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 6mm	8	4.574-031.0	Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu.	□
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 10mm	9	4.574-032.0	Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu	□
Tryska s kul. papr., S, dlouhá	10	4.574-050.0	Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: S.	□
Tryska s kul. papr., M, dlouhá	11	4.574-048.0	Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: M.	□
Tryska s kulatým paprskem, M, krátká	12	4.574-028.0	Krátká, mimořádně šikvná tryska s kulatým paprskem pro menší plochy. Index množství vzduchu: M	□
Tryska s kulatým paprskem, L, dlouhá	13	4.574-051.0	Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při střední spotřebě vzduchu. Ideální pro silná znečištění. Index množství vzduchu: L.	□
Tryska s kulatým paprskem, krátká	14	4.574-029.0	Krátká, mimořádně šikvná tryska s kulatým paprskem pro středně velké plochy. Index množství vzduchu: L	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 15/120 1.574-104.0



		Číslo produktu		
SUPER CLASS				
Vysokotlaké trysky				
Tryska s kulatým paprskem, XL, extra dlouhá	15	4.574-047.0	45 cm dlouhá tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL	☐
Nozzle accessories				
Prodloužení trysky, XXL, 170 mm	16	4.574-027.0	Prodloužení trysky 170 mm	☐
Rukojeť velká	17	6.321-206.0	Rukojeť pro použití s tryskovým prodloužením.	☐
Osvětlení trysky, IB 15/120	18	2.815-010.0	Osvětlení trysky k přišroubování na tryskací pistolí slouží k osvětlení pracovního prostoru.	☐
Mezikus pro úhlové pracovní nástavce / trysková násada plochý paprsek, 14 mm	19	4.574-034.0	Mezikus k připojení všech dostupných úhlových pracovních nástavců.	☐
Úhlový pracovní nástavec 90°	20	4.574-035.0	Pracovní nástavec zahnutý o 90°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	☐
Úhlový pracovní nástavec 105°	21	4.574-036.0	Pracovní nástavec zahnutý o 105°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	☐
ČISTĚNÍ SUCHÝM LEDEM				
Příslušenství trysky				
Vidlicový klíč	22	7.815-009.0	Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy)	☒
Tuk na závity trysek (bez silikonu)	23	6.288-088.0	Závít proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat tímto tukem bez příměsí silikonu.	☒
Scrambler Kärcher	24	4.574-026.0	Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se montuje mezi pistolí a proudovou tryskou a rozmělní pelety suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částičky. Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Intenzitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 stupních.	☐
Dvojitý scrambler *	25	4.574-052.0	Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem vytváří ještě jemnější otryskávací částičky. Dvojitý scrambler lze pro úsporu místa namontovat na normální scrambler.	☐
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch				
Vozík na hadici	26	4.574-057.0	Buben na navíjení hadice, včetně všech přípojek. Praktický pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 m s průměrem 1".	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m	27	6.574-279.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 5 m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na navíjení hadice s kompresorem.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m	28	6.574-280.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 20 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 15/120 1.574-104.0



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM				
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch				
Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 m	29	6.574-281.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 60 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navijení hadice.	☐
Ochranné pomůcky				
Ochranné brýle	30	6.321-208.0	Ochranné brýle	☐
Ochranné rukavice	31	6.321-210.0	Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	☐
Ochrana sluchu	32	6.321-207.0	Effektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	☐
Nástavbové sady a ostatní příslušenství				
Kolo, bezpečnostní, 305x105	33	6.515-002.0	Bezpečnostní kolo, celopěnové kolo s kovovým ráfkem.	☐
Lopatka	34	4.321-198.0	K naplnění pelet scuhého ledu do nádrže stroje Ice Blaster	☐
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	35	6.667-214.0	Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	☐
STŘEDNÍ TŘÍDA				
Nozzle accessories				
Prodloužení trysky (300 mm)	36	4.574-046.0	Prodloužení trysky 300 mm	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství