

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

Kompaktní průmyslový vysavač s velkými koly a brzdými kolečky pro maximální přenosnost. S automatickým čištěním filtru TACT<sup>2</sup> pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.576-100.0

- Hygienická nádoba z nerezové oceli

### Technické údaje

|                                  |                         |                 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| EAN kód                          |                         | 4039784463691   |
| Počet fází                       | Ph                      | 1               |
| Napětí                           | V                       | 220 - 240       |
| Frekvence                        | Hz                      | 50 - 60         |
| Množství vzduchu                 | l/s / m <sup>3</sup> /h | 148 / 532       |
| Podtlak                          | mbar / kPa              | 254 / 25,4      |
| Objem nádrže                     | l                       | 60              |
| Materiál nádrže                  |                         | Ušlechtilá ocel |
| Jmenovitý příkon                 | kW                      | 2,4             |
| Typ vysávání                     |                         | Elektrický      |
| Jmenovitá šířka přípojky         |                         | DN 70           |
| Jmenovitá šířka příslušenství    |                         | DN 50           |
| Hladina hluku                    | dB(A)                   | 73              |
| Hlavní filtr - třída prachů      |                         | M               |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m <sup>2</sup>          | 0,95            |
| Hmotnost včetně obalu            | kg                      | 60,6            |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm                      | 970 × 690 × 995 |

### Vybavení

**Hlavní filtr:** Plochý skládaný filtr

**Příslušenství v objemu dodávky:** ne

**Automatické vypnutí stavu naplnění**

**Vyprazdňování zásobníku:** Odnímatelný podvozek



## Vybaveno dvěma dmychadly

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.



## Automatické čištění filtru Tact<sup>2</sup>

- Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.



## Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem

- Přehledný kompaktní design filtru.
- Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  |    | Číslo produktu |   |                                     |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>   |    |                |   |                                     |
| <b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>  |    |                |   |                                     |
| PES plochý skládaný filtr na mokro-suché vysávání s PTFE povlakem NT 65/2 Tact <sup>2</sup> , NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me | 1  | 6.907-277.0    | Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plochý skládaný filtr PTFE   | 2  | 6.907-449.0    | Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact <sup>2</sup> . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>   |    |                |   |                                     |
| Sada držáků pro IV   | 3  | 9.989-789.0    | Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubcí přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IVC úložný prostor pro napájecí kabel  | 4  | 5.037-240.0    | Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HUBICE</b>  |    |                |   |                                     |
| Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50   | 5  | 9.989-913.0    |   | <input type="checkbox"/>            |
| Sací trubka el. ø50 mm IK50 - AK50   | 6  | 9.990-934.0    |   | <input type="checkbox"/>            |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG  | 7  | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuzelem DN 50.  | <input type="checkbox"/>            |
| Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodiivá  | 8  | 9.989-035.0    | Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.  | <input type="checkbox"/>            |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,  | 9  | 9.988-114.0    | Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>  |    |                |   |                                     |
| <b>Pevný / prach</b>   |    |                |   |                                     |
| Sada pro potravináře Expert DN50   | 10 | 9.989-941.0    | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).          | <input type="checkbox"/>            |
| Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50   | 11 | 9.989-943.0    | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)   | <input type="checkbox"/>            |
| Sada na suché čištění podlah DN 40   | 12 | 9.990-877.0    | Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). | <input type="checkbox"/>            |
| Sada suché čištění podlah Advanced DN 40   | 13 | 9.990-893.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).           | <input type="checkbox"/>            |
| Sada suché čištění podlah Advanced DN 50   | 14 | 9.990-894.0    | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrka (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                 |    |                |   |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                                      |    |                |   |                          |
| Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50     | 15 | 9.989-662.0    | Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                                  |    |                |   |                          |
| Náustek s elastickou tryskou DN 50                        | 16 | 9.980-761.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50             | 17 | 9.989-841.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50            | 18 | 9.989-842.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50           | 19 | 9.989-843.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50     | 20 | 9.989-844.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50              | 21 | 9.989-845.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50             | 22 | 9.989-846.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                             | 23 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                             | 24 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                             | 25 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>                       |    |                |   |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem          | 26 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                                   |    |                |   |                          |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá  | 27 | 9.989-862.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená | 28 | 9.989-864.0    |   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  | Číslo produktu |             |   |
|--|----------------|-------------|---|
| <b>TRYSKY</b>  |                |             |   |
| <b>Podlahové hubice</b>  |                |             |   |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená       | 29             | 9.989-866.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní | 30             | 9.989-868.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá          | 31             | 9.989-870.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá         | 32             | 9.989-872.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50               | 33             | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50                  | 34             | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A                             | 35             | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice hliníková, el. 370 mm IK50                      | 36             | 9.990-936.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50                          | 37             | 9.989-664.0 | Podlahová hubice. 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50. <input type="checkbox"/>   |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                                   | 38             | 9.989-684.0 | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50. <input type="checkbox"/>                                      |
| <b>Pruhové hubice</b>  |                |             |   |
| Pojezdová hubice   | 39             | 9.991-032.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Široká hubice 877 mm, DN70                                       | 40             | 2.642-864.0 | Široká sací hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelné až do +/- 4 mm, pracovní šířka 877 mm. <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice</b>   |                |             |   |
| Štěrbinová hubice, nerezová, DN50                                | 41             | 9.989-283.0 | <input type="checkbox"/>  |
| Štěrbinová hubice, plast, lehká                                  | 42             | 9.988-117.0 | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>                                 |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Štěrbinové hubice</b>   |    |                |  |                          |
| Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm                              | 43 | 9.981-482.0    | Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>                              |    |                |  |                          |
| Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní | 44 | 9.989-847.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm              | 45 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm                              | 46 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>  |    |                |  |                          |
| Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50                     | 47 | 9.989-850.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50                    | 48 | 9.989-852.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50                   | 49 | 9.989-854.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50             | 50 | 9.989-856.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50                      | 51 | 9.989-858.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50                     | 52 | 9.989-860.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>  |    |                |  |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                    | 53 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>   |    |                |  |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50                                    | 54 | 9.989-874.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50                                   | 55 | 9.989-876.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50                                     | 56 | 9.989-878.0    |  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>KARTÁČE</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Koncové kartáče</b>                                   |    |                |   |                          |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50                           | 57 | 9.989-880.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50                          | 58 | 9.989-882.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                 |    |                |   |                          |
| Sací kartáč  | 59 | 9.981-912.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45°, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací kartáče</b>                                      |    |                |   |                          |
| Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50                           | 60 | 9.989-925.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50                           | 61 | 9.989-926.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>  |    |                |   |                          |
| <b>PO-Schläuche</b>                                      |    |                |   |                          |
| Hadice PO ø50 mm, 3 m                                    | 62 | 9.990-924.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC</b>   |    |                |   |                          |
| Hadice PVC DN50 3 m                                      | 63 | 9.989-964.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m  | 64 | 9.989-965.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m                                      | 65 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                                      | 66 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>   |    |                |   |                          |
| Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m | 67 | 9.989-984.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m | 68 | 9.989-985.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m                      | 69 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m                      | 70 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.          | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



72-73



74




75



76



80



81-84

|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>HADICE</b>   |    |                |   |                          |
| <b>PU</b>   |    |                |   |                          |
| Hadice PU FDA DN 40, 15 m, bez spojek                       | 71 | 9.989-972.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m | 72 | 9.989-973.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m | 73 | 9.989-974.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>                    |    |                |   |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                                    |    |                |   |                          |
| Adapter Food DN-F50   | 74 | 9.993-011.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>  |    |                |   |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBC)                                   | 75 | 9.977-772.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributor</b>  |    |                |   |                          |
| Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40        | 76 | 9.989-895.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRE-SEPARÁTORY</b>                                       |    |                |   |                          |
| <b>Pre-separátory</b>                                       |    |                |   |                          |
| Před-separátorová stanice SB 100l                           | 77 | 9.982-243.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70                  | 78 | 9.982-238.0    | Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.   | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50                           | 79 | 9.989-688.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l                                    | 80 | 9.989-685.0    | Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kryty pre - separátorů</b>                               |    |                |   |                          |
| Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50                     | 81 | 9.981-659.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Kryt předseparátoru DN 70                                   | 82 | 9.981-662.0    | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
|   | 83 | 9.981-665.0    | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.        | <input type="checkbox"/> |
|   | 84 | 9.981-661.0    | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství