

IVC 60/24-2 AP

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním filtru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.



Made in Germany



Číslo produktu

1.576-104.0

- Hygienická nádoba z nerezové oceli

Technické údaje

EAN kód		4039784463738
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m ³ /h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	73
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m ²	0,95
Hmotnost bez příslušenství	kg	59
Hmotnost včetně obalu	kg	59,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

Vybavení

Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr

Příslušenství v objemu dodávky: ne

Vyprazdňování zásobníku: Odnímatelný podvozek




Vybaveno dvěma dmychadly

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.



Manuální čištění IVC filtru (Ap)

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.



Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem

- Přehledný kompaktní design filtru.
- Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír) NT 65/2 Ap	1	6.904-283.0	Suchý plochý skládaný filtr vyrobený z celulóзовých vláken se zeleným štítkem. Vhodné pro varianty NT 65/2 Ap pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot prachových tříd L a M.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada držáků pro IV	2	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubcí přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	3	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	□
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	4	9.989-913.0		□
Sací trubka el. ø50 mm IK50 – AK50	5	9.990-934.0		□
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	□
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodiivá	7	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	□
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	8	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	□
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	9	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	□
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	10	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	□
Sada na suché čištění podlah DN 40	11	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	12	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	□
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	13	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrka (9.980-761.0).	□
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50	14	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Standardní hubice			
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	15	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	16	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	17	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	18	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	19	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	20	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	21	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	22	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	23	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	24	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	25	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	26	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	27	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	28	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	29	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	30	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	31	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	32	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	33	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice hliníková, el. 370 mm IK50	34	9.990-936.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	35	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	36	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pruhé hubice			
Pojezdová hubice	37	9.991-032.0	<input type="checkbox"/>
Široká hubice 877 mm, DN70	38	2.642-864.0	Široká sací hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelná až do +/- 4 mm, pracovní šířka 877 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbínové hubice			
Štěrbínová hubice, nerezová, DN50	39	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, plast, lehká	40	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice DN 50, 21x63,5 mm	41	9.981-482.0	Štěrbínová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Štěrbínové hubice ohýbatelné			
Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	42	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	43	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	44	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	45	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	46	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	47	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	48	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	49	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	50	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	51	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	52	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	53	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	54	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	55	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	56	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



57



58-59



60



61-62



63-64



65



66



67-68



70-71

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	57	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	58	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	59	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
HADICE				
PO-Schäuche				
Hadice PO ø50 mm, 3 m	60	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	61	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	62	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	63	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	64	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	65	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	66	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	67	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	68	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU FDA DN 40, 15 m, bez spojek	69	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	70	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



70-71



72




73



74



78



79-82

	Číslo produktu		
HADICE			
PU			
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	71	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Adapter Accessory			
Adapter Food DN-F50	72	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Redukce			
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	73	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Distributor			
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	74	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY			
Pre-separátory			
Před-seperátorová stanice SB 100l	75	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	76	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.
Pre-separator tank dust 60 l DN50	77	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	78	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.
Kryty pre - separátorů			
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	79	9.981-659.0	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	80	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).
	81	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.
	82	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).

Volitelné příslušenství