IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC

Pro likvidaci suchých materiálů s nízkou prašností, jako je minerální prach: kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® s inovativním automatickým čištěním filtru Tact².

Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Číslo produktu	1.576-114.0

- Systém Longopac® pro bezprašnou likvidaci

Technické údaje

EAN kód		4039784707580
Počet fází	**Ph**	1
Napětí	**V**	220 – 240
Frekvence	**Hz**	50 – 60
Množství vzduchu	**l/s / m³/h**	148 / 532
Podtlak	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádrže	**l**	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	**kW**	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	**dB(A)**	73
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	**m²**	0,95
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	73
Hmotnost včetně obalu	**kg**	75,1
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	970 × 690 × 1179

Vybavení

Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr

Příslušenství v objemu dodávky: Ne

Vyprazdňování zásobníku: Longopac®

Bezpečný systém likvidace Longopac®

- Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
- Pro sběr a oddělenou likvidaci nejrůznějšího vysátého materiálu.
- Volitelně k dispozici ve velmi udržitelném, biologicky odbouratelném provedení.

Vybaveno dvěma dmychadly

- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.



Automatické čištění filtru Tact²

- Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.

IVC 60/24-2 Tact² Longopac, 1.576-114.0, 2026-11-13

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
PES plochý skládaný filtr na mokro-suché vysávání s PTFE povlakem NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	■
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact². Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Likvidační systém Longopac IVC	3	2.013-050.0	K upevnění místo sběrné nádoby: Longopac® pro uložení vyprazdňovacího sáčku Longopac®.	■
Jednorázové sáčky				
Odpadní pytel Longopac PE, biologicky rozložitelný	4	9.990-260.0		☐
Likvidační sáček Longopac PE ESD	5	9.990-261.0		☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Univerzální držák na příslušenství	6	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubic přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	7	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	☐
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	8	9.989-913.0		☐
Sací trubka el. ø50 mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	10	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	11	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	12	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada příslušenství na pevné částice / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	13	9.989-941.0	Sada příslušenství pro potravinářský průmysl DN 50: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	14	9.989-943.0	Sada příslušenství DN 50 pro čištění stropů: sací trubky (9.990-805.0/9. 990-806.0), rukojeti (9.990-807.0/9.990-808.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada příslušenství na pevné částice / prach				
Sada na suché čištění podlah DN 40	15	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice 4 m (2.889-141.0), ohyb (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 trysky (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	16	9.990-893.0	Pokročilá sada pro suché čištění podlah: hadice PO 3 m (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	17	9.990-894.0	Sada pro pokročilé suché čištění podlah: hadice PO 3 m (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).	☐
Sada příslušenství pro pevné látky a prach Expert DN 50	18	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné částice a prach): hadice z EVA 3 m (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	22	9.989-844.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	24	9.989-846.0		☐
Pružná silikonová tryska DN50	25	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	26	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	27	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	28	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	29	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	30	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	31	9.989-866.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	32	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	33	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	34	9.989-872.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	35	9.989-915.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	36	9.989-935.0		☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	37	9.989-937.0		☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	38	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Pruhové hubice				
Pojezdová hubice	40	9.991-032.0		☐
Široká hubice 877 mm, DN70	41	2.642-864.0	Široká sací hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelné až do +/– 4 mm, pracovní šířka 877 mm.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová, DN50	42	9.989-283.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Šterbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	43	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	44	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	45	9.989-847.0		☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbiny 12 mm	46	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	47	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hbice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	48	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	49	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	50	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	51	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	52	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	53	9.989-860.0		☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	54	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

57

58

59

60

61–62

63

64–65

66–67

68

69

70–71

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	60	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	61	9.989-925.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	62	9.989-926.0		☐
HADICE				
PO hadice				
Hadice PO ø50 mm, 3 m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	66	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	67	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	68	9.989-984.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	69	9.989-985.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	70	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

70–71

73–74

75

76

77

81

82–85

		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	71	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
PU hadice				
Hadice PU FDA DN 40, 15 m, bez spojek	72	9.989-972.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	73	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	74	9.989-974.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / ROZDĚLOVAČE				
Adaptéry				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Redukce a rozšiřovací adaptéry				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	76	9.977-772.0		☐
Rozdělovače				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	77	9.989-895.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Před-seperátorová stanice SB 100l	78	9.982-243.0		☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	79	9.982-238.0	Mobilní předseparovací stanice s objemem 100 l a výpustnou klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	80	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	81	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	82	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru DN 70	83	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	84	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC
1.576-114.0

82–85

		Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY				
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru DN 70	85	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství