IVC 60/30 TACT² LONGOPAC

Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktní stroj s bočním kanálovým dmychadlem pro vysávání suchých materiálů. S čistěním filtru Tact² a systémem likvidace Longopac®.

Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

Číslo produktu	1.576-115.0

- Systém Longopac® pro bezprašnou likvidaci

Technické údaje

EAN kód		4054278224442
Počet fází	**Ph**	3
Napětí	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Množství vzduchu	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Podtlak	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Objem nádrže	**l**	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	**kW**	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hladina hluku	**dB(A)**	77
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	**m²**	1,9
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	114
Hmotnost včetně obalu	**kg**	116,1
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	970 × 690 × 1443

Vybavení

Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr

Příslušenství v objemu dodávky: Ne

Vyprazdňování zásobníku: Longopac®

Bezpečný systém likvidace Longopac®

- Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
- Pro sběr a oddělenou likvidaci nejrůznějšího vysátého materiálu.
- Volitelně k dispozici ve velmi udržitelném, biologicky odbouratelném provedení.

Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompresor bočního kanálu Vás přesvědčí vysokým sacím výkonem a současně dlouhou životností min. 20.000 hodin. Stroje Kärcher jsou tak nejvhodnější pro použití ve vícesměnném provozu.



Automatické čištění filtru Tact²

- Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.

IVC 60/30 Tact² Longopac, 1.576-115.0, 2026-11-13

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
PES plochý skládaný filtr na mokro-suché vysávání s PTFE povlakem NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	■
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact². Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové sáčky				
Odpadní pytel z PE, průměr 540 mm, objem 100 l (5 kusů)	3	9.989-607.0	Pro vyprazdňování bez prachu: 5 vyprázdňovacích sáčků z PE o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	■
Longopac PE odpadní pytel, průměr 357 mm, 4 × 23 m	4	6.907-506.0	23 metrů dlouhý souvislý odpadní vak Longopac® pro systém likvidace odpadu Longopac.	■
Odpadní pytel Longopac PE, biologicky rozložitelný	5	9.990-260.0		☐
Likvidační sáček Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Likvidační systém Longopac IVC	7	2.013-050.0	K upevnění místo sběrné nádoby: Longopac® pro uložení vyprazdňovacího sáčku Longopac®.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Univerzální držák na příslušenství	8	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubic přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	9	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	■
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40	10	9.989-912.0		☐
Sací trubka el. ø40 mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		☐
Sací trubka 850 mm DN40	12	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	13	9.989-038.0	Hliníková prodlužovací trubka, elektricky vodivá, NW 40. Délka: 1500 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	14	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada příslušenství na pevné částice / prach				
Sada pro potravináře Expert DN40	15	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40	16	9.989-942.0	Sada příslušenství DN 40 pro čištění stropů: sací trubky (9.990-801.0/9.990-802.0), rukojeti (9.990-803.0/9. 990-804.0), standardní tryska (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Sada na suché čištění podlah DN 40	17	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice 4 m (2.889-141.0), ohyb (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 trysky (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	18	9.990-893.0	Pokročilá sada pro suché čištění podlah: hadice PO 3 m (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
Sada příslušenství pro pevné látky a prach Expert DN 40	19	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné částice a prach): hadice EVA 3 m (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní hubice (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40	20	9.989-835.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40	21	9.989-836.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40	22	9.989-837.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	23	9.989-838.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40	24	9.989-839.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40	25	9.989-840.0		☐
Standard nozzle PVC DN40	26	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	27	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN40	28	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Příčná hliníková hubice DN 40	29	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	30	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá	31	9.989-861.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená	32	9.989-863.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená	33	9.989-865.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní	34	9.989-867.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá	35	9.989-869.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá	36	9.989-871.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	37	9.989-914.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	38	9.989-934.0		☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	39	9.989-936.0		☐
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	40	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Pruhové hubice				
Pojezdová hubice	41	9.991-032.0		☐
Široká hubice 877 mm, DN70	42	2.642-864.0	Široká sací hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelné až do +/– 4 mm, pracovní šířka 877 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Šterbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová, DN40	43	9.989-282.0		☐
Štěrbinová hubice, plast, lehká	44	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 42.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní	45	9.989-848.0		☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	46	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Povrchové hbice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40	47	9.989-849.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40	48	9.989-851.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40	49	9.989-853.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40	50	9.989-855.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40	51	9.989-857.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40	52	9.989-859.0		☐
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	53	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	54	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

57

58

59

60

61–62

63

64–65

66–67

68–69

70–71

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	60	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
HADICE				
PO hadice				
Hadice EVA el. ø40 mm 3 m	63	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	64	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	65	9.989-963.0		☐
Hadice PVC, DN40, 3 m	66	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	67	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Hadice EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 5 m	69	9.989-983.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	70	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/30 TACT² LONGOPAC
1.576-115.0

70–71

72–73

74

75

76

80

81–84

		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	71	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
PU hadice				
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 3 m	72	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	73	9.989-971.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / ROZDĚLOVAČE				
Adaptéry				
Adapter Food DN-F40	74	9.993-012.0		☐
Redukce a rozšiřovací adaptéry				
Redukce DN70/DN40	75	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Rozdělovače				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	76	9.989-895.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Před-seperátorová stanice SB 100l	77	9.982-243.0		☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	78	9.982-238.0	Mobilní předseparovací stanice s objemem 100 l a výpustnou klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	79	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	80	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	81	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru DN 70	82	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	83	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	84	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství