

K 5 COMPACT HOME

K 5 Compact Home s vodou chlazeným motorem se snadno ukládá a pohodlně přepravuje. Tlaková myčka obsahuje sadu Home Kit s čističem povrchů T 5 & čističem kamene a fasád.



Made in Europe



Číslo produktu

1.630-753.0

- Rychlé připojení: s vysokotlakou hadicí se snadno manipuluje, rychle se zacvakne dovnitř a ven ze zařízení
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie

Technické údaje

EAN kód		4054278498072
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok	l/h	max. 500
Plošný výkon	m ² /h	40
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Připojovací kabel	m	5
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	12
Hmotnost včetně obalu	kg	18,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	354 × 308 × 520

Vybavení

Sada pro domácnost	Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
Vysokotlaká pistole	G 180 Q
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 8
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička
Teleskopické madlo	■
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.



Vodou chlazený motor a vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.



Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojet lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



		Číslo produktu		
ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch T 5	1	2.644-084.0	Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	■
Čistič ploch T 7 Plus	2	2.644-074.0	Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikovávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	3	2.644-123.0	Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	5	2.642-725.0	Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nastavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	6	2.642-728.0	Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	7	2.644-190.0	Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Ochrana proti ostříku	8	2.642-706.0	Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0	Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0	Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
ecoBooster 145	11	2.645-384.0	Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný ecoBooster poskytuje o 50 % vyšší čistící výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 5.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	12	2.643-254.0	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	13	2.643-239.0	Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
G 180 Q	14	2.642-889.0	Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Mycí kartáč WB 7	15	2.644-374.0	Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130	16	2.644-286.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130 car & bike	17	2.644-287.0	Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	18	2.643-233.0	Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	19	2.643-234.0	Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	20	6.903-276.0	Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	21	2.640-732.0	Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	22	2.642-240.0	Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	23	2.637-767.0	Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0	Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
PĚNOVACÍ TRYSKA				
FJ 6, pěnovací tryska	25	2.643-147.0	Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 3	26	2.643-150.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	27	2.643-143.0	Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	28	2.643-144.0	Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



		Číslo produktu		
RŮZNÉ				
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	29	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0	K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	31	2.640-733.0	O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	32	4.730-059.0	K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	33	2.644-257.0	Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0	Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	35	2.643-585.0	Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect				
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	36	2.641-721.0	9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992				
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	37	2.643-037.0	Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect				
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	38	2.641-708.0	Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	39	2.641-710.0	Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	40	2.641-709.0	Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLNÍ				
Univerzální čistič RM 553	41	6.296-181.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Univerzální čisticí prostředek, 1 l	42	6.295-753.0	Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



		Číslo produktu		
UNIVERZÁLNÍ				
Univerzální čisticí prostředek	43	6.295-357.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	<input type="radio"/>
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 527 Pěnový čistič	44	6.296-173.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	<input type="radio"/>
Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int	45	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Autošampon 3 v 1 RM 670	46	6.296-169.0	Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.	<input type="radio"/>
RM 618 Odstraňovač hmyzu	47	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.	<input type="radio"/>
RM 650 Čistič autoskel	48	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivé odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.	<input type="radio"/>
RM 651 Čistič interiéru auta	49	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.	<input type="radio"/>
RM 652 Čistič palubní desky	50	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.	<input type="radio"/>
RM 660 Leštící vosk	51	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.	<input type="radio"/>
RM 667 Čistič disků Premium	52	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.	<input type="radio"/>
RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát)	53	6.296-109.0	Čisticí a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čisticí kapaliny	<input type="radio"/>
RM 610 Autošampón 3v1	54	6.295-750.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	<input type="radio"/>
RM 619 Autošampón, 5 l	55	6.295-360.0	Lehce alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.	<input type="radio"/>
RM 619 Autošampón, 10 l	56	6.295-671.0		<input type="radio"/>

Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



		Číslo produktu		
ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 615 Pěnový čistič 3v1	57	6.295-743.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	<input type="radio"/>
RM 44 G Čistič kol	58	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdny prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.	<input type="radio"/>
ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Glas Finisher				
Čistič skel 3 v 1	59	6.295-474.0	Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zvonušpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.	<input type="radio"/>
Kamenné plochy				
RM 542 Venkovní ochrana povrchů	60	6.295-594.0	Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivy prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	61	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Čistič kamene a fasád 3 v 1	62	6.295-765.0	Výkonný čistič kamene a fasád s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formulí proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.	<input type="radio"/>
RM 611	63	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Čistič kamene a fasád	64	6.294-031.0	Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.	<input type="radio"/>
	65	6.295-359.0		<input type="radio"/>
Dřevěné plochy				
Čistič dřeva 3 v 1	66	6.295-757.0	Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.	<input type="radio"/>
Čistič dřeva	67	6.295-361.0	Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l.	<input type="radio"/>
Plastové povrchy				
Čistič plastů 3 v 1	68	6.295-758.0	Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.	<input type="radio"/>
Čistič plastů	69	6.295-358.0	Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámu, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.	<input type="radio"/>

○ Čisticí prostředky