


BP 3 HOME & GARDEN

Všestranné čerpadlo BP 3 Home & Garden si poradí se zavlažováním zahrady i zásobováním domácnosti užitkovou vodou. Navíc zvládá také automatický chod.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATICKÝ
START/STOP

**AUTO
VVP/ZAP**

OCHRANA PROTI
CHODU NA SUCHO

BEZPEČNĚ

**5
LET
ZÁRUKA**

Číslo produktu

1.645-353.0

- Ideální pro dům a zahradu.
- Extra dlouhá životnost.

Technické údaje

EAN kód		4039784697744
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	< 3300
Dodání do	m	40
Tlak	bar	max. 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota	°C	max. 35
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	1,85
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	10,2
Hmotnost včetně obalu	kg	11,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	230 × 540 × 373

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Automatika funkce start/stop	■
vč. předfiltru a zpětného ventilu	■
Ochrana před chodem na sucho	■
Velké plnicí hrdlo	■
Ergonomické držadlo	■
Uložení kabelu	■
Chybové hlášení	■
Dva vývody vody	■
Otočné, hluk tlumící nožky	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě

- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.



Robustní a s dlouhou životností

- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.



Spínací a vypínací automatika

- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	□
Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	5	2.997-116.0	Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	7	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	8	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	9	6.997-340.0		□
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 3,5 m	10	2.997-110.0	Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 7 m	11	2.997-111.0	Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Nasávací hadice k čerpadlu – sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	12	2.997-112.0	Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	13	6.997-347.0	Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
FILTRY				
Předsazený filtr čerpadla, velký	14	2.997-210.0	Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částečkami hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Předsazený filtr čerpadla, malý	15	2.997-211.0	Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	16	6.997-345.0	Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	17	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	18	6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	19	2.997-125.0	Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	20	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	21	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství