NT 70/2

Silný průmyslový vysavač NT 70/2 se pyšní dvěma motory o celkovém příkonu až 2400 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 70 l odpadu najednou.

Made in Europe

Číslo produktu **1.667-269.0**

- 70 l nádoba, 2 turbíny, rukojeť, vypouštěcí hadice, držák napájecího kabelu
- 2 turbíny: silný sací výkon, nárazník, velká kolečka
- 360 mm podlahová hubice Adv, štěrbinová hubice, patronový filtr

Technické údaje		
EAN kód		4039784725379
Počet fází	**Ph**	1
Napětí	**V**	220 – 240
Frekvence	**Hz**	50 – 60
Množství vzduchu	**l/s**	2 × 74
Podtlak	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádrže	**l**	70
Materiál nádrže		Plast
Příkon	**W**	max. 2400
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	**m**	10
Hladina hluku	**dB(A)**	79
Barva		Antracitový
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	25,2
Hmotnost včetně obalu	**kg**	32,4
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	720 × 510 × 975

Rozsah dodávky

- **Délka sací hadice:** 4 m
- **Koleno:** Plast
- **Množství sacích trubek:** 2 Kusy
- **Délka sacích trubek:** 550 mm
- **Materiál sacích trubek:** Ušlechtilá ocel
- **Šířka mokro-suché podlahové hubice:** 360 mm
- **Štěrbinová hubice**
- **Filtrační patrona:** Papír
- **Vypouštěcí hadice**
- **Madlo**

Vybavení

- **Ochrana proti nárazu**
- **Ochranná třída:** II

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-11-06

Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-11-06

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

1

2

3–5

6

7–9

10

11–13

14

		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona papír				
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 40, plast	2	2.889-171.0	Plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno plast C-N 35	3	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	☐
Koleno plast DN 35 , elektricky vodivé	4	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	☐
Koleno plast DN 40, elektricky vodivé	5	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	☐
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	6	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	☐
Koleno DN35, ušl. ocel	7	6.903-141.0	Koleno z nerezové oceli DN 35 pro mokré a suché vysavače značky Kärcher. Koleno má kuželové připojení jak na straně hadice, tak na straně příslušenství.	☐
Koleno DN40, kov	8	6.900-276.0	Kovová kolenová trubka DN 40 s chromovou povrchovou úpravou pro mokré a suché vysavače značky Kärcher. Kolenová trubka má kuželové připojení jak na straně hadice, tak na straně příslušenství.	☐
Koleno DN 40, ušl. ocel	9	6.902-079.0	Kolenová trubka DN 40 z nerezové oceli pro mokré a suché vysavače značky Kärcher. Kolenová trubka má kuželové připojení jak na straně hadice, tak na straně příslušenství.	☐
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv DN 40, šířka 360mm	10	2.889-153.0	Plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité velikosti DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Je vybavena kartáčovými lištami a stěrkami, které se snadno vyměňují.	■
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	11	6.903-018.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 370 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	☐
Podlahová hubice pro NT vysavače, hliníková, DN 40, 450 mm	12	6.906-383.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 450 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysávání. Přiložené kartáčové lišty a stěrky lze snadno vyměnit.	☐
Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm	13	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	☐
Podlahová hubice Adv pro NT, DN 40, 400 mm	14	2.889-117.0	Pro mokré a suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 400 mm a jmenovité světlosti DN 40. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25–26

27


28

		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice DN 40, šířka 300 mm	15	5.130-655.0	Plastová štěrbinová hubice o jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodná zejména pro vysávání obtížně přístupných míst, jako jsou spáry, štěrbiny a rohy.	■
Štěrbinová plastová hubice, DN35, 210 mm	16	2.889-130.0	S plastovou štěrbinovou sací stěrkaicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrbiny. Délka: 210 mm.	☐
Štěrbinová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová	17	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	☐
Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	18	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	☐
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč s přírodními štětinami pro NT 55/1 – NT 75/2 Tact	19	6.903-863.0	Štětiny (volské chlupy), štětinová plocha 120 × 45 mm.	☐
Autohubice				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	☐
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	21	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržená pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	☐
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice pro NT 70/1, NT 70/2 & NT 70/3	22	4.130-432.0	K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1, NT 70/2 nebo NT 70/3.	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	23	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná	☐
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	24	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	25	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	☐
Kartáč 35/200	26	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	☐
Sací kartáče				
Sací hubice DN32	27	6.903-887.0	Otočná sací hubice (DN 32, plastová) s PA štětinami velikosti 70 × 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	☐
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	28	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

29–31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks	29	6.902-154.0	Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubka, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.902-081.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli o jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubka, DN 40, 1 m délka, nerezová ocel, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.906-531.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka 1 m) je vhodná pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubky, kov				
Sací trubka DN35, 505 mm, chromovaná ocel	32	6.900-514.0	Sací trubka z chromované oceli (DN 35, délka 505 mm) je vhodná pro mokro-suché vysavače.	☐
SACÍ HADICE				
Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)				
Sací hadice, DN 40, 4 m	33	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	■
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	34	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Hadice, DN 40, 2,5 m	35	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	36	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	37	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	38	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	39	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 40	40	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	☐
Připojení hadice				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	41	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	42	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

43

44

45

46

47

48–49

50, 52–53

51

54

55

56

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Sací hadice se systémem Clip 1.0 (kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016)				
Opravná sada pro NT, Clip 1.0, DN 40	43	2.639-873.0	Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5 m	44	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C DN-40, 16m, kompletní (Clip systém) + DN 40 adaptér	45	4.440-784.0	Sací hadice s objímkou ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m	46	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 4 m	47	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 16m	48	6.906-635.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá	49	6.906-877.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice s kuželovým připojením				
Sací hadice DN 40, 4m, kompletní	50	4.440-263.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdorná, kompletní	51	4.440-303.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 40, 10m, kompletní	52	4.440-463.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá	53	4.440-466.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletn, DN40, 10m, olejuvzdorná	54	4.440-612.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 61, 4m, kompletní	55	4.440-264.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice proi NT, DN 50, 3m, bajonet 1.0	56	4.440-328.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 3 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐

☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-11-06

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

57

58

59

60

61


62

63

64

65

66

67

68

69


70

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Sací hadice s kuželovým připojením				
Sací hadice DN 61, 10m	57	4.440-467.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejuvzdorná	58	4.440-613.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	59	4.440-616.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
FILTRAČNÍ SÁČKY				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky k NT 50/65/70/90, 5 Kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	60	2.885-753.0	Filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 ks.	☐
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 Kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení.	☐
FILTRY T/NT				
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Pěnový filtr, NT 72, NT 70	62	2.889-083.0	Rychleschnoucí pěnový filtr pro mokré vysávání pomocí mokro-suchých vysavačů Kärcher, které mají mechanické plovoucí vypínání.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	63	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	65	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	66	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	67	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	☐
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	68	5.407-112.0	Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Redukční objímky				
Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá	69	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka – z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční adaptér (trubka DN 40-> hubice DN 35)	70	6.902-017.0	Redukce, která umožňuje připojení příslušenství (hubice na čalounění, štěrbinová hubice atd.) s nominální šířkou DN 35 k dílům příslušenství (koleno nebo sací trubka) s nominální šířkou DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-11-06

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/2
1.667-269.0

71

72

73

74

75

76

77

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Redukční objímky				
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	71	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	72	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Mokro-suchá sada na profesionální čištění, DN 40	73	2.637-353.0	Obsahuje: 4 m sací hadice (4.440-263.0), kovový koleno (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sací trubky (6.900-275.0), štěrbinová sací stěrkaice (6.903-033.0), podlahová sací stěrkaice s válečky (6.903-051.0).	☐
Sada na čištění automobilů	74	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
CS 40 Me	75	2.863-026.0	Cyklónový odlučovač CS 40 Me pro všechny mokro-suché vysavače značky Kärcher je speciálně navržené příslušenství pro sběr jemného prachu na staveništích nebo v průmyslu.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	76	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	77	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-11-06