

NT 70/3

Průmyslový vysavač 70/3 zaujme extrémním výkonem i objemnou 70l nádrží. Poradí si se suchými a mokkými nečistotami. Navíc se pohodlně ovládá.



Číslo produktu

1.667-270.0

- 70 l nádoba, 3 turbíny, rukojeť, vypouštěcí hadice, úložný prostor pro kabel/příslušenství
- 3 turbíny: silný sací výkon, robustní nárazník, velká kola
- 360 mm podlahová hubice Adv, štěrbínová hubice, patronový filtr

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| EAN kód | | 4039784725386 |
| Počet fází | Ph | 1 |
| Napětí | V | 220 - 240 |
| Frekvence | Hz | 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s | 3 × 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádrže | l | 70 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Příkon | W | max. 3600 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 40 |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB(A) | 83 |
| Barva | | antracit |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 27,6 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 720 × 510 × 975 |

Rozsah dodávky

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Délka sací hadice: | 4 m |
| Koleno: | Plast |
| Množství sacích trubek: | 2 Kusy |
| Délka sacích trubek: | 550 mm |
| Materiál sacích trubek: | Ušlechtilá ocel |
| Šířka mokro-suché podlahové hubice: | 360 mm |
| Štěrbínová hubice | |
| Filtrační patrona: | Papír |
| Vypouštěcí hadice | |
| Madlo | |

Vybavení

| | |
|----------------------|----|
| Ochrana proti nárazu | |
| Ochranná třída: | II |



Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.



Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.

Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|---|
| FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M | | | | |
| Filtrační patrona papír | | | | |
| Filtrační patrona (papír) | 1 | 6.907-038.0 | Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot. | ■ |
| KOLENA | | | | |
| Koleno, plast | | | | |
| Koleno k NT, DN 40, plast | 2 | 2.889-171.0 | Plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | ■ |
| Koleno plast C-N 35 | 3 | 5.031-718.0 | Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | □ |
| Koleno plast DN 35, elektricky vodivé | 4 | 5.031-939.0 | Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | □ |
| Koleno plast DN 40, elektricky vodivé | 5 | 5.032-427.0 | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. | □ |
| Koleno, kov | | | | |
| Koleno DN 35, kov | 6 | 6.900-519.0 | Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství. | □ |
| Koleno DN35, ušl. ocel | 7 | 6.903-141.0 | Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| Koleno DN40, kov | 8 | 6.900-276.0 | Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| Koleno DN 40, ušl. ocel | 9 | 6.902-079.0 | Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| SACÍ HUBICE | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice Adv DN 40, šířka 360mm | 10 | 2.889-153.0 | Plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité velikosti DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Je vybavena kartáčovými lištami a stěrky, které se snadno vyměňují. | ■ |
| Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40 | 11 | 6.903-018.0 | Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 370 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky. | □ |
| Podlahová hubice pro NT vysavače, hliníková, DN 40, 450 mm | 12 | 6.906-383.0 | Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 450 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysávání. Příložené kartáčové lišty a stěrky lze snadno vyměnit. | □ |
| Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm | 13 | 6.906-384.0 | Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují. | □ |
| Podlahová hubice Adv pro NT, DN 40, 400 mm | 14 | 2.889-117.0 | Pro mokré a suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 400 mm a jmenovité světlosti DN 40. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|-------------------------------------|
| SACÍ HUBICE | | | | |
| Spárové hubice | | | | |
| Štěrbinová hubice DN 40, šířka 300 mm | 15 | 5.130-655.0 | Plastová štěrbinová hubice o jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodná zejména pro vysávání obtížně přístupných míst, jako jsou spáry, štěrbiny a rohy. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Štěrbinová plastová hubice, DN35, 210 mm | 16 | 2.889-130.0 | S plastovou štěrbinovou sací stěrkaicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrbinu. Délka: 210 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová | 17 | 6.900-922.0 | Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá) | 18 | 6.905-817.0 | Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelové kartáče | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 19 | 6.903-863.0 | S přírodními štětinami (hovězi), osazení štětinami 120 × 45 mm , | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | |
| Tryska Car, DN 40, 90 mm | 20 | 6.900-952.0 | Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm | 21 | 2.840-095.0 | Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržena pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pojezdové hubice | | | | |
| Pojezdová hubice | 22 | 4.130-432.0 | K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1, NT 70/2 nebo NT 70/3. | <input type="checkbox"/> |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 23 | 6.902-104.0 | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45° | 24 | 6.902-105.0 | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | |
| Odsávací hubice 35/100 | 25 | 6.903-035.0 | Plast, průměr trubky 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč 35/200 | 26 | 6.903-036.0 | Plast, průměr trubky 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Sací kartáče | | | | |
| Sací kartáč pro profi vysavače DN 35 | 27 | 6.903-862.0 | Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hubice DN32 | 28 | 6.903-887.0 | Otočná sací hubice (DN 32, plastová) s PA štětinami velikosti 70 × 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|---|
| SACÍ TRUBKY | | | | |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | |
| Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2 | 29 | 2.889-194.0 | Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher. | ■ |
| Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks | 30 | 6.902-154.0 | Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher. | □ |
| Sací trubka, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV | 31 | 6.902-081.0 | Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli o jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher. | □ |
| Sací trubka, DN 40, 1 m délka, nerezová ocel, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV | 32 | 6.906-531.0 | Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka 1 m) je vhodná pro mokro-suché vysavače Kärcher. | □ |
| Sací trubky, kov | | | | |
| Sací trubka DN35, 505 mm, chromovaná ocel | 33 | 6.900-514.0 | Sací trubka z chromované oceli (DN 35, délka 505 mm) je vhodná pro mokro-suché vysavače. | □ |
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Sací hadice, DN 40, 4 m | 34 | 2.889-138.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | ■ |
| Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá | 35 | 2.889-137.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher. | □ |
| Hadice, DN 40, 2,5 m | 36 | 2.889-139.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. | □ |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům | 37 | 2.889-140.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher. | □ |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá | 38 | 2.889-141.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | □ |
| Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m | 39 | 2.889-142.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | □ |
| Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m | 40 | 2.889-146.0 | Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. | □ |
| Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 40 | 41 | 2.889-150.0 | Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů. | □ |
| Hose connection | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv. | 42 | 6.902-077.0 | Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| SACÍ HADICE | | | | |
| Hose connection | | | | |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. | 43 | 6.900-286.0 | Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů. | <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | | |
| Opravná sada pro NT, Clip 1.0, DN 40 | 44 | 2.639-873.0 | Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice (Clip-System), DN 40, 2,5 m | 45 | 6.906-344.0 | Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C DN-40, 16m, kompletní (Clip systém) + DN 40 adaptér | 46 | 4.440-784.0 | Sací hadice s objímkou ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 10m | 47 | 6.906-279.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 4 m | 48 | 6.906-321.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 16m | 49 | 6.906-635.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá | 50 | 6.906-877.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompletní | 51 | 4.440-263.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdorná, kompletní | 52 | 4.440-303.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompletní | 53 | 4.440-463.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá | 54 | 4.440-466.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN40, 10m, olejvzdorná | 55 | 4.440-612.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompletní | 56 | 4.440-264.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Sací hadice proi NT, DN 50, 3m, bajonet 1.0 | 57 | 4.440-328.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 3 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 10m | 58 | 4.440-467.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejvzdorná | 59 | 4.440-613.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá | 60 | 4.440-616.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRAČNÍ SÁČKY | | | | |
| Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé) | | | | |
| Vliesové filtrační sáčky k NT 50/65/70/90, 5 kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 61 | 2.885-753.0 | Filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 ks. | <input type="checkbox"/> |
| Papírové filtrační sáčky | | | | |
| Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 62 | 6.904-285.0 | Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRY T/NT | | | | |
| Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot | | | | |
| Pěnový filtr, NT 72, NT 70 | 63 | 2.889-083.0 | Rychleschnoucí pěnový filtr pro mokré vysávání pomocí mokro-suchých vysavačů Kärcher, které mají mechanické plovoucí vypínání. | <input type="checkbox"/> |
| Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot | | | | |
| Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot | 64 | 6.904-252.0 | Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení. | <input type="checkbox"/> |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | |
| Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 65 | 6.904-282.0 | Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ NÁTRUBKY | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus, plast | 66 | 2.637-217.0 | Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá | | | | |
| Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35 | 67 | 5.407-005.0 | Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40 | 68 | 5.407-006.0 | Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.) | 69 | 5.407-112.0 | Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční objímky | | | | |
| Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá | 70 | 5.407-108.0 | Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 70/3 1.667-270.0



71



72



73



74



75



76



77



78

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| SPOJOVACÍ NÁTRUBKY | | | | |
| Redukční objímky | | | | |
| Redukční adaptér (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 71 | 6.902-017.0 | Redukce, která umožňuje připojení příslušenství (hubice na čalounění, štěrbinová hubice atd.) s nominální šířkou DN 35 k dílům příslušenství (koleno nebo sací trubka) s nominální šířkou DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35 | 72 | 5.407-113.0 | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 73 | 6.902-072.0 | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. | <input type="checkbox"/> |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU | | | | |
| Mokro-suchá sada na profesionální čištění, DN 40 | 74 | 2.637-353.0 | Obsahuje: 4 m sací hadice (4.440-263.0), kovový koleno (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové sací trubky (6.900-275.0), štěrbinová sací stěrkaice (6.903-033.0), podlahová sací stěrkaice s válečky (6.903-051.0). | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění automobilů | 75 | 2.862-166.0 | Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT | | | | |
| CS 40 Me | 76 | 2.863-026.0 | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý | 77 | 5.031-436.0 | Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Prodlužovací kabel | 78 | 6.647-022.0 | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství