

NT 75/1 TACT ME TE H

Vysavač na mokré a suché vysávání NT 75/1 Tact Me Te H s robustní nádobou 75 l z ušlechtilé oceli pro zdraví škodlivý prach třídy H (i azbest). S funkcí pro připojení elektronářadí.



Číslo produktu

1.667-294.0

- 75litrová nádoba z nerezové oceli, kompletní antistatický systém, třída prachu H, rukojeť pro přenášení
- Čištění filtru Tact řízené senzorem, schválené pro azbestový prach, zásuvka pro el. nářadí
- Elektricky vodivé příslušenství, štěrbinová hubice, HEPA 14 (H14) plochý skládaný filtr

Technické údaje

EAN kód		4039784727311
Napětí	V	220 / 240
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Příkon	W	max. 1000
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	10
Materiál kabelu		Guma
Hladina hluku	dB(A)	67
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	24,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 540 × 925

Vybavení

Bezpečnostní filtrační sáček	Kusy	1
Délka sací hadice	m	2,5
Typ sací hadice		S kolenem (elektricky vodivé)
Množství sacích trubek	Kusy	2
Délka sacích trubek	mm	505
Materiál sacích trubek		Ocel, pochromovaná
Materiál filtračního sáčku		Papír
Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		HEPA-14 (H14)
Madlo		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
Třída prachu		H
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Systém čištění filtru řízený senzory Tact

- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.



Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.



Přepínač pro volbu hadice

- Průměr sací hadice připojené k vysavači lze nastavit ovladačem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA-13 (H13) plochý filtr (třída prachu H) pro NT vysavač	1	6.904-364.0	Pro mokré a suché vysavače: HEPA-13 (H13) plochý skládaný filtr vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ze skelných vláken. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	■
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	2	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protřetí.	□
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček NT 75/1, 5 Kusy, NT 75/1	3	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	□
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	□
Membránový filtr, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro NT vysavače, DN35, 360 mm	6	6.907-409.0	Plastová podlahová sací stěrkaice o šířce 360 mm a jmenovité světlosti DN 35. Pro mokré i suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot a kapalin. Zahrnuje válečky, stěrky a kartáčové pásy.	■
Přepínatelná hubice, DN 35, 270 mm	7	6.906-511.0	Plastová přepínatelná podlahová sací stěrkaice ve jmenovité velikosti DN 35 a šířce 270 mm. Pro čištění textilií a tvrdých povrchů.	□
Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm	8	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových listů a stěrky, které se snadno vyměňují.	□
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice, DN35, 210 mm	9	2.889-130.0	S plastovou štěrbinovou sací stěrkaicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrby. Délka: 210 mm.	■
Štěrbínová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová	10	6.900-922.0	Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	□
Štěrbínová plastová hubice (DN35, 250 mm)	11	6.906-240.0	Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve sprárách a rozích, délka: 250 mm	□
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	12	6.903-863.0	S přírodními štětini (hovězi), osazení štětini 120 x 45 mm ,	□
Autohubice				
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	14	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	15	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	16	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	☐
Kartáč 35/200	17	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	☐
Sací kartáče				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	18	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	☐
Turbohubice				
Podlahová hubice turbo DN 35/32	19	2.860-277.0	Plastová turbo podlahová hubice o jmenovité velikosti DN 35/32 pro čištění textilních a tvrdých podlah. S praktickým parkovacím hákem a redukčním pouzdem DN 35/32, šířka 270 mm	☐
Hubice na čalounění TURBO	20	2.860-113.0	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	☐
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka DN35, 505 mm, chromovaná ocel	21	6.900-514.0	Sací trubka z chromované oceli (DN 35, délka 505 mm) je vhodná pro mokro-suché vysavače.	☒
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice C DN-35, kompletní (Clip-systém), elektrický vodivá	22	4.440-653.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☒
Opravná sada pro NT, Clip 1.0, DN 35	23	2.639-682.0	Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez připojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým připojovacím systémem. Svorkovou připojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.	☐
Sací hadice C 35, 2,5m, elektricky vodivá	24	6.906-275.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 35, 4m, elektricky vodivá	25	6.906-500.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	26	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro přijetí el. nářadí, DN 26-36, elektricky vodivý	27	5.453-042.0	Třícestný plastový adaptér. Pro DN 26 až DN 36. Pro připojení elektrického nářadí k průmyslové sací hadici C nebo C-DN 35. Vhodný pro vysavače NT.	☒
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	28	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Připojovací objímka elektronářadí C 35	29	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	30	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	31	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	☐
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	32	5.407-112.0	Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	33	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	☐
	34	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	☐
	35	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	36	6.902-084.0	Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční objímky				
Redukční kus (trubka -> hubice)	37	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	☐
SADY HUBIC				
Sada hubic: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, sací hubice, DN 35	39	2.860-116.0	Set příslušenství obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35,	☐
KOLENA				
Koleno, kov				
Koleno DN35, ušl. ocel	40	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	41	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství