



K 2 Full Control

Tlaková myčka K 2 Full Control s cílenou regulací tlaku je vhodná pro lehké znečištění například jízdních kol, zahradního náčiní a nabytku. Plošný výkon 20 m²/h.



1 Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power a rotační tryska

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaká pistole a kabel

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše prakticky uložit na stroji.
- Velký hák na kabely k rádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Použití čisticího prostředku

- Přisávací hadička pro používání čisticích prostředků
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



K 2 Full Control

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojet'
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Cíl produktu	1.673-400.0	
EAN kód	4054278158136	
Druh proudu	V	230 - 240
Tlak	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Průtok	l/h	max. 360
Teplota původní vody	°C	max. 40
Plošný výkon	m²/h	20
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,98
Rozměry (D x Š x V)	mm	246 x 280 x 586

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q	
Tryska Vario Power Jet	■	
Klikněte na nástavec Vario Power	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	4
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávání	
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Číslo produktu					Cena	
Pracovní nástavce								
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	2	2.644-190.0					Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění fasád a skel	3	2.644-249.0					Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hranců.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	7	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	8	2.642-724.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch								
Čistič ploch T 5	10	2.644-084.0					Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetrí tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěných vod.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0					Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	13	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stříškou pro odstranění špinavé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	14	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	15	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiku. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přetlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Číslo produktu					Cena	
Rotační kartáč WB 120	16	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výmenným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130	17	2.644-286.0					Rotační mycí kartáč s výmenným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovlnkovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130 car & bike	19	2.644-287.0					Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlnky. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	20	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	21	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrně rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnémerný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	22	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	23	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodně pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	24	2.643-236.0					Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaké pistole								
G 180 Q	25	2.642-889.0					Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0					Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně připojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubenem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	28	2.643-037.0					Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navíjáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	29	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



			Číslo produktu					Cena	
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	30	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	31	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	32	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	33	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	34	2.643-143.0						Ultrapenový čistič + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	35	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé									
Pískovací / otryskávací sada	36	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	37	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	38	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	39	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena
Uložení hadic a hadicové vozíky								
	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/> Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápení k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/> Naviják na hadici HR 7.315 Kit s odnímatelným bubnem na hadici, úložným prostorem, velkým úschovným boxem a možností upevnění zálevací tyče. S bohatým vybavěním.
Hadice								
Sada hadice pro vysokotlaké čiště	4	2.645-156.0						<input type="checkbox"/> Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/> Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadicí spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/> 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným využitím odolným proti tlaku. Neškodí zdřevi. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/> Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným využitím odolným proti tlaku. Neškodí zdřevi. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/> Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/> Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/> Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.
Hadicové zástrčné systémy								
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/> Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství