

## K 3 CAR

Na tlakovou myčku K 3 Car se můžete vždy spolehnout: Hodí se na lehké znečištění menších zahradních ploch a teras, zahradního nábytku, automobilů atd. Součástí je sada na čištění auta.




Číslo produktu 1.676-353.0

- Funkční a spolehlivý, výkon 25 m<sup>2</sup>/h
- 6 m vysokotlaká hadice, sací hadice pro čisticí prostředek
- Vario power stříkávací tyč, odstraňovač nečistot, sada na čištění automobilů


| Technické údaje            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN kód                    |                   | 4054278993294               |
| Napětí                     | V                 | 220 - 240                   |
| Frekvence                  | Hz                | 50 - 60                     |
| Tlak                       | bar / MPa         | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Průtok                     | l/h               | max. 380                    |
| Plošný výkon               | m <sup>2</sup> /h | 25                          |
| Teplota přívodní vody      | °C                | max. 40                     |
| Jmenovitý příkon           | kW                | 1,6                         |
| Připojovací kabel          | m                 | 5                           |
| Barva                      |                   | žluté barvy.                |
| Hmotnost bez příslušenství | kg                | 4,3                         |
| Hmotnost včetně obalu      | kg                | 7                           |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm                | 242 × 285 × 805             |

| Vybavení                                                                                                             |   |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Sada pro auto                                                                                                        |   | Mycí kartáč, pěnovací tryska, autošampon (0,5 l) |
| Vysokotlaká pistole                                                                                                  |   | G 120 Q                                          |
| Tryska Vario Power Jet                                                                                               |   | ■                                                |
| Rotační tryska                                                                                                       |   | ■                                                |
| Vysokotlaká hadice                                                                                                   | m | 6                                                |
| Quick Connect na straně přístroje                                                                                    |   | ■                                                |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami |   | Pěnovací tryska                                  |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"                                                                            |   | ■                                                |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.                                                                                         |   |                                                  |




## Čistě uklizeno

- Hadice, stříkací lano, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.



## Velká kola

- Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
- Snadná ovladatelnost.



## Systém Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KARTÁČE A MYCÍ HOUBY</b>                       |    |                |                                                                                                                                                                                    |   |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                    | 1  | 6.903-276.0    | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.                       | ■ |
| Mycí kartáč WB 7                                  | 2  | 2.644-374.0    | Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.              | □ |
| Rotační kartáč WB 130                             | 3  | 2.644-286.0    | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.                            | □ |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike                  | 4  | 2.644-287.0    | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.                              | □ |
| Měkký mycí kartáč WB 60                           | 5  | 2.643-233.0    | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                | □ |
| Kartáč na mytí ráfků                              | 6  | 2.643-234.0    | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | □ |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                    |   |
| VP 135                                            | 7  | 2.644-427.0    | Vario Power stříkací tryska VP 135 pro tlakové čističe třídy K 2 a K 3. Plynule nastavitelná od nízkotlakého proudu po vysokotlaký proud pouhým otočením stříkací trysky.          | ■ |
| DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3 | 8  | 2.642-727.0    | Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.  | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4                       | 9  | 2.644-190.0    | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.                         | □ |
| Sada na čištění fasád a skel                      | 10 | 2.644-249.0    | Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady. | □ |
| Ochrana proti ostříku                             | 11 | 2.642-706.0    | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.                 | □ |
| Úhlový pracovní nástavec                          | 12 | 2.638-817.0    | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.                                                              | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce                   | 13 | 2.643-240.0    | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.                                                                        | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7 | 14 | 2.643-254.0    | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.          | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                        |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 – K 5            | 15 | 2.643-239.0    | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTIČE PLOCH</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Čistič ploch T 5                                | 16 | 2.644-084.0    | Čistič ploch T 5 – důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Výkonný čistič povrchu PS 30                    | 17 | 2.644-123.0    | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec PS 30 Plus                    | 18 | 2.644-212.0    | Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| G 180 Q PC                                      | 19 | 2.644-434.0    | Spouštěcí pistole G 180 Q COMFORT!Hold pro tlakové čističe zajišťuje maximální pohodlí díky snížení síly potřebné k jejímu držení.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| G 180 Q                                         | 20 | 2.642-889.0    | Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| PC 7.5                                          | 21 | 2.644-491.0    | Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                           | 22 | 2.644-492.0    | Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 23 | 2.642-240.0    | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                  | 24 | 2.637-767.0    | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                   | 25 | 2.637-729.0    | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PĚNOVACÍ TRYSKA</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FJ 6, pěnovací tryska                           | 26 | 2.643-147.0    | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 3                            | 27 | 2.643-150.0    | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3                                            | 28 | 2.645-383.0    | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly apod. a pro aplikaci čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                                                                            |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ TRYSKA</b>                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)                                            | 29 | 2.643-143.0    | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)                                                 | 30 | 2.643-144.0    | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>RŮZNÉ</b>                                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce                                                       | 31 | 2.643-100.0    | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice SH 3                                                                           | 32 | 2.643-101.0    | Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                                                               | 33 | 2.638-792.0    | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub                                                                           | 34 | 2.640-733.0    | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr                                                                                | 35 | 4.730-059.0    | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků                                                                  | 36 | 2.640-729.0    | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                              | 37 | 2.643-585.0    | Inovativní vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti kroucení pro práci bez zamotávání. Délka 10 m. Včetně adaptéru Quick Connect. Pro zařízení třídy K 2 až K 7. Není vhodná pro zařízení s navijákem hadice a zařízení Full Control, Power Control, Smart Control a Comfort třídy K 4 až K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q                                                     | 38 | 2.641-721.0    | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice                                                  | 39 | 2.643-037.0    | Dvoudílná sada adaptéru pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q                                       | 40 | 2.641-709.0    | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| HT 2                                                                                       | 41 | 2.645-361.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                                | 42 | 2.645-362.0    | Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR 1.676-353.0



|                                        |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| HT 3                                   | 43 | 2.645-363.0    | Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                            | 44 | 2.645-364.0    | Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.                   | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                   | 45 | 2.645-365.0    | Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.              | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                            | 46 | 2.645-366.0    | Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                 | 47 | 2.645-367.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                          | 48 | 2.645-368.0    | Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                 | 49 | 2.645-369.0    | Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.                          | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                            | 50 | 2.645-370.0    | Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.    | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                   | 51 | 2.645-371.0    | Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                            | 52 | 2.645-372.0    | Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                   | 53 | 2.645-373.0    | Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmout ze stěny pro flexibilní zavlažování.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                            | 54 | 2.645-374.0    | Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.                                          | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                     | 55 | 2.645-377.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                     | 56 | 2.645-378.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



57-59



60



61-64, 78, 80, 82



65, 67, 69



66, 68, 70

|                                           |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>    |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| HBX 5.25 Automatic                        | 57 | 2.645-379.0    | Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                        | 58 | 2.645-380.0    | Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                        | 59 | 2.645-381.0    | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.                               | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact                          | 60 | 2.645-388.0    | Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m        | 61 | 2.645-248.0    | Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.     | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m        | 62 | 2.645-296.0    | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                    | 63 | 2.645-297.0    | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m        | 64 | 2.645-298.0    | 15 m dlouhý, odolný vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů.                   | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m | 65 | 2.645-318.0    | Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m | 66 | 2.645-319.0    | Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Plus 5/8" -25m         | 67 | 2.645-320.0    | Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení - pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů.               | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Plus 5/8" -50m         | 68 | 2.645-321.0    | 50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m | 69 | 2.645-322.0    | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.                     | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m | 70 | 2.645-323.0    | Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m | 71 | 2.645-324.0    | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.                  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m | 72 | 2.645-325.0    | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8"-25m          | 73 | 2.645-326.0    | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8"-50m          | 74 | 2.645-327.0    | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový set 1/2" 10m                        | 75 | 2.645-399.0    | Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.                          | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe          | 76 | 2.645-156.0    | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.                  | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou              | 77 | 2.645-258.0    | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m           | 78 | 2.645-138.0    | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.      | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m           | 79 | 2.645-139.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m                | 80 | 2.645-140.0    | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.    | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m                 | 81 | 2.645-141.0    | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.    | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m           | 82 | 2.645-142.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                 | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m           | 83 | 2.645-143.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus             | 84 | 2.645-193.0    | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem  | 85 | 2.645-194.0    | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNÍ</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Univerzální čistič RM 553                       | 86 | 6.296-181.0    | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N | 87 | 6.296-225.0    | Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l             | 88 | 6.295-753.0    | Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.                                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Univerzální čisticí prostředek RM 555           | 89 | 6.295-357.0    | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.                                                                   | <input type="radio"/>    |
| <b>ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| RM 527 Pěnový čistič                            | 90 | 6.296-173.0    | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům. | <input type="radio"/>    |
| Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int                 | 91 | 6.295-843.0    |                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Autošampon 3 v 1 RM 670                         | 92 | 6.296-169.0    | Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Přírodní autošampon RM 610N                     | 93 | 6.296-226.0    | Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.                                                                                                                          | <input type="radio"/>    |
| RM 618 Odstraňovač hmyzu                        | 94 | 6.295-761.0    | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/>    |
| Přírodní čistič kol RM 640N eko                 | 95 | 6.296-288.0    | Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka; přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.                                                                                                     | <input type="radio"/>    |
| RM 650 Čistič autoskel                          | 96 | 6.296-105.0    | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.                                                                                             | <input type="radio"/>    |
| RM 651 Čistič interiéru auta                    | 97 | 6.296-106.0    | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.                                                     | <input type="radio"/>    |
| RM 652 Čistič palubní desky                     | 98 | 6.296-107.0    | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.                                                                 | <input type="radio"/>    |

☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR 1.676-353.0



|                                               |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| RM 660 Leštící vosk                           | 99  | 6.296-108.0    | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemně škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.                                                                                                                                                                                                             | ○ |
| RM 667 Čistič disků Premium                   | 100 | 6.296-048.0    | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.                                                                                                                                                                        | ○ |
| RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát) | 101 | 6.296-109.0    | Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny                                                                                                                                            | ○ |
| RM 610 Autošampón 3v1                         | 102 | 6.295-750.0    | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.                                                                    | ○ |
| RM 619 Autošampón, 5 l                        | 103 | 6.295-360.0    | Lehce alkalický pěnový čistící prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.                                                                                                                                                                           | ○ |
| RM 619 Autošampón, 10 l                       | 104 | 6.295-671.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○ |
| RM 615 Pěnový čistič 3v1                      | 105 | 6.295-743.0    | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čistěným povrchům.                                                                                              | ○ |
| RM 44 G Čistič kol                            | 106 | 6.295-763.0    | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.                                                                                                              | ○ |
| <b>ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Glas Finisher</b>                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Čistič skel 3 v 1                             | 107 | 6.295-474.0    | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zovuzšpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.                                             | ○ |
| <b>Kamenné plochy</b>                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| RM 542 Venkovní ochrana povrchů               | 108 | 6.295-594.0    | Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivy prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností.                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int      | 109 | 6.295-842.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○ |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1                   | 110 | 6.295-765.0    | Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | ○ |
| Čistič kamene a fasád                         | 111 | 6.294-031.0    | Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.                                                                                                                                                              | ○ |
|                                               | 112 | 6.295-359.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○ |

○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 CAR

### 1.676-353.0



|                                     |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|-------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| <b>Dřevěné plochy</b>               |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Čistič dřeva 3 v 1                  | 113 | 6.295-757.0    | Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy. | <input type="radio"/> |
| Čistič dřeva                        | 114 | 6.295-361.0    | Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanistr 5l.                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| <b>Plastové povrchy</b>             |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Čistič plastů 3 v 1                 | 115 | 6.295-758.0    | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.                                                            | <input type="radio"/> |
| Čistič plastů                       | 116 | 6.295-358.0    | Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních ráků, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.                                                                                                                      | <input type="radio"/> |

☐ Čistící prostředky