

BD 38/12 C BP PACK

Lehký, tichý a agilní: podlahový mycí stroj BD 38/12 C s kotoučovou hlavou je vybaven rychlonabíjecí, vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií a režimem ecoefficiency.



Číslo produktu 1.783-430.0

- Li-Ion baterie
- S kotoučovým kartáčem (pro hladké povrchy)
- Energeticky úsporný režim ecoefficiency

Technické údaje		
EAN kód		4039784944541
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů	mm	380
Pracovní šířka sání	mm	480
Nádrž čistá/špinavá voda	l	12 / 12
Plošný výkon, teoretický	m²/h	1520
Plošný výkon praktický	m²/h	1140
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,2 / 21
Výdrž baterie	h	max. 1,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 2,7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Šířka otáčení uličky	mm	1050
Spotřeba vody	l/min	1
Hladina hluku	dB(A)	65
Příkon	W	500
Barva		antracit
Maximální povolená hmotnost	kg	48
Hmotnost bez příslušenství	kg	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	995 × 495 × 1090

Vybavení		
Diskové kartáče	Kusy	1
Systém dvou nádrží		■
vč. baterie a zabudované nabíječky		■
Transportní kolečka		■
Sací lišta, zahnutá		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Vysoce výkonná lithium-iontová baterie

- Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.



Včetně výkonné vestavěné nabíječky

- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Plné nabití trvá 3 hodiny, poloviční 1 hodinu. (Mezidobíjení je možné kdykoliv v průběhu.)
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.



Spolehlivá technologie kotoučů

- Velmi dobrý čistící účinek na hladkých podlahách.
- Vhodný pro provoz s kartáči a pady.
- Kartáč je součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lišty				
Set sacích stěrek BD 38/12, drážkované, 690 mm, olejvzdorné, drážkované, 690 mm	1	4.037-118.0	Sací stěrky jsou vyrobeny z polyuretanu odolného proti opotřebení a proti oleji.	☒
Set sacích stěrek, Linatex®, pro BD 38/12, drážkované, 690 mm, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Nejllepší výsledky stírání a odsávání: Sada sacích stěrek Linatex®. Kvalita odolná proti roztržení a ideální pro profilované podlahové krytiny.	☐
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	3	6.907-151.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	☒
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	4	6.907-154.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	☐
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	5	6.907-153.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 385 mm	6	6.907-152.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 Kusy	7	6.905-060.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 Kusy	8	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 Kusy	9	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 356 mm, 5 Kusy	10	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů, 355 mm	11	6.907-150.0	K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 Kusy	12	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 356 mm, 5 Kusy	13	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 Kusy	14	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	15	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
Ostatní				
Plnicí hadice	16	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	17	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství