

REDUKCE TLAKU S FILTREM

Redukce tlaku s filtrem snižuje pro systém Kärcher Rain System® vstupní tlak o max. 12 bar na optimální tlak 4 bar. Filtr chrání Kärcher Rain System® před malými částicemi nečistot.



Číslo produktu

2.645-226.0

Technické údaje

EAN kód		4039784919693
Připojovací závit		G3/4
Max. tlak	bar	12
Barva		Černá
Hmotnost	kg	0,1
Hmotnost včetně obalu	kg	0,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	250 × 470 × 470

Vybavení

Adaptér pro vodovodní kohoutek G3/4	■
Vč. filtru	■
Přípojka pro hadici systému Kärcher Rain System™	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Vestavěný filtr

- Ochrana Kärcher Rain System™ před částicemi nečistot.

Vestavěná redukce tlaku

- Redukce vstupního tlaku z max. 12 bar na 4 bar výstupního tlaku.

Vyjímatelná vložka filtru

- Filtr se snadno čistí.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- Filtr na malé částičky
- Hadice pro kapénkovou závlahu
- Hadice pro systém Kärcher Rain System®
- I-díl
- Kolík (5 ks)
- Koncový díl
- Manžeta pro kapénkovou závlahu
- Postřikovací manžeta
- Redukce tlaku s filtrem
- Sada Kärcher Rain Box
- Sada hadic pro kapénkovou závlahu
- Sada trysek
- Spojovací sada
- T-díl s regulací
- Těsnicí manžeta

PŘÍSLUŠENSTVÍ K REDUKCE TLAKU S FILTREM 2.645-226.0



		Číslo produktu		
AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ				
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0	Inteligentní zavlažovací automat SensoTimer ST6 ecologic zavlažuje rostliny s ohledem na jejich potřebu vody. Zavlažování řízené úrovní vlhkosti půdy za pomoci bezdrátového snímače vlhkosti.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Filtr na malé částičky	2	2.645-225.0	Filtr na malé částičky spolehlivě chrání systém Kärcher Rain System® před malými částičkami nečistot. Filtrační vložku lze snadno a pohodlně vyjmout a vyčistit.	<input type="checkbox"/>
Redukce tlaku s filtrem	3	2.645-226.0	Redukce tlaku s filtrem snižuje pro systém Kärcher Rain System® vstupní tlak o max. 12 bar na optimální tlak 4 bar. Filtr chrání Kärcher Rain System® před malými částičkami nečistot.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro systém Kärcher Rain System®	4	2.645-227.0	Hadice pro systém Kärcher Rain System® dodává systému Kärcher Rain System® vodu. Přímou na hadici lze připojit různé nastavitelné přípevňovací součástky.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro kapénkovou závlahu	5	2.645-228.0	25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-229.0	10 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.	<input type="checkbox"/>
T-díl s regulací	7	2.645-231.0	T-díl s regulací spojuje 3 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Boční výstup je nastavitelný a je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu.	<input type="checkbox"/>
I-díl	8	2.645-232.0	I-díl spojuje 2 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Pomocí I-dílu lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit např. hadici pro kapénkovou závlahu.	<input type="checkbox"/>
Koncový díl	9	2.645-233.0	S koncovým dílem lze hadice, jakož i hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® bezpečně uzavřít. Montuje se bez náradí na konec každé hadice.	<input type="checkbox"/>
Manžeta pro kapénkovou závlahu	10	2.645-234.0	Manžety pro kapénkovou závlahu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelná kapénková závlaha umožňuje přímé zavlažování rostlin.	<input type="checkbox"/>
Těsnicí manžeta	11	2.645-235.0	Těsnicí manžety lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Lze je lehce namontovat. Uzavírají spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění.	<input type="checkbox"/>
Postřikovací manžeta	12	2.645-236.0	Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.	<input type="checkbox"/>
Kolík (5 ks)	13	2.645-237.0	Kolík se používá pro pokládku a upevnění hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Vestavěný gumový kroužek na očku zajišťuje optimální podporu.	<input type="checkbox"/>
Sada Kärcher Rain Box	14	2.645-238.0	Rozšířitelná sada Kärcher Rain Box s filtrem, manžetami pro kapénkovou závlahu, připojovacími díly a hadicemi je ideální startovací sadou pro efektivní zahradní zavlažování, připravená k okamžitému zapojení.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K REDUKCE TLAKU S FILTREM 2.645-226.0



		Číslo produktu		
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Sada trysek	15	2.645-239.0	Sada trysek obsahuje různé manžety pro kapénkovou závlahu a postřík, těsnicí manžety k libovolnému připevnění na systém Kärcher Rain System® a k individuálnímu rozšíření účinného zavlažovacího systému.	<input type="checkbox"/>
Spojovací sada	16	2.645-240.0	Spojovací sada zahrnuje různé T-díly, I-díly a koncové díly, které rozšiřují systém Kärcher Rain System®, a nabízí možnosti pro připojení dalších hadic systému Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro kapénkovou závlahu	17	2.645-241.0	Sada hadic pro kapénkovou závlahu (vč. filtru a koncového dílu), která je připravena k okamžitému zapojení, je vzhledem k rovnoměrnému odkapávání obzvláště vhodná k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky