


# KÄRCHER

## ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE MULTIFUNKČNÍ

Jednoduchá multifunkční zahradní pistole se 3 obrysy postřiku: sprcha, bodový a kuželový paprsek. S aretovatelným spouštěčem je ideální pro trvalé zavlažování nejrůznějších rostlin.



Číslo produktu

2.645-266.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278047515
Barva		žluté barvy.
Hmotnost	kg	0,1
Hmotnost včetně obalu	kg	0,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	215 × 57 × 113

### Vybavení

Počet postřikovacích obrazců:	3
Arety na rukojeti	
Nastavitelné množství vody	
Funkce samostatného vyprazdňování	
Vzor postřiku: kuželový proud	
Vzor postřiku: bodový paprsek	
Vzor postřiku: postřikovač	

**Ergonomický regulační ventil**

- Regulace průtokového množství vody jednou rukou.

**Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče**

- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

**Tři plynule nastavitelné obrysy postřiku: sprcha, bodový a kuželový paprsek.**

- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek a sprcha) a čištění (bodový paprsek).

**KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE**

- BP 1 Barrel Set
- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.20 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Závěsný držák na hadici
- Závěsný držák na hadici plus

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE MULTIFUNKČNÍ 2.645-266.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
Hadicový set 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	2	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>				
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0	Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	4	2.645-006.0	Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	5	2.645-191.0	Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství