


ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE MULTIFUNKČNÍ PLUS

Multifunkční postřikovací pistole Plus je vhodná i pro náročné zavlažování. Čtyři obrysy postřiku, pohodlná otočná rukojeť a membránová technologie s ochranou proti kapající vodě.



Číslo produktu

2.645-269.0

Technické údaje

EAN kód		4054278047546
Barva		antracit
Hmotnost	kg	0,2
Hmotnost včetně obalu	kg	0,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	240 × 70 × 127

Vybavení

Počet postřikovacích obrazců	4
Otočná rukojeť	■
Aretace na rukojeti	■
Nastavitelné množství vody	■
Funkce samostatného vyprazdňování	■
Prvky z měkkého plastu	■
Vzor postřiku: rozprašovací mlha	■
Vzor postřiku: horizontální plochý proud	■
Vzor postřiku: bodový paprsek	■
Vzor postřiku: postřikovač	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Speciální membránová technologie

- Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

Otočná rukojeť

- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.


Ergonomický regulační ventil

- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- BP 1 Barrel Set

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE MULTIFUNKČNÍ PLUS 2.645-269.0



		Číslo produktu		
HADICE				
Hadice PrimoFlex Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	3	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	4	2.645-006.0	Zvláště robustní přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky