


# KÄRCHER

## ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE KOV PREMIUM

Vysoce kvalitní a obzvláště robustní kovová zavlažovací pistole Premium je určena pro obzvláště dlouhý požitek ze zavlažování a příjemně se drží v ruce.



Číslo produktu

2.645-270.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278047553
Barva		antracit
Hmotnost	kg	0,2
Hmotnost včetně obalu	kg	0,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	225 × 42 × 105

### Vybavení

- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Kov
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek



## Otočná rukojeť

- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

## Ergonomický regulační ventil

- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

## Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče

- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

## KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- BP 1 Barrel Set

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE KOV PREMIUM 2.645-270.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
Hadice PrimoFlex premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	Zahradní hadice PrimoFlex® Premium (1/2"). 20 m dlouhá. S patentovaným dvojitým vyztužením. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 50 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>				
Univerzální hadicová spojka Premium	2	2.645-195.0	Univerzální kovová hadicová spojka Premium. Upevnění hadice je vyrobeno z nedokorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Premium s Aqua stopem	3	2.645-196.0	Univerzální kovová hadicová spojka Premium vybavená Aqua stopem. Upevnění hadice je vyrobeno z nekorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	4	2.645-006.0	Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství