

## TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC TL 7 H

Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.



|                                           |    |               |
|-------------------------------------------|----|---------------|
| Číslo produktu                            |    | 4.762-610.0   |
| Technické údaje                           |    |               |
| EAN kód                                   |    | 4054278716411 |
| Délka teleskopického držadla              | m  | 2 - 7         |
| Teplota přívodní vody                     | °C | max. 60       |
| Materiál                                  |    | Hybrid        |
| Prvky                                     |    | 5             |
| Připojovací závit                         |    | M 18          |
| Hmotnost včetně obalu                     | kg | 4,6           |
| Vybavení                                  |    |               |
| Nastavení upínací síly bez použití nářadí |    | ■             |
| Ochrana proti otáčení                     |    | ■             |
| Nastavení upínací síly bez použití nářadí |    | ■             |
| Háček na hadici                           |    | ■             |
| Vytahovací zátka                          |    | ■             |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.              |    |               |



## Multifunkční použití

- Pro čištění oken, fasád a solárních panelů
- Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.



## Maximální ergonomie

- Anti-spin zámek nástavce pro bezpečnou a ergonomickou práci.
- Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce.
- Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.



## Vysoký uživatelský standard/přívětivost

- Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků.
- S upínacími háčky pro vedení hadice na vodu vně nástavce.
- Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.

## KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Cage Anniversary edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus \*EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus \*EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 P Modul \*EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D \*EU
- HDS 8/20 G \*EU
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC TL 7 H 4.762-610.0



|                                         |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Kartáčování</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Kartáč tuhý tvrdý                       | 1  | 6.960-133.0    | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední                     | 2  | 6.960-134.0    | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.         | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký                       | 3  | 6.960-135.0    | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické stožáry</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| TL nízkotlaký adaptér                   | 4  | 4.580-097.0    | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér                  | 5  | 4.775-154.0    | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                           |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| hadice 25 m                             | 6  | 6.392-578.0    | Hadice (25 m) pro připojení vody ke kartáčům namontovaným na teleskopických trubkách pro čištění oken, fasád a solárních zařízení.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| hadice 50 m                             | 7  | 6.392-579.0    | 50metrová průhledná hadice jako přívodní potrubí pro kartáče namontované na teleskopických trubkách pro čištění oken, fasád a solárních zařízení.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT - hadice 7                    | 8  | 6.392-978.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montážní sady a adaptéry</b>         |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Úhlový kloub                            | 9  | 4.802-048.0    | Kloub s variabilním úhlem až 180 ° pro připojení teleskopických tyčí a kartáčů při čištění fasád, oken nebo solárních panelů.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nosný systém                            | 10 | 6.373-071.0    | Pohodlný a univerzální nosný systém pro snížení přídržné síly při práci s teleskopickými nástavci, zahradními nástroji a vysokotlakými nástavci.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ramenní pás univerzální                 | 11 | 2.042-016.0    | Ergonomický a pohodlný univerzální ramenní popruh. Pro dlouhodobou práci bez únavy s fukary na listí, sekačkami na trávu a dalšími nástroji od firmy Kärcher.                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky