




RE 9/30 3,2m² Es

Tiché (64 dB[A]) odprašovací zařízení ID 90/30 Afc Z22 je vhodné k používání ve výbušné zóně 22 a schopné bezpečně odsát velká množství prachu díky elektrickému oklepávání filtru.



1 Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru

- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
- Efektivní a komfortní čištění filtru pro konstantně vysoký sací výkon.

2 Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprázdnění.

3 Téměř bezprašný vyprázdnovací systém s PE pytlíkem

- Téměř bezprašné vyprázdnění díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku.
- Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.

RE 9/30 3,2m² Es

- Automatické očištění filtru
- Odnímatelný podvozek
- Tlumení hluku

Technické údaje

Objednací číslo	9.987-920.0	
EAN kód	4054278505541	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	250 / 900
Podtlak	mbar / kPa	48 / 4,8
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	3
Typ vysávání	Elektrický	
Filtrační plocha	m²	3,2
Jmenovitá šířka přípojky	DN 120	
Hladina hluku	dB(A)	64
Hmotnost	kg	314
Rozměry (D x Š x V)	mm	1497 × 800 × 1690

Vybavení

Filtr	Kapsový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne

RE 9/30 3,2M² ES 9.987-920.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka	Cena	
Pocket filtry							
	1	9.981-693.0					<input type="checkbox"/>
	2	9.981-684.0					<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství