IVM 40/24-2

Mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 s dvěma motory, určený pro průmyslové použití k vysávání jemných i hrubých pevných materiálů. S hvězdicovým filtrem třídy M.

Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Číslo produktu	9.989-906.0

- Antistatické vybavení
- Vysoká mobilita, 40litrová nádrž, třída filtru M, pohon 2,4 kW
- Nádrž z nerezové oceli, čištění filtru systémem „Pull-and-Clean“, 4 držáky na příslušenství

Technické údaje		
EAN kód		4054278942988
Počet fází	**Ph**	1
Napětí	**V**	220 – 240
Frekvence	**Hz**	50 – 60
Množství vzduchu	**l/s / m³/h**	100 / 360
Podtlak	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Objem nádrže	**l**	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	**kW**	2,3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	**dB(A)**	77
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	**m²**	1,6
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	34
Hmotnost včetně obalu	**kg**	35,9
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	645 × 655 × 1150

Vybavení

Hlavní filtr: Hvězdicový filtr

Příslušenství v objemu dodávky: Ne

Vyprazdňování zásobníku: Odnímatelný podvozek

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-13

Dva motory dmychadla

- Vysoký sací výkon a robustnost.

Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-13

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

1

2

3–4

7

8

9

10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
FILTRY				
Hvězdicové filtry				
Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m²	1	9.990-018.0		■
Hvězdicový filtr M NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		□
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové sáčky				
PE vyprazdňovací sáček ø540 mm 50 l	3	9.977-885.0		■
Odpadní vak ø540 mm 50 l, 5x	4	9.989-606.0	Pro vyprazdňování bez prachu: 5 vyprázdňovacích sáčků z PE o objemu 50 l. Průměr: 540 mm.	■
Držák odpadního koše				
držák	5	9.991-362.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Držák příslušenství	6	9.991-147.0		■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	7	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	■
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	8	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	□
RUKOJETI				
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	9	9.989-897.0		□
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	10	9.989-899.0		□
Rukojeť el. ø50 mm IK50 – AK50	11	9.990-930.0		□
Rukojeť DN 50, zakřivená	12	9.977-678.0	Elektricky vodivá rukojeť s 45° ohybem z lakované oceli. Vnitřní kužel DN 50.	□
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	13	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	□
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	14	9.989-913.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Číslo produktu		
HUBICE				
Sací trubka el. ø50 mm IK50 – AK50	15	9.990-934.0		☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	16	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	17	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	18	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada příslušenství na pevné částice / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	19	9.989-941.0	Sada příslušenství pro potravinářský průmysl DN 50: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	20	9.989-943.0	Sada příslušenství DN 50 pro čištění stropů: sací trubky (9.990-805.0/9. 990-806.0), rukojeti (9.990-807.0/9.990-808.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada na suché čištění podlah DN 40	21	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice 4 m (2.889-141.0), ohyb (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 trysky (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	22	9.990-893.0	Pokročilá sada pro suché čištění podlah: hadice PO 3 m (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	23	9.990-894.0	Sada pro pokročilé suché čištění podlah: hadice PO 3 m (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).	☐
Sada příslušenství na čištění trouby Expert, pro IV vysavače, DN 35	24	9.991-106.0	Sada příslušenství pro čištění trouby: adaptér (9.990-987.0), adaptér (5.031-436.0), sací hadice 2,5 m (4.440-731.0), sací trubice (4.321-161.0), 2 × sací trubice (6.902-124.0), tryska do trouby (4.130-104.0).	☐
Sada příslušenství pro pevné látky a prach Expert DN 50	25	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné částice a prach): hadice z EVA 3 m (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	26	9.989-841.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	27	9.989-842.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	28	9.989-843.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

29

30

31

32

33

34


35

36

37

38

39

40

41

42

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	29	9.989-844.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	30	9.989-845.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	31	9.989-846.0		☐
Standardní hubice PVC DN50	32	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	33	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	34	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	35	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	36	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	37	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	38	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	39	9.989-866.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	40	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	41	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	42	9.989-872.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	43	9.989-915.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	44	9.989-935.0		☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	45	9.989-937.0		☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	46	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	47	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Pruhové hubice				
Pojezdová hubice	48	9.991-032.0		☐
Šterbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová, DN50	49	9.989-283.0		☐
Štěrbinová hubice, plast, lehká	50	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	51	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinová hubice, nerezová 22mm × 220mm, DN 50	52	9.988-123.0	Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	53	9.989-847.0		☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbiny 12 mm	54	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	55	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hbice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	56	9.989-850.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70–71

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hbice				
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	57	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	58	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	59	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	60	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	61	9.989-860.0		☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	62	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	63	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	64	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	65	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	66	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	67	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	68	9.989-882.0		☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	69	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	70	9.989-925.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-11-13

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

70–71

72

73–74

75–76

77

78

79–80

81–82

83

84

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	71	9.989-926.0		☐
HADICE				
PO hadice				
Hadice PO ø50 mm, 3 m	72	9.990-924.0		☐
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	73	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	74	9.989-965.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	75	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	76	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	77	9.989-984.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	78	9.989-985.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	79	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	80	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
PU hadice				
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	81	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	82	9.989-974.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / ROZDĚLOVAČE				
Adaptéry				
Adapter Food DN-F50	83	9.993-011.0		☐
Redukce a rozšiřovací adaptéry				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	84	9.977-772.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2
9.989-906.0

85

86

90

91–94

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / ROZDĚLOVAČE				
Rozdělovače				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	85	9.989-895.0		☐
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	86	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Před-seperátorová stanice SB 100l	87	9.982-243.0		☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	88	9.982-238.0	Mobilní předseparovací stanice s objemem 100 l a výpustnou klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	90	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	91	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru DN 70	92	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	93	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	94	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství