

IVM 60/36-3 H ACD

Výkonný a robustní třímotorový průmyslový vysavač střední třídy. Speciálně vyvinutý pro vysávání většího množství jemného a hrubého hořlavého prachu mimo zónu 22.



Číslo produktu 9.990-524.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach

Technické údaje			
EAN kód		4066529036629	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	
Množství vzduchu	l/s / m³/h	116 / 420	
Podtlak	kPa	25,4	
Objem nádrže	l	60	
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel	
Příkon	kW	3,6	
Typ vysávání		Elektrický	
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB(A)	až do 79	
Hlavní filtr - třída prachů		M	
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2	
Třída prachu sekundárního filtru		H	
Filtrační plocha sekundárního filtru	m²	3,5	
Hmotnost bez příslušenství	kg	73	
Hmotnost včetně obalu	kg	72,8	
Rozměry (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1670	

Vybavení		
Hlavní filtr	Hvězdicový filtr	
Sekundární filtr	Filtrační patrona	
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek	

- Obsaženo v objemu dodávky.



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Třída prachu H

- Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H.
- Pro bezpečné vysávání nebezpečných a hořlavých pevných látek.



Čištění filtru Pull and Clean

- Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
- Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kazetové filtry				
filtr ø325x205mm, Kat. "H14"	1	9.993-006.0		■
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček NT 75/1, 5 kusy, NT 75/1	2	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN40	3	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada pro potravináře Expert DN50	4	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40	5	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	6	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	☐
Sada pro suché čištění podlah Adv DN50	7	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 x sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrkaice (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40	9	9.989-836.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40	10	9.989-837.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	11	9.989-838.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40	13	9.989-840.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	17	9.989-844.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	19	9.989-846.0		☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá	20	9.989-861.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	21	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená	22	9.989-863.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	23	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená	24	9.989-865.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	25	9.989-866.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní	26	9.989-867.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	27	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá	28	9.989-869.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	29	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá	30	9.989-871.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	31	9.989-872.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	33	9.989-915.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	34	9.989-934.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	35	9.989-935.0		☐
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	36	9.989-936.0		☐
	37	9.989-937.0		☐
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	38	9.989-847.0		☐
Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní	39	9.989-848.0		☐
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40	40	9.989-849.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	41	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40	42	9.989-851.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	43	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	45	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40	46	9.989-855.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	47	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40	48	9.989-857.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	49	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40	50	9.989-859.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	51	9.989-860.0		☐
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	53	9.989-874.0		☐
Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40	54	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	56	9.989-877.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Koncové kartáče				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0		☐
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0		☐
HADICE				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	66	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	67	9.989-963.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	68	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	69	9.989-965.0		☐
EVA				
Hadice EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Hose EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0		☐
ME				
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN40	74	9.989-986.0	Sada pro připojení hadice ve jmenovité šířce DN 40, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	75	9.989-987.0	Hadicová přípojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0		☐
Hadice PU DN50 5 m	79	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	86	9.989-981.0		☐
Hadice ME-PU DN40 3 m	87	9.989-621.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU, DN 40, 5 m	88	9.989-622.0	Elektricky vodivá, oleji odolná hadice ME-PU, DN 40. Vhodná pro abrazivní sací média a teplotně odolná do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	89	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 3 m	90	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	91	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	92	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice ME-PU DN70 3 m	93	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN70 5 m	94	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	95	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	96	9.989-896.0		☐
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	97	9.989-897.0		☐
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40	98	9.989-898.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0




98-99




100-101



102-103



104-105



106-107



108-113

		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	99	9.989-899.0		☐
Rukojeť uhlíková 45° DN-F40	100	9.989-916.0		☐
Rukojeť uhlíková 45° DN-F50	101	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	102	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	103	9.989-919.0		☐
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40	104	9.989-912.0		☐
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	105	9.989-913.0		☐
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F40 kuželová	106	9.989-920.0		☐
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F50 kuželová	107	9.989-921.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F40	108	9.989-928.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F50	109	9.989-929.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F40	110	9.989-930.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F50	111	9.989-931.0		☐
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F40	112	9.989-932.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



108-113



114



115-117



118-119

		Číslo produktu		
HUBICE				
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F50	113	9.989-933.0		☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adaptér DN70 na bajonet 2.0 elektricky vodivý	114	9.990-874.0		☐
Redukce				
Redukce z nerezové oceli, z DN 50 na DN40	115	9.989-893.0		☐
Redukce DN72 na DN52	116	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	117	9.989-713.0		☐
Distributor				
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN50	118	9.989-894.0		☐
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	119	9.989-895.0		☐

☐ Volitelné příslušenství