

IVR 100/30 SC H ACD

IVR 100/30 Sc H ACD pro mobilní a stacionární vysávání velkého množství jemného, hořlavého a nebezpečného prachu a pevných materiálů v nevýbušných oblastech.



Číslo produktu

9.990-648.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód | | 4066529116598 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 88 / 315 |
| Podtlak | mbar / kPa | 260 / 26 |
| Objem nádrže | l | 100 |
| Materiál nádrže | | Ocel |
| Příkon | kW | 3 |
| Typ vysávání | | Elektrický |
| Jmenovitá šířka přípojky | | DN 70 |
| Jmenovitá šířka příslušenství | | DN 50 |
| Hladina hluku | dB(A) | 62 |
| Hlavní filtr - třída prachů | | M |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m² | 1,75 |
| Třída prachu sekundárního filtru | | H |
| Filtrační plocha sekundárního filtru | m² | 3 |
| Barva | | antracit |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 180 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 188 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 855 × 760 × 2655 |

Vybavení


| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Hlavní filtr | Kapsový filtr |
| Sekundární filtr | Filtrační patrona |
| Příslušenství v objemu dodávky | ne |
| Vyprazdňování zásobníku | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



ACD - Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD 9.990-648.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|---|
| FILTRY | | | | |
| Pocket filtry | | | | |
| Kapsový filtr | 1 | 9.981-681.0 | Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m². | ■ |
| VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR | | | | |
| Jednorázové tašky | | | | |
| Vyprázdňovací pytel PE Ø 540 mm 100 l | 2 | 9.989-607.0 | Pro bezpečné vyprázdňování: 5 PE vyprázdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm. | ■ |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| Pevný / prach | | | | |
| Sada na čištění trouby DN50 | 3 | 9.989-938.0 | Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0) | □ |
| Sada pro potravináře DN50 | 4 | 9.989-941.0 | Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0). | □ |
| Sada pro čištění nad hlavou DN50 | 5 | 9.989-943.0 | Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0) | □ |
| El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50) | 6 | 9.990-894.0 | Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0). | □ |
| Sada pro pevné látky a prach DN50 | 7 | 9.989-662.0 | Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0). | □ |
| TRYSKY | | | | |
| Standardní hubice | | | | |
| Standardní hubice PVC DN50 | 8 | 9.989-673.0 | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50. | □ |
| Pružná silikonová tryska DN50 | 9 | 9.988-402.0 | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. | □ |
| Příčná hliníková hubice DN 50 | 10 | 9.980-749.0 | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. | □ |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm | 11 | 9.981-426.0 | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. | □ |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50 | 12 | 9.989-664.0 | Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. | □ |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN | 13 | 9.987-612.0 | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. | □ |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50 | 14 | 9.989-684.0 | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD 9.990-648.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| BodendĀ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN | 15 | 9.981-925.0 | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50 | 16 | 9.988-115.0 | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm | 17 | 9.984-939.0 | Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm | 18 | 9.980-764.0 | Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou. | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové hubice | | | | |
| Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50 | 19 | 9.988-119.0 | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| KARTÁČE | | | | |
| Standardní kartáče | | | | |
| Plochá kartáčová hubice DN 50 | 20 | 9.981-432.0 | Plochá kartáčová hubice DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Koncové kartáče | | | | |
| Kartáč ø82 mm DN50 | 21 | 9.989-608.0 | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové kartáče | | | | |
| Sací kartáč | 22 | 9.981-912.0 | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| PVC | | | | |
| Hadice PVC DN50 3 m | 23 | 9.989-615.0 | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m | 24 | 9.989-616.0 | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 25 | 9.988-090.0 | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 26 | 9.988-091.0 | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME | | | | |
| Sada pro připojení hadice DN50 | 27 | 9.989-628.0 | Sada pro připojení více hadic, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hadice PU DN50 3 m | 28 | 9.989-619.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD
9.990-648.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| PU | | | | |
| Hadice PU DN50 5 m | 29 | 9.989-620.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| RUKOJETI | | | | |
| Rukojeť DN 50, 45° | 30 | 9.977-678.0 | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK | 31 | 9.988-111.0 | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY | | | | |
| Redukce | | | | |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBQ) | 32 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PRE-SEPARÁTORY | | | | |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50 | 33 | 9.989-688.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství