

IVR-L 65/24-2 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Ideální pro kovozpracující průmysl: kompaktní průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 s příslušenstvím je vhodný pro vysávání a separaci kapalin a pevných látek, jako jsou třísky.



Číslo produktu

9.990-904.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód | | 4066529164131 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 144 / 520 |
| Podtlak | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Objem nádrže | l | 65 |
| Materiál nádrže | | Ocel |
| Příkon | kW | 2,4 |
| Typ vysávání | | Elektrický |
| Jmenovitá šířka přípojky | | DN 50 |
| Jmenovitá šířka příslušenství | | DN 50 / DN 40 |
| Hlavní filtr - třída prachů | | L |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m² | 0,25 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 46 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 46,5 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 46,5 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 711 × 523 × 960 |



Spolehlivá ochrana proti přeplnění

- Plovák účinně zabraňuje přeplnění sběrné nádoby.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.



Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 S PŘÍSLUŠENSTVÍM 9.990-904.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|-------------------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Standardní hubice | | | | |
| Pružná silikonová tryska DN50 | 1 | 9.988-402.0 | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm | 2 | 9.981-426.0 | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN | 3 | 9.987-612.0 | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové hubice | | | | |
| Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50 | 4 | 9.988-119.0 | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na kapaliny | | | | |
| Bypassová hubice DN 50 | 5 | 9.981-427.0 | Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| PU | | | | |
| Hadice PU DN50 3 m | 6 | 9.989-619.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RUKOJETI | | | | |
| Rukojeť DN 50, 45° | 7 | 9.977-678.0 | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| Přepážka Ø 410 mm | 8 | 9.984-119.0 | Přepážka vyrobená z plastu o průměru 420 mm pro kontejnery a nádrže. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HUBICE | | | | |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG | 9 | 9.977-531.0 | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR | | | | |
| Sítový koš | | | | |
| Koš na třísky 20 l | 10 | 9.980-852.0 | Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| Kapaliny | | | | |
| Sada příslušenství na kapaliny DN50 | 11 | 9.990-879.0 | Sada příslušenství DN 50 na vysávání kapalin: PU hadice 3m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0), povrchová hubice 120 mm (9.988-119.0) | <input type="checkbox"/> |
| Tekutina / třísky | | | | |
| Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN50) | 12 | 9.990-896.0 | Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-926.0), rukojeť (9.990-928.0), 2 x sací trubice (9.990-932.0), podlahová hubice (9.990-938.0), standardní hubice (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství