

BRC 30/15 C

Kompakt tæpperenser til hurtig og økonomisk spray-ex rengøring af mindre områder, også ideel til pletfjernelse og vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol-spray. Økonomisk på områder med en størrelse på 200 og 800 m².



Ordrenr.

1.008-057.0

- Tæpperensemaskine, 15/17 l tanke til rent/snavset vand, 30 cm arbejdsbredde
- Ledningsdrevet maskine, maks. 900 m²/t
- Tæpperensningsrulle

Tekniske Data

EAN-kode		4039784557192
Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring)	m ² /h	150
Luftgennemstrømning	l/s	46
Støvsugning	mbar / kPa	300 / 30
Påsprøjtningstryk dybderengøring	bar	3,5
Påsprøjtningshastighed dybderengøring	l/min	1
Arbejdsbredde, opsug	mm	315
Vandtank rent/snavset vand	l	15 / 17
Turbineydelse	W	1130
Børsteydelse	W	76
Vægt uden tilbehør	kg	36
Vægt inkl. emballage	kg	35,5
Mål (L x B x H)	mm	920 x 360 x 750

Leveringsomfang

Antal valser: 1 Stk.

Udstyr

Arbejdsretning: Tilbage



Kraftig rengøringsydelse

- Børstevalsen sikrer rengøring i dybden.
- Pendlende børstehoved sikrer ensartet rengøringsresultat.
- Genopliver luven og giver gulvtæppet et nyt frisk udseende.




Kompakte dimensioner

- Perfekt til områder mellem 200 og 800 m².
- Nem opbevaring.
- Nem at transportere.

TILBEHØR TIL BRC 30/15 C

1.008-057.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RULLEBØRSTER TIL BR				
Valsebørste, 300 mm	1	8.621-604.0	Standard, sort, velegnet til alle typer tæpper.	■
TÆPPERENSERE				
Øvrigt tilbehør				
Nippeladapter, 1/8" han × 1/4" hun	2	8.631-030.0	Til gulvmundstykke 4.130-061.0 og håndtag med aftrækker 4.130-163.0.	■
Håndmundstykket med 3,7 m sprøjte-/sugeslange	3	8.600-001.0	Deluxe håndmundstykket (inkl. 3,7 m sprøjte-/sugeslange og bæretaske). Kræver adapter 8.600-075.0.	□
BRC-adapter til sprøjte-/sugeslange.	4	8.600-075.0	Adapter til brug af sprøjte-/sugeslangen 8.600-001.0 på BRC 30/15 og BRC 40/22.	□
TÆPPE-/ TEKSTILRENSERE				
Polstermundstykker				
Håndmundstykke ID 38, 110 mm	5	4.130-163.0	Til rengøring af polstrede møbler med Puzzi 400/ E og 400 K, med vandgennemstrømningsreduktion 3.637-029.0 (undtaget Puzzi 400 K)	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør