

KM 75/40 W BP PACK

Walk-behind sugefejemaskine med batteri, inkluderer batteri og elektronisk oplader.



Ordrenr.

1.049-207.0

- Elektrisk fejmaskine, 60 Ah AGM-batteri, indbygget oplader, trækraftdrev
- 750 mm arbejdsbredde, 3375 m²/t arealydelse, 40 l beholdervolumen
- 2,5 timers batteritid, fladt plisseret filter, sidebørste til højre

Tekniske Data

EAN-kode		4039784468412
Fremdriftstype		Elektrisk
Fremdrift		Jævnstrømsmotor
Drivkraft	V / W	24 / 400
Maks. kapacitet	m ² /h	3375
Arbejdsbredde	mm	550
Arbejdsbredde med 1 sidebørste	mm	750
Affaldsbeholder.	l	40
Maksimal stigning.	%	12
Arbejdshastighed	km/h	4,5
Filterflade	m ²	1,8
Batteri køretid	h	max. 2,5
Vægt (med tilbehør)	kg	125
Vægt, driftsklar	kg	125
Vægt inkl. emballage	kg	134,7
Mål (L × B × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Leveringsomfang

- Fladfilter: fremstillet i polyester
- Batteri og oplader medfølger

Udstyr

- Manuelt filterrensningssystem
- Drivmekanisme - fremad
- Justerbar børstevalse
- Mobil støvcontainer
- Grovsmudsopsamler
- Sammenklappeligt skubbehåndtag
- Overthrow-princip
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Regulerbar sugestyrke
- Sidebørste, kan løftes og reguleres

Maskinen kræver instruktion



Snavsbeholder med trolleyhåndtag

- Snavsbeholder med forsænkedede håndtag - let at tage af og tømme.
- Hurtig bortskaffelse.



Mekanisk filterrengøring

- 1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller.
- Filter af vaskbar polyester
- Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.



EASY-drift-koncept

- Enkel, praktisk betjening takket være den logiske organisering af alle kontrolelementer.
- Standardsymboler på alle Kärchers fejmaskiner.

TILBEHØR TIL KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Batteri	1	6.654-226.0	Der skal bruges 2 stk.	■
OPLADERE				
Oplader	2	6.654-225.0	Til opladning af batteri 6.654-226.0.	■
FILTRE				
Fladt, plisseret filter				
Fladt plisseret filter	3	5.731-635.0	Vandfast, vaskbart fladfilter til Kärcher fejmaskiner. Filtret reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betragteligt.	■
Sæt til filterkonvertering				
Dobbelt filterryster	4	2.851-040.0	Den dobbelte skraber forbedrer rengøringsresultatet i områder med meget støv.	□
STANDARD RULLEBØRSTE				
Primær rullebørste, standard				
Reversing rolling mill standard	5	6.906-884.0	Hovedbørste med fugtbestandige syntetiske børstehår til almindelige hårde overflader indendørs og udendørs. Velegnet til normalt snavs og testet for høj slidstyrke.	■
Primær rullebørste, blød				
Hovedbørste, blød / natur	6	6.906-886.0	Hovedbørste med bløde, naturlige børstehår af arengafibre, specielt udviklet til fejning af fint støv på glatte overflader indendørs og udendørs.	□
Primær rullebørste, hård				
BØRSTEVALSE HÅRD 550MM KM 75/40	7	6.906-885.0	Hård hovedkost til fastsiddende, hårdnakket snavs udendørs.	□
Primær rullebørste, antistatisk				
Reversing rolling mill antistatic	8	6.906-950.0	Til fejning af overflader, der er udsat for statisk opladning (f.eks. gulvtæpper og kunstgræs)	□
SIDEBØRSTER				
Sidebørster, standard				
SIDEBØRSTE	9	6.906-132.0	Universelle fugtbestandige børster, lang levetid, velegnede til alle slags overflader	■
Sidebørste, hård				
Side broom hard	10	6.905-625.0	Fjerner hårdnakket snav udendørs, fugtbestandig, let slibende	□
Sidebørste, blød				
Side broom soft	11	6.905-626.0	Den vandfaste, bløde sidebørste fejer fint støv op fra alle slags overflader, både indendørs og udendørs. Perfekt når der er tale om snavs med et højt støvindhold.	□
SÆT				
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	IoT-modulet [®] bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	□
MONTAGESÆT TIL STØVSUGERE OG FEJEMASKINER				
Fejning / støvsugning				
Fejesæt til tæpper	13	2.641-571.0	Gulvtæppefejesæt bestående af fnugfilter, trippelstyrevalse og antistatisk børstevalse til rengøring af tæpper.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør