

NT 30/1 AP TE H

NT 30/1 Ap Te H sikkerhedsstøvsuger med garanteret filtreringseffektivitet på 99,995 %. Ideel til støvsugning af meget farligt og kræftfremkaldende støv (støvklasse H).



Ordrenr.

1.148-253.0

- 30-liters beholder, komplet antistatisk system, støvklasse H.
- Godkendelse af fjernelse af asbest, semiautomatisk filterrensning, enhedsstik.
- Elektrisk ledende tilbehør, fugemundstykke, HEPA-H13 fladfilter, værktøjsadapter

Tekniske Data

EAN-kode		4066529078032
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	30
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	dB(A)	70
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	12,8
Vægt inkl. emballage	kg	17
Mål (L × B × H)	mm	525 × 370 × 560

Leveringsomfang

- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 2,5 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
- Bøjning: elektrisk ledende
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: HEPA-13 (H13)

Udstyr

- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrensning Ap
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Plastik



Støvklasse H sikkerhedsstøvsuger

- Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.



Godkendt til asbestsanering

- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H.
- Bestået yderligere asbesttest med succes.
- Testet i henhold til TRGS 519 (teknisk regel for farlige stoffer) for Tyskland.



Antistatisk system.

Antistatisk system.

- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.

TILBEHØR TIL NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filtret	1	6.904-242.0	HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE H	2	6.907-671.0	Sikkerheds-/HEPA-fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med rød etiket. Certificeret til støvklasse H. Til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	□
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastikpose til støvfri bortskaffelse. Pakke med 10.	□
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 30/1	4	2.889-183.0	Sikkerhedsfiltersæt med støvpose til støvklasse H sikkerhedsstøvsugere. Garanterer støvfri bortskaffelse af farligt støv.	□
Stoffilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Ekstra membranfilter af non-woven stof til maskiner i Tact- og Ap-serien. Trækkes direkte over beholderen, hvilket muliggør støvsugning uden filterpose. Kan vaskes og genbruges.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	6	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en konusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	Til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: gulvmundstykke i plast i nominal størrelse DN 35. Har børstelister og gummi krabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.	■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominal bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	9	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominal bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	■
	11	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	13	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	■
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	14	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interør - også uden brug af andre mundstykker.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Bilrengøringsæt ID 35	15	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvmundstykke	16	2.679-000.0	Borestøvmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	17	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	18	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør