

NT 40/1 TACT TE L

Kompakt og nem at transportere: NT 40/1 Tact Te L våd- og tørsuger med Tact-filterrengøringsystem og 40-liters beholder med beskyttelseskant til lange arbejdsintervaller uden stop.



Ordrenr.

1.148-311.0

- 40-liters beholder, antistatisk præparat, støvklasse L
- Tactfilterrengøring, elektrisk sugestyrkeregulering, stikkontakt.
- 360 mm Adv gulvdyse, sprækkedyse, vådt- og tørt plisseret fladfilter, værktøjsadapter

Tekniske Data

EAN-kode		4054278061344
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	40
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde	ID 35	
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	68
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	14,4
Vægt inkl. emballage	kg	19
Mål (L × B × H)	mm	560 × 370 × 655

Leveringsomfang

- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.

Udstyr

- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse



Sugeslangen tilsluttes i maskinhovedet

- Sugeslangens udtag i maskinhovedet sikrer større beholderkapacitet.
- Det er let at tømme beholderen takket være slangetilslutning på maskinhovedet



Opbevaringshylde og fastgørelsesmuligheder

- Værktøjsskasserne kan anbringes på det flade maskinhoved uden at glide ned takket være den skridsikre overflade.
- Løfteøjer gør det lettere at fastgøre med almindelige stropper.



Valgfrit skubbehåndtag

- Det valgfri skubbehåndtag er hurtigt og nemt at montere og sikrer dermed nem transport til arbejdsstedet.

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasse M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-455.0	Ultimativt plisseret fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med sort etiket. Til de hårdeste anvendelser ved opsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasse M og L.	□
Fladt, plisseret filter, papir				
FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.	3	6.904-367.0	Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	6	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	7	2.889-152.0	Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	8	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	□
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	9	6.906-511.0	Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	□
GULVMUNDSTYKKE - DN 35	10	6.906-512.0	Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskrabere (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	11	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Våd-/tørmundstykke	12	2.889-118.0	Multifunktionsmundstykke (DN 35) til vådsugning af større områder. Sugelæbe og børste er hurtige og nemme at udskifte.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Allroundbørster				
Altmuligbørste	14	6.900-425.0	Alsiddig børste med PPN-hår	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger.	☐
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	17	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	☐
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	18	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	19	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☒
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	20	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominal bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 4.0m	21	2.889-135.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☒
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-134.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
	24	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	27	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	29	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	30	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW35	31	2.889-149.0	Reparationssæt ID 35 til det nye clips-system.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	33	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	☒
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	34	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	35	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher våd-/tørstøvsugere. Fremstillet af 30% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.	☐
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	37	6.907-671.0	Sikkerheds-/HEPA-fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med rød etiket. Certificeret til støvklasse H. Til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	☐
HEPA-filter	38	6.904-242.0	HEPA-filtret – støvkategori H (H14) – med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	☐
Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning				
Grovsmudsfilter til vådsug	39	6.904-287.0	Filtret til grovsmuds med metalhulplade og skumtætning er velegnet til vådsug, passer til modellerne NT 611 Eco K & KF.	☐
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plasticpose til støvfri bortskaffelse.	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	☐
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Ekstra membranfilter af non-woven stof til maskiner i Tact- og Ap-serien. Trækkes direkte over beholderen, hvilket muliggør støvsugning uden filterpose. Kan vaskes og genbruges.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Universalsæt til håndværk og erhverv	43	2.637-595.0	Tilbehørssæt til håndværk og erhverv.	☐
Bilrengøringsæt ID 35	44	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Transporthåndtag til NT 40/1 Tact Te	45	2.643-868.0	Ergonomisk transporthåndtag til NT 40/1 Tact Te.	☐
Borestøvmundstykke	46	2.679-000.0	Borestøvmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	47	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	48	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør