

NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: Kraftfuld våd/tør støvsuger i middelklassen med 40 L beholder. Maskinen imponerer med fantastisk sugekraft, smart tilbehør og holdebare komponenter



Ordrenr.

1.148-321.0

- 40-liters beholder, støvklasse L, integreret strømkabel/tilbehørsopbevaring
- Semiautomatisk filterrengøring Ap
- 300 mm gulvdyse, sprækkedyse, tørt plisseret fladfilter

Tekniske Data


EAN-kode		4054278061351
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	40
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde	ID 35	
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	70
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	12,4
Vægt inkl. emballage	kg	16,5
Mål (L × B × H)	mm	525 × 370 × 630

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 2,5 m
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
Fugemundstykke
Fladfilter: Cellulosefibermateriale

Udstyr

Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
Sikkerhedsklasse: II
Hjul med bremse



Semiautomatisk filterrengøring Ap

- Semi-automatisk filterrens garanterer konstant sugeevne.
- Positionen på Ap rengøringsknappen gør håndteringen endnu nemmere



Fleksibel slange og strømkabel opbevaring

- Muliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser
- Transportsikkert opbevaring af strømkabel



Filterhuset kan udskiftes

- Sikker støvfri fjernelse af filteret
- Sikrer effektivt at filtret ikke bliver indsat forkert

TILBEHØR TIL NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter, papir				
FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.	1	6.904-367.0	Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-455.0	Ultimativt plisseret fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med sort etiket. Til de hårdeste anvendelser ved opugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	□
Flat-pleated filter packaged PES	3	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangenden, konus i tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangenden, konus i tilbehørsenden)	6	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	Til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: gulvmundstykke i plast i nominel størrelse DN 35. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	8	2.889-152.0	Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger.	□
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	12	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	13	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	14	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forchromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.5m	15	2.889-134.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose packaged NW35 4.0m	16	2.889-135.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□
	18	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose packaged NW40 4m	19	2.889-138.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-139.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	21	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
Extension hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominal diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Repair set NW35	24	2.889-149.0	Reparationssæt ID 35 til det nye clips-system.	□
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher våd-/tørstøvsugere. Fremstillet af 30% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.	□
FILTER T/ NT				
Stoffilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Ekstra membranfilter af non-woven stof til maskiner i Tact- og Ap-serien. Trækkes direkte over beholderen, hvilket muliggør støvsugning uden filterpose. Kan vaskes og genbruges.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	27	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør - også uden brug af andre mundstykker.	□
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvmundstykke	28	2.679-000.0	Borestøvmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR NT				
Cyklonforudskiller CS 40 Me	29	2.863-026.0	Den yderst effektive cyklonforudskiller CS 40 Me til alle Kärchers våd-/tørstøvsugere er et specialudviklet tilbehør til opsamling af fint støv på byggepladser og i industrien.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	30	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	31	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør