

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75

Kraftfuld og meget nem at betjene: Ride-on gulvvaskeren B 110 R med den store udstyrspakke, rullebørstehoved med integreret fejteenhed og en arbejdsbredde på 75 cm.



Made in Germany



Ordrenr.

1.161-419.0

- 110 l tanke til rent/snavset vand, 75 cm rullebørstehoved, 6 km/t hastighed
- Vedligeholdelsesfri 170 Ah AGM-batterier, driftstid på op til 2,5 timer, maks. 4500 m²/time
- Hastighedsresponsiv dosering, kørellys, meget støjsvag, 59 dB(A)

Tekniske Data

EAN-kode		4054278710648
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	mm	750
Arbejdsbredde, opsug	mm	950
Vandtank rent/snavset vand	l	110 / 110
Teoretisk kapacitetsområde	m²/h	4500
Faktisk kapacitetsområde	m²/h	3150
Batteri	V / Ah	24 / 170
Batteri køretid	h	max. 2,5
Batteriopladningstid	h	7
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 230
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Maksimal stigning.	%	10
Rotationshastighed	rpm	1200
Børstetryk	kg	75
Vendebredde	mm	1750
Vandforbrug	l/min	max. 5,7
Lydniveau	dB(A)	59
Motorydelse	W	Op til 2350
Tilladt totalvægt	kg	650
Softwareopdateringer tilgængelige indtil		2032-01-01

Leveringsomfang

Batteri og oplader medfølger
Sugelæber, buede
dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

Auto-Fill
Tankrensningssystem
Selvkørende
Automatisk vandstop
DOSE
Parkeringsbremse
Indbygget fejefunktion
Elektromagnetisk ventil
2-tank system
Højdejusterbart sæde
Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
almindeligt kørellys i dagtimerne
enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
robust kofanger foran
med hastighedsafhængig vanddosering
softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
Kärcher farve- og driftskoncept

Vægt uden tilbehør	kg	373
Mål (L × B × H)	mm	1695 × 975 × 1315

Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
 ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjsølsomme områder
 Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
 elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
 Nem betjeningskontakt

Maskinen kræver instruktion



Rullebørstehoved med integreret fejenehed

- Fremstillet af aluminium og med store gummi hjul.
- Sparer tid med integreret fejning af groft snavs.
- Meget letkørende og støjsvag. Kan også bruges i støjsølsomme områder.



Højdejusterbart sæde

- Perfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde.
- Fremragende siddekomfort under rejsen.
- Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.



Hastighedsafhængig vanddysning

- Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser.
- Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne.
- Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75 1.161-419.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning

Standby-tilstand

DOSE (vaskemiddeldoseringssystem)

eco!Mode (Energi- og vandbesparende
Tilstand)

eco!Flow system (vandbesparende tilstand)

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75

1.161-419.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RULLEBØRSTER TIL BR				
Valsebørste, Medium, Rød, 700 mm	1	4.035-605.0	Rød standard-valsebørste til vedligeholdelsesrengøring.	■
Valsebørste, orange - R75, høj / lav, orange, 700 mm	2	6.907-730.0	Orange valsebørste med høj-lav-struktur til særligt effektiv rengøring af strukturerede gulvbelægninger.	□
Valsebørste, grøn - R75, hård, Grøn, 700 mm	3	6.907-731.0	Grøn, abrasiv valsebørste til dybderengøring og fjernelse af fastsiddende snavs.	□
Valsebørste, sort - R75, meget hård, sort, 700 mm	4	6.907-732.0	Sort, meget abrasiv valsebørste til dybderengøring af slidstærke gulvbelægninger med kraftigt fastsiddende snavs.	□
Valsebørste, hvid - R75, Blød, hvid, 700 mm	5	6.907-771.0	Hvid valsebørste til rengøring af sarte gulvbelægninger.	□
BØRSTEHØVEDER				
Børstehoved R 75	6	2.763-047.0	Robust og kompakt valsebørstehoved i aluminium med støtteruller og integreret fejefunktion. Farvekodede komponenter og indføringshjælp gør montering og udskiftning af børsterne nem.	■
Børstehoved D 75	7	2.763-005.0	Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskit og en arbejdsbredde på 75 mm. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.	□
Børstehoved R 65	8	2.763-046.0	Robust valsebørstehoved i aluminium med integreret fejefunktion. Det flade design sikrer et lavt støjniveau, og farvekodning samt indføringshjælp gør udskiftning og vedligeholdelse af børsterne nem.	□
Børstehoved D 65	9	2.763-003.0	Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskit og en arbejdsbredde på 65 mm. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.	□
AFTØRRINGSKLUDE				
Sideskørter	10	4.037-166.0	Sæt med rivefaste sideskørter i Linard. Holder rengøringsvandet i børstehovedets arbejdsområde og sikrer optimal vandføring til sugebjælken - også ved kørsel i sving.	■
	11	4.037-167.0	Sæt med slidstærke, oliebestandige sideskørter af polyurethan. Holder rengøringsvandet i børstehovedets arbejdsområde og sikrer optimale rengøringsresultater ved kørsel i sving.	□
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugebjælke				
Sugebjælke, 950 mm, Parabolsk	12	4.778-007.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 950 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsuignings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Rivefast sugelæbe fremstillet af Linatex® med særlige indløbsåbninger for optimale opsuigningsresultater ved fuger og samlinger. Velegnet til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 950 mm.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 1040 mm	14	4.039-357.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsbelagt materiale for høj fleksibilitet og optimale aftørringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 950 mm.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75 1.161-419.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Sæbedoseringstank	15	4.039-355.0	Sæbedunk (5 l) til gulvvaskere med Dose-rengøringsmiddeldoseringssystem. Med lynkoblingssystem til udskiftning af dunken uden direkte kontakt med rengøringsmidlet.	■
KIK-nøgle, gul	16	5.035-344.0	Brugernøgle til betjening af maskinen	■
KIK-nøgle, grå	17	5.035-348.0	Supervisor-nøgle til betjening af maskinen.	■
Dækselplade, komplet, tankskyllesystem	18	4.039-327.0	Til maskiner i B 110-serien med tankrensningssystem: værktøjsfrit udskifteligt snavsevandstankdæksel med integrerede sprøjtedyser.	□
KIK-nøgle, hvid	19	4.035-076.0	Den hvide KIK-nøgle kan individuelt programmeres ved hjælp af den grå supervisor-nøgle, der følger med maskinen. De valgte maskinparametre gemmes på nøglen, så brugeren altid arbejder med de samme indstillinger. Det gør det muligt at oprette forskellige nøgler med faste indstillinger, f.eks. til forskellige gulvtyper, rengøringsopgaver eller arbejdsområder, uden at operatøren skal ændre maskinens indstillinger.	□
Tilbehør Home Base				
Mopholdersæt, Home Base, B 110 R	20	4.039-349.0	Mopholder gør det muligt at medbringe en moppe på maskinen. Nem montering og praktisk anvendelse.	□
Universalkrogssæt	21	4.070-075.0	Krog- og adaptersæt til montering på Home Base-skinnen på Kärchers gulvvaskere. Ideelt til pladsbesparende opbevaring af slanger, f.eks. til tæpperensning, på maskinen.	□
Double hook	22	6.980-077.0	Dobbelt krog til fastgørelse af affaldsposer m.m. på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	□
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Moppeclips til fastgørelse af moppen på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	□
Homebase kassesæt	24	4.035-406.0	Kassesæt med plads nok til opbevaring af tre flasker med rengøringsmiddel, klude, skrabere, ekstra affaldsposer, handsker m.m.	□
SÆT				
Monteringssæt, dosering				
Sæt til rengøringsmiddeldosering DOSE B 110 R.	25	2.644-245.0	Dose-tilbehørssættet muliggør automatisk dosering af rengøringsmiddel i mængder fra 0,25 til 3 % direkte fra beholderen. Enkel udskiftning takket være det lukkede system.	■
Sidekost/SSD-monteringssæt				
Tilbehørssæt til sideskrubbedæk B 110 R	26	2.644-243.0	Gulvvask helt ud til kanten i højre side: Sideskrubbedæk med løftearm. Øger arbejdsbredden med 10 cm.	□
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	IoT-modulet [®] bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	□
Machine Connect Module add-on kit NG	28	2.644-592.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75

1.161-419.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SAET				
Belysning / monteringssæt til drejeligt signallys				
Roterende advarselsblink.	29	4.039-350.0	Øger sikkerheden i arbejdsområdet.	☐
Øvrige tilbehørssæt				
Monteringssæt afbøjningsrulle, stabelbar, til sugebjælke	30	2.644-225.0	Yderligere afbøjningsruller, der ikke efterlader mærker, til montering på enderne af sugebjælken. Forhindrer effektivt sugebjælken i at hænge fast i paller eller reolfodder.	☐
Støvsugermonteringssæt	31	4.039-361.0	Støvsugermonteringssettet gør det nemmere at bruge maskinen på svært tilgængelige steder, som f.eks. under hylder eller i hjørner.	☐
Tilbehørssæt til fejemoppe, 80 cm	32	4.039-368.0	Tilbehørssæt til montering af en fejemoppe. Denne moppe kan monteres på gulvvaskemaskinen, så den også opsamler støv og partikler under drift. Moppe medfølger.	☐
Tilbehør til sugeslanger	33	4.444-015.0	Til opsugning af vand fra hjørner eller beholdere (f.eks. fryser).	☐
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Batteri Kit, 24 V, 170 Ah, vedligeholdelsesfri	34	2.815-092.0	Battery kit with 24 V voltage and 170 Ah (C5) capacity. Comprising several maintenance-free single AGM batteries.	☒
Batterisæt, 24 V, 180 Ah, vedligeholdelsesfri	35	2.815-101.0	Batterisæt med 24 V spænding og 180 Ah (C5) kapacitet. Består af flere vedligeholdelsesfrie enkeltstående gelbatterier.	☐
Batterisæt, 24 V, 285 Ah, vedligeholdelsesfri	36	2.815-095.0	Batterisæt med 24 V spænding og 285 Ah (C5) kapacitet. Består af flere vedligeholdelsesfrie enkeltstående AGM-batterier.	☐
Tilbehør til batterier				
Monteringssæt til batteri	37	2.638-205.0	Monteringssæt til montering af et batterisæt i maskinen. Inkl. tilslutningskabel og to afstandsstykker. Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.	☒
Opladere				
Batterioplader, 24 V	38	6.654-419.0	Batterioplader 24 V / 50 A: Sikker 24 V batterioplader til vedligeholdelsesfrie batterier på gulvvaskemaskiner med en kapacitet på 285 Ah.	☐
RULLEPADS / RULLEPAD-SKAFTER				
Rullepad-skafter				
Valseaksel til pad, 700 mm	39	4.762-627.0	Valseaksel i aluminium til montering af valsepads eller mikrofibervalse.	☐
Rullepads				
Valsepads, Medium, Rød	40	6.369-456.0	Valsepads (20 stk.) – medium, røde. Til rengøring af ikke-strukturerede gulve. Anvendes sammen med tilsvarende padvalseaksel. Der bruges ca. 7 – 7,5 pads pr. 10 cm skaftlængde.	☐
Valsepads, hård, Grøn	41	6.369-455.0	Valsepads (20 stk.) – hårde, grønne. Til grundrengøring og til at fjerne hårdnakket snavs på ikke-strukturerede gulve. Kan anvendes sammen med tilsvarende padvalseaksel.	☐
Mikrofiberskaft				
Mikrofibervalse, 700 mm	42	4.114-007.0	Verdensnyhed: Brugen af mikrofibervalse kombinerer mikrofibrenes fremragende rengøringsegenskaber med børstevalsesteknologiens fordele. Bruges sammen med padvalseaksel 4.762-434.0. Passer til R 75	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør