

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Batteri og oplader medfølger som standard, kompakt og robust design: Vores KM 105/180 R Bp Classic Pack industrifejemaskine. Med fuldhydrauliske motorer og stor alsidighed.



Ordrenr.

1.186-051.0

- Elektrisk fejmaskine, 240 Ah batteri, batterioplader, hydraulisk tømning af affaldsbeholder
- 1050 mm arbejdsbredde, 6300 m²/t arealydelse, 180 l beholdervolumen
- 2,5 timers batteritid, lommefilter, sidebørste til højre, blinkende advarselsslampe

Tekniske Data

EAN-kode		4054278630656
Fremdriftstype		Elektrisk
Friktskørsel		Jævnstrømsmotor
Drivkraft	V / kW	36 / 2,5
Maks. kapacitet	m ² /h	6300
Arbejdsbredde	mm	780
Arbejdsbredde med 1 sidebørste	mm	1050
Arbejdsbredde med 2 sidebørster	mm	1300
Batteriydelse	Ah	240
Batterispænding	V	36
Batteri køretid	h	max. 2,5
Affaldsbeholder.	l	180
Maksimal stigning.	%	14
Arbejdshastighed	km/h	6
Filterflade	m ²	5,2
Vægt (med tilbehør)	kg	850
Vægt, driftsklar	kg	850
Vægt inkl. emballage	kg	850
Mål (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Leveringsomfang

- Lommefilter
- Massive gummihjul

Udstyr


- Manuelt filterrensningssystem
- Automatisk filterrensning
- Justerbar børstevalse
- Pendlende hovedbørstevalse
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud

Maskinen kræver instruktion




Robust design af maskinen til sikkert arbejde

- Fuldt hydraulisk trækraft, hovedfejerulle og sidebørstestrev.
- Giver længere levetid for komponenter og maskine.
- Standard blinkende lampe øger sikkerheden for bruger og miljø.



Fejebakkeprincip

- Garanterer gode rengøringsresultater også med fint affald.
- Ubesværet opsamling af grovt affald.
- Lav støvproduktion.



Enkel betjening, vedligeholdelse og service

- Intuitiv betjening ved hjælp af håndtag.
- Hovedfejerulle og filter kan let udskiftes uden værktøj.
- Nem adgang til alle nøglekomponenter.

TILBEHØR TIL KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Batteri	1	6.981-067.0	Med centralt påfyldningssystem. Op til tre timers driftstid uden opladning.	■
OPLADERE				
Batterioplader	2	6.981-066.0	Til opladning af batteri 6.981-067.0.	■
DÆK, PUNKTERFRI				
Dæksæt, massiv gummi	3	4.515-116.0	Punkterfri og anbefales til fejning af metalspåner, glasskår osv.	■
Dæksæt, massiv gummi, afsmitningsfrit	4	4.515-117.0	Anbefales til fejning af metalspåner, glasskår osv. Undgår dækmærker på lyse overflader.	□
VANDINGSSYSTEM				
Vandsprøjtesystem til sidebørster.	5	2.852-811.0	Sprøjtesystem til binding af støv. Bestående af en 40 liters rustfri ståltank til vand og sprøjtedyser ved sidebørsterne.	□
FILTRE				
Lommefilter				
Lommefilter hvid	6	6.981-063.0	Lommefilter til fejmaskinen KM 150/500 R D Classic med målene 1100 × 500 × 320 mm. Ideelt til meget fint støv og store mængder snavs takket være et filterareal på 10,5 m².	■
Lommefilter grøn	7	6.981-062.0	Udviklet til særligt støvende opgaver: Lommefilter, vandafvisende, stort filterareal (10,5 m²) til store mængder fint støv. Mål: 1100 × 500 × 320 mm; til KM 150/500 R D Classic.	□
Sæt til filterkonvertering				
Monteringssæt lommefilter	8	2.852-817.0	Til professionelle, industrielle opgaver: Lommefilter fremstillet af robust fleece-materiale. Ideelt til brug med vores fejmaskine KM 105/180 R og med en imponerende lang levetid.	■
Monteringssæt rundfilter	9	2.852-815.0	Effektivt rundfilter med lang levetid til vores fejmaskine KM 105/180 R. Velegnet til industrielle opgaver. Den nemme adgang letter vedligeholdelse og udskiftning.	□
Monteringssæt fladfolde-filter	10	2.852-816.0	Fladfolde-filter til krævende, industrielle opgaver. Velegnet til vores fejmaskine KM 105/180 R. Den nemme adgang til filteret letter udskiftning og vedligeholdelse.	□
Fladt, plisseret filter				
Fladfoldefilter grøn	11	6.981-061.0	Giver høj filtreringsgrad, sparer vedligeholdelsesudgifter og sikrer optimal rensning af udblæsningsluft.	□
STANDARD RULLEBØRSTE				
Primær rullebørste, blød				
Blød hovedfejervealse.	12	6.981-054.0	Hovedbørste med bløde børstehår af polypropylen, specielt udviklet til fejning af fint støv på glatte overflader indendørs og udendørs.	■
Primær rullebørste, standard				
Reversing rolling mill standard	13	6.981-053.0	Hovedbørste med fugtbestandige syntetiske børstehår til almindelige hårde overflader indendørs og udendørs. Velegnet til normalt snavs og testet for høj slidstyrke.	□
Primær rullebørste, hård				
Reversing rolling mill hard	14	6.981-055.0	Til fjernelse af genstridigt snavs udendørs.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SIDEBØRSTER				
Sidebørster, standard				
Standard sidebørste.	15	6.981-049.0	Vandafvisende universalbørstehår, slidstærke og velegnede til alle overflader.	☒
Sidebørste, hård				
Side broom nature	16	6.981-051.0	Fjerner genstridigt snavs udendørs, fugtbestandig, let slibende.	☐
Sidebørste, blød				
Side broom soft	17	6.981-050.0	Fejer fint støv på alle overflader, fugtbestandig, til indendørs og udendørs brug.	☐
SÆT				
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	18	2.644-391.0	IoT-modulet [®] bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	☐
MONTAGESÆT TIL STØVSUGERE OG FEJEMASKINER				
Belysning				
Blåt spotlys	19	2.852-802.0	Blåt advarselslys til KM industrifejemaskiner fra Kärcher. Det optiske ruteadvarselslys sikrer maksimal synlighed og øget sikkerhed for både personer og selve maskinen.	☐
Blåt advarselslys - fra fabrikken	20	2.852-802.7	Blåt advarselslys til KM industrifejemaskiner fra Kärcher. Det optiske ruteadvarselslys sikrer maksimal synlighed og sikkerhed for både personer og selve maskinen.	☐
Arbejdslys	21	2.852-801.0	For øget synlighed, f.eks. i parkeringskældre eller lagerbygninger.	☐
Vejlys	22	2.852-809.0	For øget arbejdssikkerhed på fabriksområdet: vejlys bestående af blinklys og arbejdslys.	☐
Fejning / støvsugning				
Afdækning til sidebørste.	23	2.852-812.0	Afdækning til sidebørste reducerer støvspredning.	☐
Afdækning til sidebørste. - fra fabrikken	24	2.852-812.7		☐
Holder til NT 22/1 Ap Bp-støvsuger.	25	2.852-814.0	Holder til industrifejemaskiner til montering af NT 22/1 våd- og tørstøvsugeren fra Kärcher. Gør det lettere at rengøre hjørner og sprækker i én arbejdsgang.	☐
Sidebørste, venstre				
Anden sidebørste til venstre	26	2.852-808.0	Komplet, inklusive standard-sidebørster for fremragende rengøringsresultater.	☐
Andre monteringsæt				
Rammebeskyttelse	27	2.852-620.0		☐
Bakspejl	28	2.852-810.0	Bakspejl til siden til vores fejmaskine KM 105/180 R. For forbedret udsyn og sikkerhed.	☐

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MONTAGESÆT TIL STØVSUGERE OG FEJEMASKINER				
Andre monteringssæt				
Eftermonteringssæt beholder i rustfrit stål – fra fabrikken	29	2.853-028.7	Fejeaffaldsbeholder i rustfrit stål til affald og anvendelsesområder med øget risiko for korrosion.	☐
FØRERHUSE OG BESKYTTENDE TAG				
Beskyttende tag				
Beskyttelseskabine uden ruder	30	2.852-807.0	Robust stålkonstruktion.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør