

NT 22/1 AP TE ADV L

NT 22/1 Ap Te Adv L våd- og tørstøvsuger med strømudtag og automatisk tænd/sluk-funktion, Ap-filterrensning og mange sugemundstykker. Bøjninger og sugeslange er elektrisk ledende.



Ordrenr.

1.378-621.0

- 22 l beholder, lav vægt, støvklasse L og elektrisk ledende tilbehør
- Halvautomatisk Ap-filterrensning, stikdåse med automatisk start
- Gulvmundstykke 300 mm, fugemundstykke, PES-patronfilter, værktøjsadapter og bilmundstykke

Tekniske Data

EAN-kode		4054278924090
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	72
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	22
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1300
Standardbredde	ID 35	
Ledningslængde	m	6
Lydniveau	dB(A)	72
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	6,1
Vægt inkl. emballage	kg	10
Mål (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480

Leveringsomfang

Sugeslangens længde:	2,5 m
Type sugeslange:	elektrisk ledende
Bøjning:	elektrisk ledende
Antal sugeslanger:	2 Stk.
Længde på støvsugerrør:	505 mm
Materiale, støvsugerrør:	Stål, krom
Mængde af filterposer:	1 Stk.
Materiale til filterposer:	Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:	300 mm
Fugemundstykke	
Møbelmundstykke	
Sugebørste	
Bilinteriør mundstykke	
Patronfilter:	PES
Tilslutning til elværktøj	


Udstyr

Støvklasse:	L
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået	
Automatisk on/off kontakt til elværktøj	
Rengøring af filter:	Semiautomatisk filterrengøring Ap
Kofanger	
Sikkerhedsklasse:	I



Let vægt og kompakte dimensioner.

- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.



Semiautomatisk filterrensning Ap

- Effektiv og bekvem filterrensning for konstant sugeevne.



Omfattende tilbehørssæt medfølger

- Sugelang og bøjninger er elektrisk ledende for pålidelig ESD-beskyttelse.
- Med bil- og møbelmundstykke til indvendig rengøring af køretøjer.
- Med sugebørste, fugemundstykke og universalbørste til rengøring af hårde overflader.

TILBEHØR TIL NT 22/1 AP TE ADV L

1.378-621.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Fugtbestandigt PES-patronfilter til våd- og tørstøvsugning. Støvklasse L-certificeret.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	2	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Allroundbørster				
Altmuligbørste	5	6.900-425.0	Alsiddig børste med PPN-hår	■
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	Våd-/tørgulvmundstykke i plast med parkeringskrog, børstelister og gummiskrabere i DN 35. Til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Bredde: 300 mm.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	7	2.889-152.0	Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	□
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	■
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominel bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	■
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	12	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	■
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	13	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Suction tube chromed NW35 - 505mm	14	6.902-074.0	Sugerør i forkromet stål til Kärcher tørsugere og våd- og tørsugere, nominel bredde DN 35 og 505 mm langt.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 22/1 AP TE ADV L

1.378-621.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
Støvsugerrør, plastik				
Set suction tube DN35 505mm	16	2.889-218.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets plast (DN 35 og 505 mm lange hver). Til den batteridrevne HV 1/1 Bp håndstøvsuger samt våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☒
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-134.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	19	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	20	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	☒
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	21	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	22	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælder, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 22/1	23	2.889-217.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse L, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvmundstykke	24	2.679-000.0	Borestøvmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	25	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør