

LVS 1/2 BP

LVS 1/2 Bp ledningsfri støvsuger med fremragende sugeevne takket være cyklonfilterteknologi. Alsidig brug, justerbar sugestyrke i tre trin, HEPA 13-filter, gulvmundstykke og fugemundstykke.



Ordrenr. 1.394-112.0

- Trådløs, grundig rengøring på tekstiloverflader og hårde gulve
- Cyklonfilterteknologi: konstant høj sugeevne
- Aktiv gulvdyse 25 cm, sprækkedyse, HEPA 13-filter, vægbeslag

Tekniske Data

EAN-kode		4066529137791
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Beholdervolumen	l	0,35
Beholdermateriale		Plastik
Lydniveau	dB(A)	72
Luftgennemstrømning	l/s	15
Nominel ydelse	W	350
Støvsugning	mbar / kPa	220 / 22
Antal batterier krævet	Stk.	1
Driftstid pr. opladning	min	ecoefficiency indstilling: ca. 80 (5 Ah) / Effektindstilling: ca. 28 (5 Ah) / ecoefficiency indstilling: ca. 40 (2,5 Ah) / Effektindstilling: ca. 14 (2,5 Ah)
Udgangseffekt	A	2,5
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	2
Vægt inkl. emballage	kg	3,8
Mål (L × B × H)	mm	186 × 250 × 1150

Leveringsomfang

Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
 Antal sugeslanger: 1 Stk.
 Aktivt gulvmundstykke
 Fugemundstykke
 Motorværnsfilter
 HEPA-filtrertype: HEPA 13-filter
 Væg montering

Udstyr

ecoefficiency indstilling



Professionel kvalitet: særlig robust og holdbar

- Unik cyklonfilterteknologi giver konstant høj sugeevne.
- Børsteløs EC-motor giver lang levetid og høj slidstyrke.
- Innovativ og tidsbesparende: filtersystem, der er nemt at vedligeholde.



Enestående rengøringssevne

- Behovsbaseret rengøring: tre forskellige rengøringsstilstande at vælge imellem.
- Fjerner effektivt støv og snavs fra alle overflader. Perfekt til pletvis rengøring.
- Ubegrænset bevægelsesfrihed og lang batteridrift takket være 36 V-batteriet.



Meget effektivt HEPA 13-filter

- For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder.
- Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler.
- Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF LVS 1/2 BP 1.394-112.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning
eco!Mode (energibesparende tilstand)

TILBEHØR TIL LVS 1/2 BP

1.394-112.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
HEPA-filter				
HEPA	1	2.885-914.0	HEPA 13-filter med en udskillelsesgrad på 99,5%, certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019. Til forøgelse af filterkapaciteten og forbedring af blæseluften.	■
Filter til udblæsningsluft				
Sponge filter, 1 Stk., LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Motorbeskyttelsesfilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på LVS 1/1 Bp og LVS 1/2 Bp batteridrevne tørstøvsugere. Indhold: 1 stk.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Fugemundstykker				
Crevice nozzle	3	2.885-916.0	Med DN 32 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 225 mm. Velegnet til LVS 1/2 Bp batteridrevet tørstøvsuger.	■
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Vægbeslag til LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Vægbeslaget giver praktisk, pladsbesparende og sikker opbevaring af den batteridrevne tørstøvsuger LVS 1/2 Bp, så maskinen altid er lige ved hånden.	■
Holder til FlexoMate-rengøringsvogn til LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	Holderen til FlexoMate-rengøringsvognen giver praktisk, sikker og bekvem opbevaring af den batteridrevne tørstøvsuger LVS 1/2 Bp, så maskinen altid er lige ved hånden.	□
Adapter til DN 35-tilbehør til LVS 1/2 Bp	6	2.885-935.0	Plastadapter til tilslutning af DN 35-tilbehør til den batteridrevne tørstøvsuger LVS 1/2 Bp. Adapteren udvider maskinens anvendelsesmuligheder og gør det muligt at benytte et bredt udvalg af kompatibelt tilbehør. Den er nem at montere og sikrer en sikker og præcis tilslutning.	□
BATTERIER				
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri	7	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.	□
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	8	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.	□
OPLADERE				
Hurtigoplader Battery Power 36 V	9	2.445-033.0	Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Battery Power batteriplatform.	□
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIPLADERE				
Starter kit Battery Power 36 V / 2,5 Ah	10	2.445-064.0	Battery Power 36 V / 2,5 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.	□
Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-065.0	Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.	□
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/60	12	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	□
BATTERIPLADERE				
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	13	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør