

## BVL 3/1 BP

Rengøring på trange steder: Den ultralette, kraftfulde og batteridrevne BVL 3/1 Bp rygsækstøvsuger skiller sig ud fra mængden med sit robuste EPP-materiale og sin gode værdi for pengene.



Ordrenr.

1.394-300.0

- Ultra-let: 4,5 bærevægt på ryggen
- Valgfrit HEPA 14-filter
- Variabel sugestyrke

### Tekniske Data

|                             |            |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-kode                    |            | 4054278975191                                                                                                                                             |
| Batteriplatform             |            | 36 V Batteriplatform                                                                                                                                      |
| Beholdervolumen             | l          | 3                                                                                                                                                         |
| Lydniveau                   | dB(A)      | 65                                                                                                                                                        |
| Luftgennemstrømning         | l/s        | 35,4                                                                                                                                                      |
| Nominel ydelse              | W          | 350                                                                                                                                                       |
| Støvsugning                 | mbar / kPa | 189 / 18,9                                                                                                                                                |
| Standardbredde              |            | ID 35                                                                                                                                                     |
| Antal batterier krævet      | Stk.       | 1                                                                                                                                                         |
| Ydelse pr. batteriopladning | m²         | ca. 120 (5 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)                                                                                                                         |
| Batteritid pr. opladning    | min        | ecoeficiency tilstand: max. 52 (5 Ah) / Effektindstilling: max. 31 (5 Ah) / ecoeficiency tilstand: max. 73 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 41 (7,5 Ah) |
| Output power, udgangseffekt | A          | 2,5                                                                                                                                                       |
| Farve                       |            | sort                                                                                                                                                      |
| Vægt uden tilbehør          | kg         | 4,1                                                                                                                                                       |
| Vægt inkl. emballage        | kg         | 5,6                                                                                                                                                       |
| Mål (L x B x H)             | mm         | 220 x 317 x 450                                                                                                                                           |

### Udstyr

|                                    |      |                                      |
|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Variant                            |      | Batteri og oplader medfølger ikke    |
| ecoeficiency tilstand              |      | ■                                    |
| Bærende ramme                      |      | ■                                    |
| Sugeslangens længde                | m    | 1                                    |
| Type sugeslange                    |      | Med bøjning                          |
| Bøjning                            |      | Antistatisk, med luftstrømsregulator |
| Teleskopisk støvsugerrør           | mm   | 615 - 1007                           |
| Teleskopisk støvsugerør, materiale |      | Aluminium                            |
| Kombimundstykke                    |      | ■                                    |
| Fugemundstykke                     |      | ■                                    |
| Mængde af filterposer              | Stk. | 1                                    |
| Materiale til filterposer          |      | Fleece                               |
| Motorværnsfilter                   |      | ■                                    |

■ Medfølger




## Ultra let ledningsfri ryg-støvsuger

- Produceret af ekstremt let EPP materiale
- Ergonomisk og skånsom for ryggen
- Tillader ubesværet transport.



## Meget innovativ

- Ekstremt robust
- Ultra let
- Ekstremt miljøvenlig, da den er 100% genanvendelig.



## Ergonomisk

- deuter® bæreramme er særdeles behagelig, også ved brug i længere tid.
- Kontrolpanel på taljebåndet muliggør praktisk kontrol og overvågning af alle funktioner.
- Sugelangens montering tillader både højre- og venstre håndet bruger at arbejde komfortabelt og ergonomisk med rygstøvsugeren

## TILBEHØR TIL BVL 3/1 BP 1.394-300.0



|                                                                                               |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BØJNINGER</b>                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Plastbøjninger</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Elbow electrically conducting packaged N                                                      | 1  | 2.889-148.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| <b>SUGEMUNDSTYKKER</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Gulvmundstykker</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Combination nozzle packaged RD 270 NW35                                                       | 2  | 6.907-496.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35                                                             | 3  | 2.889-196.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35                                                             | 4  | 2.889-197.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Floor tool packaged                                                                           | 5  | 2.889-360.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Aircraft nozzle                                                                               | 6  | 4.130-062.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>Fugemundstykker</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Crevice nozzle packaged NW35                                                                  | 7  | 2.889-130.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| <b>Sugebørster</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| PENSELMUNDSTYKKE - DN 35                                                                      | 8  | 6.903-862.0 | Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.                                                                    | □ |
| <b>STØVSUGERRØR</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Støvsugerrør, metal</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Teleskoprør NW35                                                                              | 9  | 2.862-011.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| <b>SUGESLANGER</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Suction hose packaged NW35 1,0m                                                               | 10 | 2.889-346.0 |                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| <b>BATTERIER</b>                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri                                                   | 11 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.            | □ |
| <b>OPLADERE</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hurtigoplader Battery Power 36 V                                                              | 12 | 2.445-033.0 | Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.            | □ |
| <b>STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIPLADERE</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah                                                       | 13 | 2.445-065.0 | Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.                | □ |
| <b>STØVSUGERE</b>                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Dyser</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel                                              | 14 | 2.863-374.0 | Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere. | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL BVL 3/1 BP  
1.394-300.0



|                                                                    |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BATTERIER</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Battery Power+ Batteri 36/75                                       | 15 | 2.445-043.0 | En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.   | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ Batteri 36/60                                       | 16 | 2.042-022.0 | Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIPLADERE</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader                           | 17 | 2.445-054.0 | Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Hurtiglader Battery Power+ 36 V                                    | 18 | 2.445-045.0 | Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>BEGYNDERSÆT</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Starter kit Battery Power+ 36/75                                   | 19 | 2.445-070.0 | Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtiglader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.                      | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60                                   | 20 | 2.445-071.0 | Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtiglader.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSESÆT</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| DYSESÆT DN 35, ID 35                                               | 21 | 2.860-116.0 | Mundstykkесæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANDET TILBEHØR NT</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Adapter old packaged NW35                                          | 22 | 2.889-312.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Set hand nozzle                                                    | 23 | 2.889-361.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERPOSER</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Fleeceposer</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Fleecepose, 10 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 24 | 6.904-335.0 | De særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M, er standard til model T 7/1. Pakningen indeholder 10 stk.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Fleecepose, 300 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 25 | 6.904-336.0 | 3-lags fleecefilterpose, slidstærk, støvklasse M, storforbrugerpakning                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T/ NT</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Filterkurve</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Permanent kurvefilter, BVL                                         | 26 | 2.889-348.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA-filter</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Accessories filter HEPA                                            | 27 | 2.889-342.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger    □ Tilgængeligt tilbehør