

## NT 27/1

NT 27/1 er en kraftfuld våd- og tørstøvsuger til professionel brug. Den er særdeles kompakt og leveres med praktisk tilbehør som standard.



### Ordrenr.

1.428-500.0

- 27-liters beholder, kompakt design, integreret strømkabel/opbevaring af tilbehør
- Mekanisk flydeafbryder, robuste metallåse, beskyttelseskant
- 300 mm gulvdyse, sprækkedyse, PES patronfilter

### Tekniske Data

|                      |            |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
| EAN-kode             |            | 4039784724198   |
| Spænding             | V          | 220 - 240       |
| Frekvens             | Hz         | 50 - 60         |
| Luftgennemstrømning  | l/s        | 72              |
| Støvsugning          | mbar / kPa | 249 / 24,9      |
| Beholdervolumen      | l          | 27              |
| Beholdermateriale    |            | Plastik         |
| Motorydelse          | W          | max. 1380       |
| Standardbredde       |            | ID 35           |
| Ledningslængde       | m          | 7,5             |
| Lydniveau            | dB(A)      | 71              |
| Farve                |            | Antracit        |
| Vægt uden tilbehør   | kg         | 7,1             |
| Vægt inkl. emballage | kg         | 8,6             |
| Mål (L x B x H)      | mm         | 420 x 420 x 525 |

### Leveringsomfang

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Sugeslangens længde: 2,5 m                      |
| Bøjning: Plastik                                |
| Antal sugeslanger: 2 Stk.                       |
| Længde på støvsugerrør: 550 mm                  |
| Materiale, støvsugerrør: Stål, krom             |
| Mængde af filterposer: 1 Stk.                   |
| Materiale til filterposer: Papir                |
| Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm |
| Fugemundstykke                                  |
| Patronfilter: PES                               |

### Udstyr

|                      |
|----------------------|
| Kofanger             |
| Sikkerhedsklasse: II |
| Hjul med bremse      |




## Fugtresistent PES-patronfilter

- Nemt skift mellem våd- og tørstøvsugerfunktion.
- PES-patronfilteret behøver ikke at tørres før brug.
- Bæredygtighed: PES-patronfilteret kan vaskes.



## Robuste metalklinker

- De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.



## Robust stødfanger

- Beskyttelse mod slag hele vejen rundt sikrer ikke kun selve maskinen, men også vægge, maskiner og møbler mod skader.

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



|                                                                                     |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T/ NT</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Grovmudfilter til brug ved vådsugning</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| FILTER – K 1000                                                                     | 1  | 5.731-595.0 | Hurtigtørrende skumfilter til vådanvendelser med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher, der har en mekanisk svømmerkontakt.                                                                   | ■ |
| <b>Vådfilterposer</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Specialfilterpose til vådsug                                                        | 2  | 6.904-171.0 | Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 351, 361, 601 samt til kedelrensning med NT 351 Eco.          | □ |
| <b>Stoffilter</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1                                                     | 3  | 6.906-103.0 | Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Til NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.                                                                        | □ |
| <b>PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Patronfilter, PES</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Cartridge filter packaged PES                                                       | 4  | 2.889-219.0 | Fugtbestandigt PES-patronfilter til våd- og tørstøvsugning. Støvklasse L-certificeret.                                                                                                    | ■ |
| <b>BØJNINGER</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Plastbøjninger</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Elbow packaged NW35 1K                                                              | 5  | 2.889-199.0 | DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.                                                  | ■ |
| Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden) | 6  | 2.889-168.0 | Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.        | □ |
| <b>SUGEMUNDSTYKKER</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Gulvmundstykker</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Floor tool packaged NT Entry Class NW35                                             | 7  | 2.899-691.0 | Til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: gulvmundstykke i plast i nominel størrelse DN 35. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.                       | ■ |
| <b>Fugemundstykker</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Crevice nozzle wet and dry packaged NW35                                            | 8  | 2.889-159.0 | Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.                                                                              | ■ |
| <b>Allroundbørster</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Altmuligbørste                                                                      | 9  | 6.900-425.0 | Alsided børste med PPN-hår                                                                                                                                                                | □ |
| <b>Automundstykker</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm                                      | 10 | 2.889-356.0 | Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger. | □ |
| <b>Sugebørster</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| PENSELMUNDSTYKKE – DN 35                                                            | 11 | 6.903-862.0 | Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.                                                             | □ |
| <b>STØVSUGERRØR</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Støvsugerrør, metal</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Set suction tube chromed NW35 550mm                                                 | 12 | 2.889-191.0 | Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.                                            | ■ |
| <b>Støvsugerrør, rustfrit stål</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Set suction tube stainless steel NW35 55                                            | 13 | 2.889-192.0 | Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.                                                          | □ |
| <b>Støvsugerrør, plastik</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                           |   |
| Set suction tube DN35 505mm                                                         | 14 | 2.889-218.0 | Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets plast (DN 35 og 505 mm lange hver). Til den batteridrevne HV 1/1 Bp håndstøvsuger samt våd- og tørsugere fra Kärcher.                   | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 27/1 1.428-500.0



|                                                                                               |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SUGESLANGER</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Hose packaged NW35 2.5m                                                                       | 15 | 2.889-134.0 | Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hose electrically conducting packaged NW                                                      | 16 | 2.889-136.0 | Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Extension hose packaged NW35 2.5m                                                             | 17 | 2.889-145.0 | Forlængerslangen i nominal diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STØVSUGERE</b>                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Dyser</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel                                              | 18 | 2.863-374.0 | Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTERPOSER</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Papirposer</b>                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Papirfilterposer, 5 Stk., NT 27/1                                                             | 19 | 6.904-290.0 | 5 papirfilterposer - BIA-(U, S, G, C), støvkategori M. Velegnet til NT 27/1 / Me Advanced.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TILSLUTNINGSMUFFER</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35                                                           | 20 | 5.407-005.0 | Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør - også uden brug af andre mundstykker.                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ANDET TILBEHØR NT</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0                                    | 21 | 5.031-436.0 | Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.                         | <input type="checkbox"/>            |

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør