

NT 48/1

Professionel, robust og kraftig våd/tør støvsuger med 48 l beholder. Ergonomisk, kompakt og funktionel. Velegnet til rengøringselskaber, bilbranchen, varehandel m.m.



Ordrenr. 1.428-620.0

- 48-liters beholder, robust chassis, drænslange, strømkabel/opbevaringsplads til tilbehør
- Mekanisk flydeafbryder, robuste metal låse
- 360 mm Adv gulvdyse, sprækkedyse, PES patronfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4039784724921
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	72
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	48
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	71
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	10,2
Vægt inkl. emballage	kg	14,6
Mål (L x B x H)	mm	490 x 390 x 780

Leveringsomfang

Sugeslangens længde:	2,5 m
Bøjning:	Plastik
Antal sugeslanger:	2 Stk.
Længde på støvsugerrør:	550 mm
Materiale, støvsugerrør:	Rustfri stål
Mængde af filterposer:	1 Stk.
Materiale til filterposer:	Papir
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:	360 mm
Fugemundstykke	
Patronfilter:	PES
Afløbsslange	

Udstyr

Kofanger	
Sikkerhedsklasse:	II
Hjul med bremse	



Tømning af beholder

- Den let tilgængelige aftapningslange gør det nemt at bortskaffe opsugede væsker.



Tilbehørsrum

- Tilbehør kan sættes fast på beholderen bagpå maskinen.



Robuste metalklinker

- De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.

TILBEHØR TIL NT 48/1 1.428-620.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Fugtbestandigt PES-patronfilter til våd- og tørstøvsugning. Støvklasser L-certificeret.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	3	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	4	2.889-152.0	Til våd-/tørrængøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	5	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Allroundbørster				
Altmuligbørste	6	6.900-425.0	Alsiddig børste med PPN-hår	□
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger.	□
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	8	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	9	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Støvsugerrør, plastik				
Set suction tube DN35 505mm	10	2.889-218.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets plast (DN 35 og 505 mm lange hver). Til den batteridrevne HV 1/1 Bp håndstøvsuger samt våd- og tørsugere fra Kärcher.	□
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	□
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	14	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 48/1 1.428-620.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning				
FILTER - K 1000	15	5.731-595.0	Hurtigtørrende skumfilter til vådanvendelser med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher, der har en mekanisk svømmerkontakt.	☐
Vådfilterposer				
Filter bag 5St. Kae.	16	6.904-211.0	Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 561, NT 611 og NT 611 K.	☐
Stoffilter				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Til NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	18	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	19	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør