

NT 22/1 AP BP L

Den kompakte, batteridrevne våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Bp til krævende våde og tørre opgaver på steder, der ikke har adgang til ekstern strømkilde. Med pladsbesparende fladfilter.



Ordrenr. 1.528-130.0

- 22-liters beholder, kompakt design, lav vægt, støvklasse L
- Semiautomatisk filterrensning Ap, batteridrevet maskine fra 36 V platformen
- 300 mm gulvmundstykke, sprækkedyse, tørt plisseret fladfilter

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278672328
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Beholdervolumen	l	22
Beholdermateriale		Plastik
Lydniveau	dB(A)	70
Luftgennemstrømning	l/s	57
Støvsugning	mbar / kPa	152 / 15,2
Motorydelse	W	max. 575
Standardbredde		ID 35
Antal batterier krævet	Stk.	1
Ydeevne pr. batterioplading	m²	ca. 150 (7,5 Ah)
Driftstid pr. opladning	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 %	min	58 / 81
Udgangseffekt	A	6
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	8,8
Vægt inkl. emballage	kg	11,1
Mål (L x B x H)	mm	401 x 372 x 499

Leveringsomfang	
Varianter:	Batteri og oplader medfølger ikke
Sugeslangens længde:	1,9 m
Type sugeslange:	Med bøjning
Antal sugeslanger:	2 Stk.
Længde på støvsugerrør:	505 mm
Materiale, støvsugerrør:	Plastik
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:	300 mm
Fugemundstykke	
Fladfilter:	Cellulose
Udstyr	
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået	
Rengøring af filter:	Semiautomatisk filterrensning Ap
Sikkerhedsklasse:	III




Kraftigt 36 V Kärcher batteristrøm + – batteri med 7,5 Ah kapacitet

- Sikrer en lang køretid på 31 minutter ved fuld sugekraft.



Effektivt beskyttelsesdæksel til batterirummet

- Beskytter batteriet mod snavs og fugt. Med visningsvindue.



Semiautomatisk filterrengøring Ap

- Semi-automatisk filterrens garanterer konstant sugeevne.
- Positionen på Ap rengøringsknappen gør håndteringen endnu nemmere


TILBEHØR TIL NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter, papir				
Fladfilter, foldet	1	6.904-156.0	Det foldede fladfilter (støvkategori M) er velegnet som standardhovedfilter til alle NT 14/1 maskiner samt til NT 351 i serien Eco/Profi.	■
Fladt, plisseret filter, PES				
Fladfilter, foldet (PES)	2	6.906-123.0	Foldet fladfilter (PES) – BIA-C, støvkategori M – af rådbestandig polyesterfleece, særdeles velegnet til at opsuge vådt og slibende snavs. Valgfrit hovedfilter til NT 14/1 og NT 351 Eco/Profi.	□
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged neutrally P	3	6.907-649.0	Våd- og tørplisseret fladfilter af PES-fibermateriale med PTFE-belægning og blå etiket. Velegnet til opugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklaserne M og L.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35 1K	4	2.889-199.0	DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0	Våd-/tørgulvmundstykke i plast med parkeringskrog, børstelister og gummiskrabere i DN 35. Til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Bredde: 300 mm.	■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	6	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde på 100 mm til rengøring af bilinteriør. Velegnet til alle våd- og tørstøvsugere med DN 35 bøjninger.	□
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, plastik				
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets plast (DN 35 og 505 mm lange hver). Til den batteridrevne HV 1/1 Bp håndstøvsuger samt våd- og tørsugere fra Kärcher.	■
Støvsugerrør, metal				
Suction tube chromed NW35 - 505mm	10	6.902-074.0	Sugerør i forkromet stål til Kärcher tørsugere og våd- og tørsugere, nominel bredde DN 35 og 505 mm langt.	□
BATTERIER				
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.	□
OPLADERE				
Hurtigoplader Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.	□
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE				
Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah	13	2.445-065.0	Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.	□
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/75	14	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/60	15	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	☐
BATTERIOPLADERE				
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	16	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.	☐
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	17	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	☐
BEGYNDERSÆT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtiglader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtiglader.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 22/1	20	6.907-469.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermødelier fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-134.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	22	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	23	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør