


B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF

B 50 W Bp compact gulvvasker til vådrengøring med robuste aluminiumskomponenter, kraftfuldt 115 Ah AGM batteri, doseringssystem, D 51 disc-børstehoved og automatisk påfyldnings-/rensefunktion.



Ordrenr.

1.533-249.0

- 50 l tanke til rent/snavset vand, 51 cm skivebørste, trækraftdrev
- Indbygget oplader + 115 Ah AGM-batteri, 3 timers driftstid, maks. 3060 m²/t
- App, hastighedsresponsiv dosering, automatisk påfyldnings- og rengøringsystem

Tekniske Data

EAN-kode		4054278933733
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	mm	510
Arbejdsbredde, opsug	mm	850
Vandtank rent/snavset vand	l	50 / 50
Teoretisk kapacitetsområde	m²/h	max. 3060
Faktisk kapacitetsområde	m²/h	1840
Batteritype		vedligeholdelsesfri
Batteri	V / Ah	24 / 115
Batteri køretid	h	max. 3
Batteriopladningstid	h	ca. 10
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Kørehastighed	km/h	max. 6
Rotationshastighed	rpm	140
Børstetryk	kg / g/cm²	29 / 32
Vendebredde	mm	1400
Vandforbrug	l/min	max. 2,5
Lydniveau	dB(A)	65
Tilladt totalvægt	kg	245
Vægt uden tilbehør	kg	185

Leveringsomfang

- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Sugelæber, buede
- Robust trykstøbt sugenhed i aluminium
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

- DOSE
- Selvkørende
- 2-tank system
- Tankrensningssystem
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- brug ved hjælp af app
- Auto-Fill
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- Type af sugelæber: Linatex®
- med hastighedsafhængig vanddosering
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- Nem betjeningskontakt

Mål (L x B x H)

mm

1367 x 609 x 1082

Maskinen kræver instruktion




Meget kompakt maskine

- Godt overblik og stor manøvrerdygtighed
- Nem håndtering, sikker og robust til at forebygge skader.



Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"

- Udvidet mængde funktioner og information.
- Ressourceovervågning, øget produktivitet, informative animationer til vedligeholdelse og fejlfinding.
- Justering af parametre, redigering af KIK-autorisationer.



Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium

- Robuste og slidstærke komponenter.
- Mindre nedetid og højere produktivitet til lavere omkostninger.

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning

DOSE (vaskemiddeldoseringsystem)

TILBEHØR TIL B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISC-BØRSTER				
Rundbørste, Medium, Rød, 510 mm	1	4.905-026.0	Rød standard-rundbørste til almindelig vedligeholdelsesrengøring.	■
Komplet rundbørste, hvid, D51, meget blød, hvid, 510 mm	2	4.905-028.0	Hvid, blød rundbørste til skånsom rengøring af sarte gulvbelægninger.	□
Rundbørste, Blød, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarvet, blød rundbørste til rengøring og polering af strukturerede gulvbelægninger.	□
Rundbørste, hård, sort, 510 mm	4	4.905-029.0	Sort, meget abrasiv rundbørste til dybderengøring af slidstærke gulvbelægninger med kraftigt fastsiddende snavs.	□
BØRSTEHØVEDER				
Børstehoved D 51	5	2.763-051.0	Robust og kompakt D 51-børstehoved i aluminium med rundbørste og en arbejdsbredde på 51 cm. Integreret afviserrulle, lavt støjniveau og farvekodede komponenter.	■
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugelæber				
Sugebjælke, 850 mm, Parabolsk	6	4.778-008.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 850 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsuignings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Rivefast Linatex®-sugelæbesæt til parabelformede sugebjælker med en bredde på 850 mm. Med særlige indløbsåbninger for optimale opsuigningsresultater ved fuger og profilerede gulvbelægninger.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 942 mm	8	4.400-005.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsbelagt materiale for høj fleksibilitet og optimale aftørringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 850 mm.	□
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Sæbebeholder, 2,5 l	9	4.400-108.0	Sæbebeholder (2,5 l) til gulvvaskere med DOSE-rengøringsmiddeldoseringssystem. Med lynkoblingssystem, så brugeren kan udskifte beholderen uden at komme i kontakt med rengøringsmidlet.	■
Tilbehør Home Base				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Fastgørelse af diverse kroge og clips på maskinen	□
Universalkrogsæt	11	4.070-075.0	Krog- og adaptersæt til montering på Home Base-skinen på Kärchers gulvvaskere. Ideelt til pladsbesparende opbevaring af slanger, f.eks. til tæpperensning, på maskinen.	□
Double hook	12	6.980-077.0	Dobbelt krog til fastgørelse af affaldsposer m.m. på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	□
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Moppeclips til fastgørelse af moppen på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	□
Flaskeholder	14	6.980-080.0	Velegnet til transport af sprayflasker, kræver Home Base-adapter 5.035-488.0	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SÆT				
Øvrige tilbehørssæt				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatisk påfyldningssystem. Vandtilførslen stopper automatisk, når tanken er fuld. Med overløbssikring.	■
Monteringssæt afbøjningsrulle, stabelbar, til sugebjælke	16	2.644-228.0	Yderligere afbøjningsruller, der ikke efterlader mærker, til montering på enderne af sugebjælken. Forhindrer effektivt sugebjælken i at hænge fast i paller eller reolfodder.	□
B50W monteringsæt til nødstopknap	17	2.644-365.0	Monteringssæt til montering af en fejlsikker nødstopknap, som standser maskinen fuldstændigt, når der trykkes på den. Kontakten er nem at nulstille for at fortsætte driften.	□
Tilbehør til sugeslanger	18	4.444-015.0	Til opsugning af vand fra hjørner eller beholdere (f.eks. fryser).	□
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	IoT-modulet ⁰ bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	□
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Batteri Kit, 24 V, 115 Ah, vedligeholdelsesfri	20	2.815-091.0	Batterisæt med 24 V spænding og 115 Ah (C5) kapacitet. Består af flere vedligeholdelsesfrie enkeltstående AGM-batterier.	■
Tilbehør til batterier				
Monteringssæt til batteri	21	2.638-229.0	Monteringssæt til montering af et batterisæt i maskinen. Inkl. tilslutningskabel og to afstandsstykker. Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.	■
Batteri- og opladersæt				
Monteringssæt til Li-ion-batteri	22	2.644-393.0	Ombygningssæt til montering af et litium-ion-batteri i Kärchers B 50 W gulvvaskemaskine. Batteriet er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.	□
DISCPADS / PAD-DREV				
Mikrofiberpad				
Mikrofiberpad, hvid, 508 mm, 5 Stk.	23	6.371-271.0	Mikrofiber-rondel til pålidelig og skånsom fjernelse af grå slør. Ideel til keramiske fliser.	□
Pads				
Pad, Blød, hvid, 508 mm, 5 Stk.	24	6.371-320.0	Blød, ikke-abrasiv pad til polering med strålende glans.	□
Pad, Blød, beige, 508 mm, 5 Stk.	25	6.369-468.0	Beigefarvet pad til ultrahurtig højglanspolering og rengøring.	□
Pad, medium blød, Rød, 508 mm, 5 Stk.	26	6.369-079.0	Mellemblød, til vådrengøring af alle slags overflader samt til sprayrengøring	□
Pad, medium hårdt, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	27	6.369-078.0	Mellemhård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	□
Pad, hård, sort, 508 mm, 5 Stk.	28	6.369-077.0	Hård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISCPADS / PAD-DREV				
Pads				
Pad, hård, brun, 508 mm, 2 Stk.	29	2.639-258.0	Meget abrasiv rondel til kemikaliefri fjernelse af plejehinder og belægninger.	☐
Naturhårspad, Blød, natur, 500 mm, 5 Stk.	30	6.371-146.0	Den bløde beige rondel af naturhår er ideel til rengøring og højglanspolering.	☐
Paddrev / holder				
Padholder STRONG, 480 mm	31	4.762-593.0	Påkrævet ved brug af melaminpads, men kan også anvendes til almindelige pads. Padholder med mange ekstra velcroknopper til fastgørelse af pads. Ekstra stærk fastgørelse af paden på padholderen til rengøringshovedet D 51.	☐
Padholder, 479 mm	32	4.762-534.0	Til rengøring med pads. Med lynkobling og Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, fin, Grøn, 508 mm, 2 Stk.	33	6.944-029.0	Ideel til vedligeholdelsesrengøring: Den grønne diamantpad rengør og polerer i én arbejdsgang. Den genskaber glansen på matte hårde gulve og kan også anvendes uden kemikalier.	☐
Diamant Pad, grov, hvid, 508 mm, 5 Stk.	34	6.371-260.0	Hvid, grov diamant-rondel til hårde gulvbelægninger. Fjerner mindre ridser og skaber en ren, ensartet mat overflade til videre behandling med den gule diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, Medium, Gul, 508 mm, 5 Stk.	35	6.371-261.0	Gul diamant-rondel til behandling og vedligeholdelse af hårde gulvbelægninger. Giver en silkeamat overflade, som efterfølgende kan poleres med den grønne diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, fin, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	36	6.371-240.0	Grøn, fin diamant-rondel til polering af polerbare gulvbelægninger. Skaber højglansoverflader og kan også anvendes til krystallisering.	☐
Melaminpads				
Melamin pad, Grå/hvid, 508 mm, 2 Stk.	37	6.371-025.0	Hvid melamin-rondel til mellem- og dybderengøring af mikroporøse overflader samt keramiske fliser og andre hårde gulvbelægninger. Kan også anvendes til fjernelse af grå slør.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør